

Code: CM-355A

ម៉ូទ័រកាត់ដែក CM-355A

Pack: 1x1

កំលាំងម៉ូទ័រ:2400W
អង្កត់ផ្ចិចផ្លែ:355mm
ល្បឿនជុំ:3900R/min
ចរន្តចូល:110-220V



Code: CM-355S

ម៉ូទ័រកាត់ដែក CM-355S

Pack: 1x1

កំលាំងម៉ូទ័រ:2600W
អង្កត់ផ្ចិចផ្លែ:355mm
ល្បឿនជុំ:3900R/min
ចរន្តចូល:110-220V



Code: AG-102

ម៉ូទ័រឆាប AG-102

Pack: 1x10

កំលាំងម៉ូទ័រ:650W
អង្កត់ផ្ចិចផ្លែ:100mm
ល្បឿនជុំ:11000R/min
រន្តចូល:10-220V



Code: AG-102S

ម៉ូទ័រឆាប AG-102S

Pack: 1x10

កំលាំងម៉ូទ័រ:720W
អង្កត់ផ្ចិចផ្លែ:100mm
ល្បឿនជុំ:10000R/min
ចរន្តចូល:110-220V

ជំរើរគ្រឿមការពាររអិល

រាងតូចពេញប្រអប់ដៃស្រួលកាន់



Code: AG-125S

ម៉ូទ័រឆាប AG-125S

Pack: 1x4

កំលាំងម៉ូទ័រ:1200W
អង្កត់ផ្ចិចផ្លែ:125mm
ល្បឿនជុំ:10000R/min
ចរន្តចូល:110-220V



Code: AG-180S

ម៉ូទ័រឆាប AG-180S

Pack: 1x4

កំលាំងម៉ូទ័រ:2400W
អង្កត់ផ្ចិចផ្លែ:180mm
ល្បឿនជុំ:8000R/min
ចរន្តចូល:110-220V

ម៉ូទ័រឆាប AG-102A



- កំលាំងម៉ូទ័រ : 700W
- អង្កត់ផ្ចិចផ្លែ : 100mm
- ល្បឿនជុំ : 10000R/min
- ចរន្តចូល : 110-220V

ម៉ូទ័រកាត់ដែក CM-355-6



- កំលាំងម៉ូទ័រ : 2400W
- អង្កត់ផ្ចិចផ្លែ : 355mm
- ល្បឿនជុំ : 3800R/min
- ចរន្តចូល : 110-220V

	Code: ED-6,5A	**ម៉ូទ័រស្វាន ED-6,5A** Pack: 1x10	លាំងម៉ូទ័រ:350W ស្វានដៃក:6.5mm ស្វានឈើ:15mm ល្បឿនជុំ:4000R/min ចរន្តចូល:110-220V
	Code: ED-10A	**ម៉ូទ័រស្វាន ED-10A** Pack: 1x10	កំលាំងម៉ូទ័រ:550W ស្វានដៃក:10mm ស្វានឈើ:15mm ល្បឿនជុំ:3000R/min ចរន្តចូល:110-220V
	Code: ED-10A	**ម៉ូទ័រស្វាន ED-10As** Pack: 1x10	កំលាំងម៉ូទ័រ:550W ស្វានដៃក:10mm ស្វានឈើ:15mm ល្បឿនជុំ:3000R/min ចរន្តចូល:110-220V
	Code: ED-13A	**ម៉ូទ័រស្វាន ED-13A** Pack: 1x5	កំលាំងម៉ូទ័រ:710W ស្វានដៃក:13mm ស្វានឈើ:25mm ស្វានបេតុង:13mm ល្បឿនជុំ:2800R/min
	Code: ED-13B	**ម៉ូទ័រស្វាន ED-13B** Pack: 1x10	កំលាំងម៉ូទ័រ:700W ស្វានដៃក:13mm ស្វានឈើ:25mm ស្វានបេតុង:13mm ល្បឿនជុំ:3000R/min
	Code: ED-16A	**ម៉ូទ័រស្វាន ED-16A** Pack: 1x5	កំលាំងម៉ូទ័រ:1000W ស្វានដៃក:16Mm ស្វានឈើ:35Mm ល្បឿនជុំ:950R/min ចរន្តចូល:220V

	Code: RH-26A	ម៉ូទ័រស្វាន-បុកបំបែក3តង់ RH -26A Pack: 1x5	កំលាំងម៉ូទ័រ:850W ទំហំផ្លែ:26mm ល្បឿនជុំ:1100R/min ចរន្តចូល:220V
	Code: RH-26B	ម៉ូទ័រស្វាន-បុកបំបែក3តង់ RH -26AB Pack: 1x5	កំលាំងម៉ូទ័រ:850W ទំហំផ្លែ:26mm ល្បឿនជុំ:1100R/min ចរន្តចូល:220V
	Code: CD12V-1	ម៉ូទ័រស្វាន CD12V-1 Pack: 1x5	កំលាំងថ្ម:Li-ion12V ផ្លែស្វាន:10Mm ល្បឿនជុំ:450R/min សម្ថភាពថ្ម:1500mAh
	Code: CD12V-1S	ម៉ូទ័រស្វាន CD12V-1S Pack: 1x5	កំលាំងថ្ម:Li-ion12V ផ្លែស្វាន:10Mm ល្បឿនជុំ:450R/min សម្ថភាពថ្ម:1500mAh
	Code: CD18V-1R	ម៉ូទ័រស្វាន CD18V-1R	កំលាំងថ្ម:Li-ion18V ផ្លែស្វាន:10Mm ល្បឿនជុំ:450R/min សម្ថភាពថ្ម:1500mAh
	Code: RH-26S	ម៉ូទ័រស្វាន-បុកបំបែក RH-26S Pack: 1x4	កំលាំងម៉ូទ័រ:850W ផ្លែស្វាន:26Mm ល្បឿនជុំ:790R/min ចរន្តចូល:220V



Code: DM-35A

ម៉ូទ័របុកបំបែក DM-35A

Pack: 1x2

កំលាំងម៉ូទ័រ:1200W
ទំងន់:9Kg
ល្បឿនជុំ:3100R/min
ចរន្តចូល:220V

Code: DM-0810

ម៉ូទ័របុកបំបែក DM-0810



Pack: 1x2



Code: DM-65A

ម៉ូទ័របុកបំបែក DM-65A

Pack: 1x1

កំលាំងម៉ូទ័រ:1300W
ទំងន់:22Kg
ល្បឿនជុំ:1450R/min
ចរន្តចូល:220V



Code: EC-700A

ម៉ូទ័រញ៉ាក់បេតុង EC-700A

Pack: 1x10

កំលាំងម៉ូទ័រ:780W
ទំហំខ្សែ:35Mm
ល្បឿនជុំ:5000R/min
ចរន្តចូល:220V



Code: EW-12A

ម៉ូទ័រដោះប៊ូឡុង 12A

Pack: 1x5

កំលាំងម៉ូទ័រ:240W
សមត្ថភាព:M8-M12
កំលាំងដោះ:40-80NM
ចរន្តចូល:220V



Code: EW-24A

ម៉ូទ័រដោះប៊ូឡុង 24A

Pack: 1x3

កំលាំងម៉ូទ័រ:600W
សមត្ថភាព:M18-M24
កំលាំងដោះ:200-450NM
ចរន្តចូល:220V

	Code: PM-180A	**ម៉ូទ័រខាត់ប៉ូលា PM-180A** Pack: 1x4	កំលាំងម៉ូទ័រ:1050W ល្បឿនជុំ:800-3000r/min ទំហំផ្លែ:180mm ចរន្តចូល:220V
	Code: PM-180s	**ម៉ូទ័រខាត់ប៉ូលា PM-180s** Pack: 1x4	កំលាំងម៉ូទ័រ:1400W ល្បឿនជុំ:800-3000r/min ទំហំផ្លែ:180mm ចរន្តចូល:220V
	Code: R-3612	**ម៉ូទ័ររលេកឈើ R-3612** Pack: 1x4	កំលាំងម៉ូទ័រ:1500W ផ្លែលក:12mm ល្បឿនជុំ:23000R/min ចរន្តចូល:220V
	Code: TM-06A	**ម៉ូទ័ររលេកឈើ តូច TM-06A** Pack: 1x10	កំលាំងម៉ូទ័រ:500W ផ្លែលក:6mm ល្បឿនជុំ:32000R/min ចរន្តចូល:220V
	Code: MC-110A	**ម៉ូទ័រកាត់ការ៉ MC-110A** Pack: 1x4	កំលាំងម៉ូទ័រ:1400W ទំហំផ្លែ:110mm សមត្ថភាពកាត់:34mm ល្បឿនជុំ:13000R/min ចរន្តចូល:220V
	Code: CS-185A	**ម៉ូទ័រជ្រៀកឈើ CS-185A** Pack: 1x4	កំលាំងម៉ូទ័រ:1450W ទំហំផ្លែ:185mm សមត្ថភាពកាត់:58mm ល្បឿនជុំ:4800R/min ចរន្តចូល:220V

	Code: EP-82A	**ម៉ូទ័រឈូសឈើ EP-82A** Pack: 1x4	កំលាំងម៉ូទ័រ:500W ទំហំផ្លែ:82mm ល្បឿនជុំ:15000R/min ចរន្តចូល:220V
	Code: EP-90A	**ម៉ូទ័រឈូសឈើ EP90A** Pack: 1x4	កំលាំងម៉ូទ័រ:780W ទំហំផ្លែ:90mm ល្បឿនជុំ:13000R/min ចរន្តចូល:220V
	Code: JS-85A	**ម៉ូទ័រឈ្វៀលឈើ JS-85A** Pack: 1x5	កំលាំងម៉ូទ័រ:850W ទំហំផ្លែ:85mm ល្បឿនជុំ:2600R/min ចរន្តចូល:220V
	Code: OS-45A	**ម៉ូទ័រខាត់ញាក់ OS-45A** Pack: 1x10	កំលាំងម៉ូទ័រ:240W ក្បាលខាត់:110x100mm ល្បឿនជុំ:14500R/min ចរន្តចូល:220V
	Code: HAG-200A	**ម៉ូទ័រផ្លុំកំដៅ HAG-200 A** Pack: 1x10	ថាមពល:1800W បាញ់ខ្ពល់:500R/min ចរន្តចូល:220V មិនមានធានា
	Code: EB-650	**ម៉ូទ័រផ្លុំខ្យល់ EB650** Pack: 1x8	ថាមពល:650W បាញ់ខ្ពល់:16500R/min ចរន្តចូល:220V

ម៉ូទ័រយោងប្រើតែទ្បៃ


REMOTE CONTROL ELECTRIC WINCH OVERHEAD CRANE LIFT



• ម៉ូទ័រយោងប្រើតែលេ PA-250 • កំលាំង: 550W • ទំងន់យោង: 250Kg • ប្រវែងកាប: 12m • ទំហំកាប: 4mm	• ម៉ូទ័រយោងប្រើតែលេ PA-500 • កំលាំង: 1000W • ទំងន់យោង: 500Kg • ប្រវែងកាប: 12m • ទំហំកាប: 5mm	• ម៉ូទ័រយោងប្រើតែលេ PA-990) • កំលាំង: 1800W • ទំងន់យោង: 990Kg • ប្រវែងកាប: 12m • ទំហំកាប: 8mm

	Code: DK-15	**ម៉ូទ័របូមទឹក DK15** Pack: 1x1	កំលាំង:0.37KW/0.5HP បរិមាណបូម:72L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:15m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: DK-20	**ម៉ូទ័របូមទឹក DK20** Pack: 1x1	កំលាំង:0.75KW/1HP បរិមាណបូម:224L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:12m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: QB-60	**ម៉ូទ័របូមទឹក QB60** Pack: 1x6	កំលាំង:0.37KW/0.5HP បរិមាណបូម:26L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:25m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: QB-80	**ម៉ូទ័របូមទឹក QB80** Pack: 1x1	កំលាំង:0.75KW/1HP បរិមាណបូម:44L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:52m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: CPM-130	**ម៉ូទ័របូមទឹក CPM130** Pack: 1x1	កំលាំង:0.37KW/0.5HP បរិមាណបូម:59L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:15m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: CPM-158	**ម៉ូទ័របូមទឹក CPM158** Pack: 1x1	កំលាំង:0.75KW/1HP បរិមាណបូម:78L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:24m ចរន្តភ្លើង:220V

	Code: JET-100L- Price: $45.00	ម៉ូទ័របូមទឹកក្បាលដំរី JET100L-1HP Pack: 1x1	កំលាំង:0.75KW/1HP បរិមាណបូម:48L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:37m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: JET-100L-	ម៉ូទ័របូមទឹកក្បាលដំរី JET100L-1.5HP Pack: 1x1	កំលាំង:1.1KW/1.5HP បរិមាណបូម:48L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:42m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: QDX-0.37F-	ម៉ូទ័របូមទឹកទំលាក់ក្នុងទឹក QDX0.37F Pack: 1x1	កំលាំង:370W បរិមាណបូម:25L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:16m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: QDX-0.55F-	ម៉ូទ័របូមទឹកទំលាក់ក្នុងទឹក QDX0.55F Pack: 1x1	កំលាំង:550W បរិមាណបូម:25L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:24m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: QDX-0.75F-	ម៉ូទ័របូមទឹកទំលាក់ក្នុងទឹក QDX0.75F Pack: 1x1	កំលាំង:750W បរិមាណបូម:113L/min ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:28m ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: A-800A	ម៉ូទ័របូមទឹកជំរុញអូតូA800A Pack: 1x1	កំលាំង:800W/1.5HP បរិមាណបូម:3m3/h ជម្រៅបូម:9m កំលាំងរុញ:40m ចរន្តភ្លើង:220V



Code: A-400A

ម៉ូទ័របូមទឹកជំរុញអូតូA400A

Pack: 1x1

កំលាំង:400W/0.75HP
បរិមាណបូម:2m3/h
ជម្រៅបូម:9m
កំលាំងរុញ:35m
ចរន្តភ្លើង:220V



Code: A-126A

ម៉ូទ័របូមទឹកជំរុញអូតូA126A

Pack: 1x1

កំលាំង:370W/0.5HP
បរិមាណបូម:28L/min
ជម្រៅបូម:9m
កំលាំងរុញ:30m
ចរន្តភ្លើង:220V



Code: A-136A

ម៉ូទ័របូមទឹកជំរុញអូតូA136A

Pack: 1x1

កំលាំង:750W/1HP
បរិមាណបូម:33L/min
ជម្រៅបូម:9m
កំលាំងរុញ:30m
ចរន្តភ្លើង:220V



Code: QJD-2/10

ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក 80QJD2/10

Pack: 1x1

កំលាំង: 370W/0.5HP បរិមាណបូម: 2.6m3/h
កំលាំងរុញ: 33m ចរន្តភ្លើង: 220V ខ្សែ30ម
តូ: 7.6cm x 70cm, ក្បាលចេញ 27mm



Code: QJD-2/16

ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក 80QJD2/16

Pack: 1x1

កំលាំង: 750W/1HP បរិមាណបូម: 2.6m3/h
កំលាំងរុញ: 51m ចរន្តភ្លើង: 220V ខ្សែ30ម
តូ: 7.6cm x 70cm ក្បាលចេញ 27mm



Code: QJD-2/20

ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក 80QJD2/20

Pack: 1x1

កំលាំង: 1100W/1.5HP បរិមាណបូម: 2.6m3/h
កំលាំងរុញ: 70m ចរន្តភ្លើង: 220V ខ្សែ30ម
តូ: 7.6cm x 104cm ក្បាលចេញ 27mm

Code: 3SDM2-15-0.75hp



ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក3SDM2-15-0.75hp

Pack: 1x1

កំលាំង: 0.75HP

បរិមាណបូម: 44m/40L/min, 52m/30L/min, 57m/20Lmin

ជុំ: 2850r/min ចរន្តភ្លើង: 220V ខ្សែ30ម

តូ: 7.6cm x 82cm ក្បាលចេញ: 42មម

Code: 3SDM2-21-1hp



ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក 3SDM2-21-1hp

Pack: 1x1

កំលាំង: 1.0HP

បរិមាណបូម: 44m/40L/min, 52m/30L/min, 57m/20Lmin

ជុំ: 2850r/min ចរន្តភ្លើង: 220V ខ្សែ30ម

តូ: 7.6cm x 102cm ក្បាលចេញ: 42មម

Code: 3SDM2-27-1.5hp



ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក3SDM2-27-1.5hp

Pack: 1x1

កំលាំង: 1.5HP

បរិមាណបូម: 44m/40L/min, 52m/30L/min, 57m/20Lmin

ជុំ: 2850r/min ចរន្តភ្លើង: 220V ខ្សែ30ម

តូ: 7.6cm x 122cm ក្បាលចេញ: 42មម

Code: 3SDM2-37-2.0hp



ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក3SDM2-37-2.0hp

Pack: 1x1

កំលាំង: 2.0HP

បរិមាណបូម: 44m/40L/min, 52m/30L/min, 57m/20Lmin

ជុំ: 2850r/min ចរន្តភ្លើង: 220V ខ្សែ30ម

តូ: 7.6cm x 150cm ក្បាលចេញ: 42មម

Code: 4SDM3-8-



ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក 4SDM3-8-1hp

Pack: 1x1

• កំលាំង: 1.0HP• បរិមាណបូម: 44m/40L/min, 52m/30L/min, 57m/20Lmin• ជុំ: 2850r/min• ចរន្តភ្លើង: 220V ខ្សែ30ម• តូ: 100mm• ក្បាលចេញ: 42មម

Code: 4SDM3-10-1.0hp



ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក4SDM3-10-1.0hp

Pack: 1x1

កំលាំង: 1.0HP

បរិមាណបូម: 44m/40L/min, 52m/30L/min, 57m/20Lmin

ជុំ: 2850r/min ចរន្តភ្លើង: 220V ខ្សែ30ម

តូ: 9.5cm x 79cm ក្បាលចេញ: 42មម

	Code: HPW-90P Pack: 1x1	ម៉ូទ័រលាងឡាន PHW-90P	ថាមពល:1600W កំលាំងទឹក:135Bar បរិមាណទឹក:6.8L/min ចរន្តចូល:220V
	Code: HPW-110P Pack: 1x1	ម៉ូទ័រលាងឡាន 165B	ថាមពល:2100W កំលាំងទឹក:165Bar រិមាណទឹក:7.5L/min ចរន្តចូល:220V
	Code: HPW-150 Pack: 1x1	ម៉ូទ័រលាងឡាន HPW1500	ថាមពល:1500W កំលាំងទឹក:150Bar រិមាណទឹក:8L/min ចរន្តចូល:220V
	Code: SY-2201 Pack: 1x1	ម៉ូទ័រលាងឡាន SY-2201	ថាមពល:1500W កំលាំងទឹក:80Bar រិមាណទឹក:8L/min ចរន្តចូល:220V
	Code: SY-2202 Pack: 1x1	ម៉ូទ័រលាងឡាន SY-2202	ថាមពល:1800W កំលាំងទឹក:100Bar រិមាណទឹក:8L/min ចរន្តចូល:220V
	Code: SYQ-10/13 Pack: 1x1	ម៉ូទ័រលាងឡាន SYQ-10/13	ថាមពល:3hp កំលាំងទឹក:180Bar រិមាណទឹក:15L/h ចរន្តចូល:220V



Code: SYQ-11/13

ម៉ូទ័រលាងឡាន SYQ-11/13

Pack: 1x1

ថាមពល:4hp

កំលាំងទឹក:200Bar

រិមាណទឹក:15L/min

ចរន្តចូល:220V



Code: IGBT-200-

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក IGBT MMA-200NEW

Pack: 1x1

កំលាំង:200A

ធូបផ្សារ:2.5–3.2mm



Code: IGBT-250K

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក IGBT MMA-250-K

Pack: 1x1

កំលាំង:200A

ធូបផ្សារ:2.5–3.2mm

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក IGBT-MMA-200 (4-4)



Code: IGBT-200(4-4)

Pack: 1x1

កំលាំង:200A

ធូបផ្សារ:2.5–3.2mm



Code: IGBT-250-E

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក IGBT MMA-250NEW

Pack: 1x1

កំលាំង:200A

ធូបផ្សា:2.5–3.2mm



Code: IGBT-300K

ប៉ុស្តិ៍ផ្សាដែក IGBT MMA-300-K

Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធូបផ្សា:2.5–3.2mm



ប៉ុស្តិ៍ផ្សា IGBT MMA-300

Code: IGBT-300

Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធូបផ្សា:2.5–4.0mm



Code: MMA-600

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក IGBT-MMA-600

Pack: 1x1

កំលាំង: 600A

ធូបផ្សា: 2.5 – 4.00mm

ប្រើចរន្ត: 380V



ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក IGBT-MMA-500

កំលាំង: 500A ធូបផ្សា: 2.5 – 4.00mm

ប្រើចរន្ត: 380V

Pack: 1x1

Code: MMA-500

Code: MOS-300

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក MOS-MMA-300



Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធូបផ្សារ:2.5–4.0mm



Code: IGBT-400

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារ IGBT MMA-400

Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធូបផ្សារ:2.5–3.2mm



Code: TIG-MOS-

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក និង អ៊ីណុក MOS-TIG-MMA- 200

Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធូបផ្សារ:2.5–3.2mm



Code: TIG-IGBT-

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក និង អ៊ីណុក IGBI-TIG-MMA- 200

Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធូបផ្សារ:2.5–3.2mm

Code: TIG-MOS-300



ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក និង អ៊ីណុក MOS-TIG-MMA- 300

Pack: 1x1

កំលាំង:300A

ធូបផ្សារ:2.5–3.2mm



Code: TIG-200

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក និង អ៊ីណុក MOS-TIG-MMA- 200

Pack: 1x1

កំលាំង: 200A

ធ្ងបផ្សារ: 2.5



Code: MOS-200A

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក MOS MMA-200A

Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធ្ងបផ្សារ:2.5–3.2mm



Code: AC-250

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក(រុំដុំ) AC-250

Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធ្ងបផ្សារ:2.5–3.2mm



Code: IGBT-201

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក Diamond IGBT-MMA-201

Pack: 1x4

កំលាំង:220A

ធ្ងបផ្សារ:2.5mm



Code: IGBT-202

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក Diamond IGBT-MMA-202

Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធ្ងបផ្សារ:2.5mm



Code: IGBT-205

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារដែក Diamond IGBT MMA-205

Pack: 1x1

កំលាំង:220A

ធ្ងបផ្សារ:2.5mm

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារ លួស MIG/MMA/TIG-250
ងាយស្រួលសំរាប់អ្នករៀនផ្សារដំបូង

Code: MIG-250



Pack: 1x1

កំលាំង:250A
ធូបផ្សារ:2.5-3.2mm
ដាក់លួស:5-10Kg
លួសផ្សារ:0.8-1.00mm



Code: MIG-300

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារ លួស MIG/MMA-300

Pack: 1x1

កំលាំង:300A
ធូបផ្សារ:2.5-3.2mm
លួសផ្សារ:0.8-1.0mm
ដាក់លួស:1-10Kg



Code: MIG-280

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារ លួស MIG/MMA-280

Pack: 1x1

កំលាំង:280A
ធូបផ្សារ:2.5-3.2mm
លួសផ្សារ:0.8-1.00mm
ដាក់លួស:1-10Kg



Code: MIG-315

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារ លួស MIG/MMA-315

Pack: 1x1

កំលាំង: 315A
ធូបផ្សារ: 2.5-4.00 mm
លួសផ្សារ: 0.8-1.00 mm
ដាក់លួស: 1-15Kg



Code: MIG-350

ប៉ុស្តិ៍ផ្សារ លួស MIG/MMA-350

Pack: 1x1

កំលាំង:350A
ធូបផ្សារ:2.5-4.00mm
លួសផ្សារ:1.0-1.20mm
ដាក់លួស:1-15Kg
ចរន្តចូល:380A

	Code: SYW750-20	**ធុងខ្យល់ SYW750-20** Pack: 1x1	•ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 20L•កំលាំង បំពេញ: 45L/min•កំលាំងម៉ូទ័រ: 750W•ចរន្តភ្លើង: 220V
	Code: SYW750-24	**ធុងខ្យល់ SYW750-24** Pack: 1x1	•ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 24L•កំលាំង បំពេញ: 45L/min•កំលាំងម៉ូទ័រ: 750W•ចរន្តភ្លើង: 220V
	Code: SYW960-50	**ធុងខ្យល់ SYW960-50** Pack: 1x1	•ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 50L•កំលាំង បំពេញ: 55L/min•កំលាំងម៉ូទ័រ: 960W•ចរន្តភ្លើង: 220V
 SYW1080-12L Oil-Free	Code: SYW1080-	**ធុងខ្យល់ SYW1080-12L** Pack: 1x1	• ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 12L• កំលាំង បំពេញ: 65L/min• កំលាំងម៉ូទ័រ: 1080W• ចរន្តភ្លើង: 220V
 SYW1080-24L OIL-FREE	Code: SYW1080-	**ធុងខ្យល់ SYW1080-24L** Pack: 1x1	• ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 24L• កំលាំង បំពេញ: 65L/min• កំលាំងម៉ូទ័រ: 1080W• ចរន្តភ្លើង: 220V
 SYW1080-30L OIL-FREE	Code: SYW1080-	**ធុងខ្យល់ SYW1080-30L** Pack: 1x1	• ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 30L• កំលាំង បំពេញ: 65L/min• កំលាំងម៉ូទ័រ: 1080W• ចរន្តភ្លើង: 220V

 SYW1680-40	Code: SYW1680-	ធុងខ្យល់ SYW1680-40 Pack: 1x1	• ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 40L• កំលាំងបំពេញ: 105L/min• កំលាំងម៉ូទ័រ: 1680W• ចរន្តភ្លើង: 220V
 SYW1680-50	Code: SYW1680-	ធុងខ្យល់ SYW1680-50 Pack: 1x1	• ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 120L• កំលាំងបំពេញ: 315L/min• កំលាំងម៉ូទ័រ: 1680W x 3• ចរន្តភ្លើង: 220V
 SYW1680-80L	Code: SYW1680-2	ធុងខ្យល់ SYW1680-2-80L Pack: 1x1	• ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 80L• កំលាំងបំពេញ: 105L/min• កំលាំងម៉ូទ័រ: 1680Wx2
 SYW1680-3-120	Code: SYW1680-3	ធុងខ្យល់ SYW1680-3-120 Pack: 1x1	• ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 200L• កំលាំងបំពេញ: 420L/min• កំលាំងម៉ូទ័រ: 1680W x 4• ចរន្តភ្លើង: 220V
 SYW1680-4-200	Code: SYW1680-4	ធុងខ្យល់ SYW1680-4-200 Pack: 1x1	• ប្រភេទ: ស្ងួត-ពេញលឿន• ចំណុះខ្យល់: 25L• កំលាំងបំពេញ: 102L/min• កំលាំងម៉ូទ័រ: 550W• ចរន្តភ្លើង: 220V
	Code: SYW-550-	ធុងខ្យល់ SYW 550-24L Pack: 1x1	ប្រភេទ:ស្ងួត-ស្ងាត់ ចំណុះខ្យល់:25L កំលាំងបំពេញ:102L/min កំលាំងម៉ូទ័រ:750W ចរន្តភ្លើង:220V

	Code: SYW-550-	ធុងខ្យល់ SYW 550-50L Pack: 1x1	ប្រភេទ:សូត-ស្ងាត់ ចំណុះខ្យល់:50L កំលាំងបំពេញ:204L/min កំលាំងម៉ូទ័រ:600Wx2 ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: ZA-2525	ធុងខ្យល់ ZA2525-25L Pack: 1x1	ប្រភេទ:ប្រេង ចំណុះខ្យល់:25L កំលាំងបំពេញ:147L/min កំលាំងម៉ូទ័រ:2.5Hp ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: ZA-3550	ធុងខ្យល់ ZA (THC) ZA3550 -50L Pack: 1x1	ប្រភេទ:ប្រេង ចំណុះខ្យល់:50L កំលាំងបំពេញ:185L/min កំលាំងម៉ូទ័រ:3Hp ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: ZB-2525	ធុងខ្យល់ ZB (THC) ZB2525 -25L Pack: 1x1	ប្រភេទ:ប្រេង ចំណុះខ្យល់:25L កំលាំងបំពេញ:147L/min កំលាំងម៉ូទ័រ:2.5Hp ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: ZB-3550	ធុងខ្យល់ ZB (THC) ZB3550 -50L Pack: 1x1	ប្រភេទ:ប្រេង ចំណុះខ្យល់:50L កំលាំងបំពេញ:185L/min កំលាំងម៉ូទ័រ:3Hp ចរន្តភ្លើង:220V
	Code: KT-1540	ធុងខ្យល់ខ្សែពាន 1051-40L Pack: 1x1	ប្រភេទ:ខ្សែពាន ចំណុះខ្យល់:40L កំលាំងម៉ូទ័រ:1Hp ចរន្តភ្លើង:220V



Code: KT-1550

ធុងខ្យល់ខ្សែពាន 2051-50L

Pack: 1x1

ប្រភេទ:ខ្សែពាន
ចំណុះខ្យល់:50L
កំលាំងម៉ូទ័រ:2Hp
ចរន្តភ្លើង:220V



Code: KT-3070

ធុងខ្យល់ខ្សែពាន 2065-70L

Pack: 1x1

ប្រភេទ:ខ្សែពាន
ចំណុះខ្យល់:70L
កំលាំងម៉ូទ័រ:3Hp
ចរន្តភ្លើង:220V



Code: EA-520B

ម៉ាស៊ីនខួងដី EA-520B

Pack: 1x1

ម៉ាស៊ីន:2Tសាំងលាយ
កំលាំងម៉ាស៊ីន:51.7cc(1.9HP)
ធុងប្រេង:1200ml
ប្រេង:1L/h
ផ្លែ: 9 inch



Code: BC-411

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ BC-411

Pack: 1x1

ម៉ាស៊ីន:2Tសាំងលាយ
កំលាំងម៉ាស៊ីន:40.2cc(1.7Hp)
ធុងប្រេង:1000ml
ប្រេង:0.8L/h

Pack: 1x1

Code: BC-435

ម៉ាស៊ីនកាត់ស្មៅ BC-435

ម៉ាស៊ីន:4Tសាំង
កំលាំងម៉ាស៊ីន:35.8cc(1Hp)
ធុងប្រេង:650ml
ប្រេង:0.5L/h





ម៉ូទ័របូមទឹក-V750

- កំលាំង 370W
- បរិមាណបូម 7m³/h
- ជម្រៅបូម 8m, ល្បឿនជុំ 2825r/min
- កំលាំងរុញ 40m
- ចរន្តភ្លើង 220V (ដុំញ៉ូម)



ម៉ូទ័របូមទឹក-V750D

- កំលាំង 750W
- បរិមាណបូម 7m³/h
- ជម្រៅបូម 8m, ល្បឿនជុំ 2825r/min
- កំលាំងរុញ 40m
- ចរន្តភ្លើង 220V (ដុំញ៉ូម)



ម៉ូទ័របូមទឹកQDX 1.5-16-0.37

- កំលាំង 370W
- បរិមាណបូម 1.5m³/h
- ជម្រៅបូម 8m, ល្បឿនជុំ 2825r/min
- កំលាំងរុញ 17m
- ចរន្តភ្លើង 220V (ដុំញ៉ូម)



ម៉ូទ័របូមទឹកQDX 3-20-0.75

- កំលាំង 750W
- បរិមាណបូម 3m³/h
- ជម្រៅបូម 8m, ល្បឿនជុំ 2825r/min
- កំលាំងរុញ 20m
- ចរន្តភ្លើង 220V (ដុំញ៉ូម)

ម៉ូទ័របូមទឹកក្បាលដំរី-SJET80



- កំលាំង 750W
- បរិមាណបូម 50L/min
- ជម្រៅបូម 8m, ល្បឿនជុំ 2900r/min
- កំលាំងរុញ 46m
- ចរន្តភ្លើង 220V (ដុំញ៉ូម)

	**ម៉ូទ័រជម្រុញទឹកអូតូ YS2-370A** Pack: 1x1	• កំលាំង 370W • បរិមាណបូម 2m³/h • ជម្រៅបូម 8m • កំលាំងរុញ 30m • ចរន្តភ្លើង 220V
	**ម៉ូទ័រជម្រុញទឹកអូតូ YS2-370-1** Pack: 1x1	• កំលាំង 370W • បរិមាណបូម 2m³/h • ជម្រៅបូម 8m • កំលាំងរុញ 30m • ចរន្តភ្លើង 220V
	**ម៉ូទ័រជម្រុញទឹកអូតូYS2-550A** Pack: 1x1	• កំលាំង 550W • បរិមាណបូម 2.5m³/h • ជម្រៅបូម 8m • កំលាំងរុញ 40m • ចរន្តភ្លើង 220V
	**ម៉ូទ័រជម្រុញទឹកអូតូ YSX-370A** Pack: 1x1	• កំលាំង 370W • បរិមាណបូម 2m³/h • ជម្រៅបូម 8m • កំលាំងរុញ 30m • ចរន្តភ្លើង 220V
	**ម៉ូទ័រជម្រុញទឹកអូតូ YSX-370-1** Pack: 1x1	• កំលាំង 370W • បរិមាណបូម 2m³/h • ជម្រៅបូម 8m • កំលាំងរុញ 30m • ចរន្តភ្លើង 220V
	**ម៉ូទ័រជម្រុញទឹកអូតូ YSX-550A** Pack: 1x1	• កំលាំង 370W • បរិមាណបូម 2m³/h • ជម្រៅបូម 8m • កំលាំងរុញ 30m • ចរន្តភ្លើង 220V

ម៉ូទ័របូមទឹកVD1500



- កម្លាំង 1500W/2HP
- ចរន្តភ្លើង220V/50Hz , ល្បឿនជុំ 2350r/min
- លំហូរទឹក 10m³/h
- ជម្រៅបូម 15m
- ទុយោចេញ 50m
-

ម៉ូទ័របូមទឹក



- កម្លាំង 1500W/2HP
- ចរន្តភ្លើង220V/50Hz , ល្បឿនជុំ 2850r/min
- លំហូរទឹក 10m³/h
- ជម្រៅបូម 15m
- ទុយោចេញ 50m

ម៉ូទ័របូមទឹកក្បាលដំរី-SJET100



- កម្លាំង 1.1KW/1.5HP
- ចរន្តភ្លើង220V/50Hz , កម្លាំងរុញ 54m
- លំហូរទឹក 50L/min
- ជម្រៅបូម 8m
- ទុយោចេញ 1″x1″

ម៉ូទ័របូមទឹកអណ្តូងបុក3SDM-18-1HP



- តូរ70(ក្បាលទុយោបូមចេញលេខ34)
- ប្រើភ្លើង220V-240V , កម្លាំង 1HP
- ទំហំខ្សែភ្លើង 0.75mm²
- បូមបាន 50m-70m
- បូមបានចំណុះ15L/min-35L/min
- ប្រវែងខ្សែ29m , ទុយោចេញ សុង34



Tel: 012 887 666 Telegram: 012 887 666 Facebook: thctoolexpert
Website: thctoolexpert.com