RIBERTEC
HOSPITALAR



Catálogo de **Produtos**

www.**ribertechospitalar**.com.br

Sobre nós

RIBERTEC HOSPITALAR

Fundada em 2006 a **Ribertec Hospitalar** é uma empresa consolidada no mercado hospitalar.

Sempre preocupada com as mudanças constantes do setor da saúde e com as necessidades dos clientes, procura de forma consultiva e personalizada, **promover soluções práticas e eficazes para clínicas e hospitais**, trabalhando sempre em busca de superar as expectativas de seus clientes.

Somos representantes autorizados de marcas consagradas no mercado nacional e mundial, levando aos clientes produtos de alta tecnologia e inovações para o melhor cuidado do paciente.

ABS Quality Evaluations, Inc. MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17021-1 MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION BODY
ISO 9001

CBPDA - Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem para Produtos da Saúde
EMPRESA CERTIFICADA
BPDA
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Nossos serviços

Integrados com as legislações e normativas vigentes de órgãos competentes, e preocupada com as constantes atualizaçõesdo segmento da saúde e necessidades dos seus clientes, a **Ribertec Hospitalar**, procura de forma consultiva e personaliza- da, promover soluções práticas e eficazes para Estabelecimentosde diversos segmentos da área da saúde, como clínicas, laboratórios, pronto atendimentos, centros especializados e hospitais.

Calibração:

O serviço de Calibração permite aos nossos clientes, **conhecer os erros das medidas do equipamento médico** e **tomar ações de melhoria a fim de garantir maior confiabilidade no processo**. Como empresa certificada na ISO 9001, elaboramos, aplicamos e controlamos o processo de medição seguindo os preceitos normativos exigidos pelos fabricantes e boas práticas do mercado com a emissão de certificados e com rastreabilidade m RBC – Rede Brasileira de Calibração.

Manutenção preventiva e corretiva:

Trabalhamos nas manutenções preventivas e corretivas de acordo com as normas determinadas pelos fabricantes, utilizando **peças originais** e **homologadas**. Desta forma, garantimos o funcionamento dos equipamentos dentro de suas especificações originais, preservando o investimento do cliente e garantindo a integridade física dos usuários.

Teste de segurança elétrica:

Seguindo as normas vigentes ABNT NBR IEC 60601 e IEC 62353, sobre segurança dos equipamentos eletro-médicos, atuamos com o serviço especializado de **medição de correntes de fuga**, **consumos**, **valores de tensão de alimentação**, **aterramento** e **resistência de isolação**, garantindo a proteção aos pacientes, operadores e infraestrutura, fornecendo aos nossos clientes informações precisas sobre as condições de desempenho da segurança elétrica dos seus equipamentos para tomadas de decisões.

Qualificação térmica

A Ribertec Hospitalar oferece Qualificação Térmica em diversos equipamentos, através de um **estudo térmico com prova de evidência documental conclusivo**, atestando a conformidade com os requisitos normativos da ABNT NBR ISO, FDA e Vigilância Sanitária (ANVISA) com o objetivo de garantir a qualidade e confiabilidade dos equipamentos.

Treinamentos:

Possuímos **equipe especializada multidisciplinar** composta por engenheiros de diversas especialidades (clínicos, biomédicos, eletricistas, químicos e especialistas clínicos) que atuam fortemente na aplicação de treinamentos com foco no operacional de equipamentos e processos, priorizando a melhoria do comportamento no ambiente de trabalho, a produtividade da equipe assistencial e administrativo, provendo o aumento da eficiência operacional e maior disponibilidade dos equipamentos.

Com forte atuação em **contratos de manutenção** e **gerenciamento completo do Parque Tecnológico Médico-Hospitalar de Serviços de Saúde**, através de um modelo de Gestão da Engenharia Clínica desenvolvida pela Ribertec Hospitalar moldados para o perfil e necessidade de cada cliente.

Locação de equipamentos:

A Ribertec Hospitalar trabalha com a comodidade de locação de equipamentos, onde o contrato é moldado conforme a necessidade de cada cliente e pode ser solicitado **sem burocracia** para unidades **hospitalares**, **UTIs** e **clínicas**. Fornecemos equipe capacitada para dar todo o apoio operacional na utilização e treinamento de pessoal, calibração e suporte técnico em caso de defeito com toda segurança e agilidade.

Vantagens da locação:

- ✓ Contrato personalizado para cada cliente;
- ✓ Disponibilidade imediata dos equipamentos;
- ✓ Investimento de baixo custo;
- ✓ Renovação tecnológica;
- ✓ Assistência técnica, calibração e teste de segurança elétrica;
- ✓ Instalação e treinamento de pessoal;
- ✓ Contrato sem burocracia;
- ✓ Benefício fiscal para empresas em regime de lucro real.





Autoclave Globo Asap

Esterilizando até 4 containers de material a cada 29 minutos em ciclos normatizados e validados, você garante um fluxo contínuo de instrumental disponível para os mais diversos procedimentos, como cirurgias de vídeo, ginecológicas e oftalmológicas.

1. Linha Tradicional
2. Linha Elegance

Autoclave de bancada MAGGIORE

A Autoclave de Bancada MAGGIORE foi projetada para trazer maior versatilidade m esterilização de materiais utilizados em cirurgias em geral, uma vez que sua câmara possui grande volume e possibilidade de trabalhar com cargas variadas, inclusive embaladas em containers de esterilização.





Autoclave ALUNGATTA

A Autoclave de Bancada ALUNGATTA foi projetada de modo a trazer segurança e versatilidade para esterilização de materiais utilizados em cirurgias minimamente invasivas, uma vez que sua câmara possui dimensões que se adaptam a uma grande variedade de instrumentos, principalmente os longos.

cisa
Infection Control System



Autoclave de bancada PRESTO

A Autoclave de Bancada PRESTO confere elevado nível de produtividade, esterilizando materiais embalados em apenas 35 minutos para atender com segurança ms demandas das áreas de esterilização. Além disso, possui ciclo de emergência de 14 minutos para materiais desembalados.

Autoclave Globo Large AQUAZERO®

A Autoclave Globo Large AQUAZERO® proporciona muitas vantagens. Sua tecnologia exclusiva possibilita o uso racional de água e energia, utilizando o mínimo necessário para promover uma significativa economia hídrica e financeira.

1. Linha Tradicional
2. Linha Elegance

OFEREÇA MAIS DESIGN E TECNOLOGIA COM AS FUNCIONALIDADES OPCIONAIS ELEGANCE.





cisa
Infection Control System



Autoclave Globo Slim

A Autoclave Globo Slim oferece muitas facilidades funcionais, produtividade por unidade de esterilização e desempenho durante os ciclos com otimização de recursos energéticos e hídricos.

1 Linha Tradicional
2 Linha Elegance

Autoclave Globo Large Híbrida de Formaldeído

A Globo Large Híbrida de Formaldeído é capaz de esterilizar perfeitamente os mais diversos itens utilizados no dia a dia: dos termossensíveis aos termorresistentes. Isso, porque alia o desempenho do ciclo de alta temperatura com a versatilidade do ciclo de baixa temperatura em um único equipamento, garantindo economia e um processamento seguro.



1 Linha Tradicional
2 Linha Elegance

OFEREÇA MAIS DESIGN E TECNOLOGIA COM AS FUNCIONALIDADES OPCIONAIS ELEGANCE.

cisa
Infection Control System



Autoclave SPS

Grande capacidade de processamento e baixos custos operacionais fazem da Autoclave SPS uma ótima opção para quem busca unir segurança e benefícios funcionais na hora de realizar esterilização m baixa temperatura (até 50°C) por sistema de plasma de H2O2 (Peróxido de Hidrogênio).

1. Linha Tradicional
2. Linha Elegance

Gabinete de Secagem

O Gabinete de Secagem Cisa confere segurança m pós-lavagem, pois elimina processos manuais lentos e pouco confiáveis. Assim, garante repetibilidade aos procedimentos e a instituição passa a contar com um equipamento de qualidade. Ganhe tempo, redução de custos e produtividade na hora de secar materiais. Escolha a marca da confiança. Coloque Cisa na CME.

1. Linha Tradicional
2. Linha Elegance



Infection Control System

Estação de Tratamento de resíduo Hospitalar (ETR)

A Estação de Tratamento de Resíduo Hospitalar (ETR) Cisa realiza a transformação do resíduo sólido hospitalar contaminado em resíduo comum por meio de um processo completo de descontaminação e trituração. Uma inovação tecnológica que assegura resultado, baixo custo operacional e proteção do meio ambiente. Escolha a marca que proporciona benefícios para todos. Prefira sempre Cisa.



Acessórios para containers

A Cisa oferece uma ampla linha de containers e acessórios especialmente concebida para possibilitar a personalização e maior flexibilidade de acordo com a demanda específica de cada estabelecimento de assistência m saúde. São diversos produtos que proporcionam qualidade, segurança e confiabilidade ao processo de esterilização.



- ALÇAS;
- CESTOS;
- BANDEJAS PERFURADAS EM ALUMÍNIO;
- ETIQUETAS;
- TUBOS DE LIMPEZA
- LACRES DE SEGURANÇA; SUPORTE DE PINÇAS E INSTRUMENTOS;
- IDENTIFICADORES;
- TAPETES E MANTAS EM SILICONE;
- LACRE REUTILIZÁVEL PARA CONTAINER;
- TAMPAS DE SEGURANÇA;
- FILTROS;
- DISPENSER PARA FILTRO.

cisa®
Infection Control System



AIRVO™ 2

O AIRVO™ 2 gera altos fluxos de gases respiratórios aquecidos e umidificados, fornecidos ao paciente através de várias interfaces nasais, de traqueostomia e máscara. A um fluxo de 2 a 60 L/min, AIRVO 2 é um sistema de alto fluxo nasal autônomo que pode ser usado durante os cuidados continuados, desde o PS e a UTI até a enfermaria e para casa.



- Faixa de fluxo ampla:

Uma faixa de fluxo ampla (2 a 60 L/min) acompanha seus pacientes dos ambientes mais agudos (UTI e pronto-socorro) ao domicílio.

2 a 60

L/min

- Transportável:

Um sistema com gerador de fluxo integrado significa que não há necessidade de um compressor de ar pesado e barulhento para usar o Airvo 2 para transporte. Adicione um Nobreak apropriado e estará pronto para começar.

Fisher & Paykel HEALTHCARE

Optiflow™

Optiflow proporciona alto fluxo nasal ao paciente. Com o Optiflow é possível avaliar, de forma independente, o fluxo e o FiO2, de acordo com as necessidades do paciente. Os mecanismos de ação diferem dos usados nas terapias convencionais, assim como os efeitos fisiológicos e resultados clínicos resultantes.





Como o Optiflow funciona?

Com o Alto Fluxo Nasal Optiflow, você pode titular independentemente o fluxo e a FiO2, de acordo com a necessidade do paciente.' Os mecanismos de ação são diferentes dos mecanismos de terapias convencionais, assim como os efeitos fisiológicos resultantes e os resultados clínicos.

Os mecanismos de ação do Alto Fluxo Nasal Optiflow são:

- Suporte respiratório (por meio da redução do espaço morto e administração de uma pressão positiva dinâmica nas vias aéreas);
- Hidratação das vias aéreas;
- Conforto do paciente;
- Oxigênio suplementar (se necessário).

Obs.: Esses mecanismos contribuem com efeitos fisiológicos, como frequência respiratória reduzida, melhora da oxigenação, níveis reduzidos de dióxido de carbono e melhora na depuração do muco.

Neopuff™

O Neopuff é um reanimador com peça em T projetado pela Fisher & Paykel Healthcare para fornecer pressões controladas, consistentes e precisas, – independentemente da experiência do operador.

Ele pode fornecer respirações assistidas para neonatos e bebês (até 10 kg) na sala de parto ou na unidade de cuidados intensivos neonatais (UTIN).



As diretrizes internacionais de reanimação neonatal recomendam a utilização de um reanimador com peça em T

Comparado ms bolsas autoinfláveis e infláveis por fluxo, os reanimadores com peça em T, como o Neopuff, fornecem pressão inspiratória de pico (PIP) e pressão positiva expiratória final (PEEP) mais controladas e consistentes, o que ajuda a proteger os pulmões do recém-nascido.



Fisher & Paykel HEALTHCARE

Umidificadores



MR810

O umidificador aquecido MR810 da Fisher & Paykel Healthcare é parte de um sistema de umidificação completo projetado para fornecer um nível confortável de umidade.

- Três configurações de temperatura e de umidade;
- Adaptador de fio aquecido integrado;
- Sensor de temperatura ambiente;
- Compatível com circuitos com fio aquecido.

MR850

O MR850 pode ser usado para toda a gama de terapias Fisher & Paykel Healthcare em todo o F&P Respitatory Care Continuum™ (F&P Cuidados Respiratórios Contínuos)

- Um botão seleciona níveis ótimos de temperatura e umidade para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
- Fácil de configurar, com controles simples e uma tela de fácil leitura.
- Contém um sistema de alarmes com base clínica.
- Algoritmos avançados e a capacidade de detectar fluxo otimizam o fornecimento de umidificação e minimizam os alarmes incômodos.
- Inclui modo de espera automático durante os períodos de interrupção de fluxo de gás ou falta de água.



Máscara Nasal Simplus

A F&P Simplus incorpora três componentes principais, a Vedação RollFit™ , a Touca de Fixação ErgoForm™ e a Estrutura Simplificada, todos projetados para funcionar em harmonia. Em combinação, estes componentes oferecem o conforto, a vedação e a facilidade de utilização, pelos quais as máscaras da Fisher & Paykel Healthcare são conhecidas.



Ajuste Simples + Alto Desempenho

A F&P Simplus é o resultado de pesquisa e desenvolvimento intensivos, vários protótipos e milhares de horas de criação. Consultamos pacientes, distribuidores de equipamentos médicos e profissionais de saúde em todo o mundo para desenvolver uma máscara com ajuste simples + alto desempenho.



Ajuste Simples

Apenas 3 componentes principais:

- Vedação RollFit
- Touca de Fixação ErgoForm
- Base Simplificada
- São necessários apenas 3 ajustes para ajustar de forma eficaz a F&P Simplus pela primeira vez.

Higienização Simplificada Rapidez + Facilidade

- Menor número de peças para higienizar;
- Fácil de remontar com a vedação Easy-Clip;
- Um modelo de tamanho serve para os 3 tamanhos de vedação (P, M, G).

Fisher & Paykel HEALTHCARE

Máscaras de apneia



Máscara Nasal Evora

A revolução da Fisher & Paykel no quesito: Liberdade e Adaptção! A Evora nasal conta com um design que lembra o formato de um boné, minimalista, tamanho único, colocação simples e intuitiva.

- Máscara compacta e confortável;
- Almofada de posicionamento automático sob o nariz;
- Maior vedação;
- Fixador CapFit:
- Tecnologia AirEdges: evita as marcas no rosto durante toda a noite de sono e tratamento da apneia.

Eson™ 2

Para aprimorar uma máscara desenhada para oferecer desempenho e conforto, nossa equipe de desenvolvimento focou na facilidade de utilização, fornecendo a você e a seu paciente confiança a cada etapa, desde a titulação até a adesão ao tratamento.

- Touca de Fixação Intuitiva: fornece opções de ajustes para os pacientes, incluindo a possibilidade de colocar a máscara diretamente sobre a cabeça.
- VisiBlue™ para fornecer referências visuais para uma educação do paciente mais simples, rápida e intuitiva e para ajudá-lo no posicionamento, desmontagem e remontagem.



Fixadores



FIXADOR ARNES MÁSCARA SIMPLUS FISHER & PAYKEL ORIGINAL CPAP

Este é o fixador original para substituição na máscara facial Simplus Fisher & Paykel, uma peça indispensável para manter a vedação estável e confortável.



FIXADOR ARNÊS HEADGEAR PARA MÁSCARA PILAIRO Q FISHER PAYKEL

Cintas de fixação para a máscara Pilairo Q é a opção de acessório ideal para manter a troca e/ou reposição da peça na máscara Fisher&Paykel, assegurando a estabilidade da vedação e o conforto durante o sono.



FIXADOR NACIONAL PARA MASCARA OPUS FISHER & PAYKEL

Fixador em Neoprene (material importado), com confecção Nacional, compativel apenas com a máscara OPUS da Fisher & Paykel.



Oxímetro



PM-60

- Grande tela de LCD colorida;
- Modos de monitoração: contínuo e spot check;
- Alarmes visuais e sonoros;
- Alimentação por bateria de lítio ou pilhas alcalinas tamanho AA (pequena).

Monitores



VS-600

VS-600 é o monitor de sinais vitais portátil ideal, satisfazendo suas necessidades clínicas básicas para a verificação pontuais ou periódicas nas áreas de baixa complexidade de seu hospital. O VS-600 é adequado para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.



VS-900

O VS 900 possui tela sensível ao toque bastante intuitiva de 8,4 polegadas com botão de navegação, perfis de usuário personalizáveis para adaptação rápida específica ao paciente, diversos métodos de identificação do paciente: leitor de código de barras, entrada ADT, lista de pacientes.



VS8

O VS 8 fornece medições precisas de sinais vitais em velocidades rápidas, maximizando o conforto do paciente e a eficiência clínica.

- Medição de NIBP, SpO2, Resp e Temp;
- Tela de alta resolução de 8”;
- Até 30 entradas manuais personalizáveis.



VS9

O VS 9 fornece medições precisas de sinais vitais em velocidades rápidas, maximizando o conforto do paciente e a eficiência clínica.

- Medição de NIBP, SpO2, CO2, Resp e Temp;
- Tela de alta resolução de 10.1”;
- Para ajudar a reduzir as quedas evitáveis, o VS 9 é uma ferramenta inovadora para identificar a hipotensão ortostática (HO).



LINHA uMEC

- Disponível com tela de 10,4”, 12,1” ou 15”, apresenta os parâmetros de ECG (3, 5 ou até 12 derivações de acordo com o modelo e o cabo utilizado), SpO2 Mindray, PANI, Temp, além de 2 canais de PI, débito e capnografia (esses apenas no uMEC12);
- Design atual, com exclusivo espaço para guardar os acessórios, além de muito leve: bateria de até 8 horas de duração.

LINHA ePM
(10M/12M/10/12/15)

Apresenta funções especiais que ajudam na tomada de decisão clínica como: ST Graphic, EWS, GCS, 24h ECH Summary, Análise de PNI.

- Tela capacitiva multitoque com operação gestual e experiência visual em HD que proporcionam um amplo ângulo de visão.
- Novo algoritmo de SPO2 para baixa perfusão Mindray.





BENEVISION N12/N15/ N17

O BeneVision série N oferece as melhores tecnologias de monitoramento do mundo para você dentro dos segmentos de cardiologia, hemodinâmicas e volumétrica, mecânica pulmonar e gasosa das vias aéreas, perfusão tecidual e neurologia.

Além disso oferece Aplicações de Assistência Clínica (CAAs) que auxiliam a tomada de decisões eficientes quando o tempo é essencial.

*consulte telas e duração de bateria



BENEVISION N19/N22

Com design estimulante e visionário, marcando a facilidade de uso, confiança de maximizar o fluxo de inovações e de transformar a interoperabilidade, o BeneVision N22/N19 está criando o futuro da perspectiva de monitorização de hoje.

O BeneVision aumenta a sua confiança clínica ao máximo e
te ajuda a tomar decisões clínicas mais fáceis e rápidas, beneficiando-
-se de medidas de ponta, tais como RSOZ2, ICG, PICCO, AG, RM, BIS e TNM; além de ferramentas de apoio m decisão clínica, como HemoSight™, ST Graphic™ e DAS. Solução completa de conectividade com o sistema hospitalar (PACS, LIS e EMR, entre outros) e visualização de imagens clínicas por meio do iVew®.

BENEVISION N1

O N1 é uma solução altamente eficaz para os mais variados contextos de transporte de pacientes fora dos hospitais, tanto por terra quanto por ar.

- Tela de 5,5”, bateria de até 8 horas e extremamente leve com menos de 1Kg com a configuração básica.



uMED 20

- Simples, porém profissional
O monitor do uMED reconhece e previne paradas cardíacas; o desfibrilador uMED dá suporte a usuários de diferentes habilidades nos modos manual e DEA.

- ResQNavi™ Inteligente
Com a inovadora tecnologia ResQNavi™, o uMED 20 avalia o nível de aptidão dos clínicos, realizando análises rítmicas automáticas, e tem navegação inteligente passo a passo nos resgates, mesmo em modo manual.

- Pás externas com indicador de contato com o paciente
Os botões para seleção de energia, carga e descarga melhoram a usabilidade.



- Choque rápido e eficaz
O uMED 20 está equipado com as tecnologias 360J bifásica e QShock, que melhoram ainda mais a desfibrilação.



BENEHEART D3

O BeneHeart D3 é um desfibrilador compacto, leve e durável que integra monitoramento, desfibrilação manual, AED e marcapasso. É um desfibrilador-monitor profissional bifásico ideal para uso em hospitais e clínicas do mundo todo.



BeneHeart D6

- Design 4 em 1 incluindo: monitoramento, desfibrilador manual, AED e marca-passo;
- Exibição ampla e nítida com 4 curvas para garantir uma fácil visualização de ECG e de sinais vitais;
- Design compacto, fácil de transportar e de operar;
-Desfibrilação, cardioversão sincronizada e AED com tecnologia bifásica;
- Baterias de alta duração;
- Armazena dados sem preocupações sobre perda de informações.

Eletrocardiógrafos



BENEHEART R3

- Monitor em cores de 24 bits de 5”;
- Bateria recarregável;
- Registrador térmico com largura de 80 mm;
- Medição e interpretação com o algoritmo de análise de ECG da Universidade de Glasgow;
- Armazenamento interno: 800 ECGs em formato PDF, e possibilidade de exportar via USB.



BENEHEART R12

- Monitor em LCD colorido de 8 polegadas (touch opcional);
- As revisões na tela conseguem recuperar relatórios anteriores de ECG a qualquer momento;
- Armazenamento interno: 800 ECGs em formato PDF, e possibilidade de exportar via USB;
- Autonomia de baterias;
- Um dos eletrocardiógrafos de 12 derivações mais leves do mercado.

SV300

SV300 é um ventilador de última geração simples de configurar, fácil de operar e versátil no uso. Ele é equipado com modos de ventilação avançados que podem tratar pacientes pediátricos e adultos com todos os níveis de acuidade em UTIs e cuidados intermediários. Com a turbina de alta performance embutida, o SV300 fornece capacidade de respiração espontânea excelente para aplicação invasiva e não-invasiva e torna-o independente do fornecimento de gás central.





SV300 PRO

O SV300 Pro é dedicado a simplificar o uso do ventilador. Com o design alinhado com as necessidades clínicas, o SV300 Pro é capaz de melhorar a eficiência das operações clínicas e das manutenções.

Com modos de ventilação abrangentes e ferramentas de apoio m decisão como o SBT, o SV300 Pro consegue adaptar-se ao mais rigoroso ambiente de UTI.

- Terapia invasiva e não-invasiva;
- Terapia de O ;
- Transporte intra-hospitalar;
- Ventilação CPRV™;
- Ventilação neonatal.

SV-600/SV-800

- Tela grande de 18,5 "/ 15,6" com resolução HD de 1080p;
- Interface de usuário configurável, oferece flexibilidade excepcional ao usuário;
- Diretrizes gráficas reduzem erros e melhoram a eficiência;
- Solução de ventilação inteligente: AMV™ + IntelliCycle™;
- Solução de emergência: CPRV™;
- Poderosa ferramenta de proteção pulmonar: ferramenta P-V de baixo fluxo, RM-SI, C20 / C, etc;
- Monitoramento de pressão auxiliar de canal duplo;
- Módulo neonatal integrado, VT até 2ml!;
- Módulo Plug & Play, inclui CO2, SpO2;
- O fornecimento alternativo de gás de ar alterna automaticamente quando há falha de fornecimento de gás central.



Anestesia



WATO EX-20

- Ventilador controlado eletronicamente e com acionamento pneumático; VCV, PCV e modo manual;

- EX-20, o VT mínimo até 40 ml o torna ideal para pacientes pediátricos e adultos sem a necessidade de troca do circuito de respiração;

- Tela TFT de 7 polegadas.

WATO EX-30

Ventilador controlado eletronicamente e com acionamento pneumático: VCV, PCV, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV e modo manual. EX-30 tem volume mínimo de 20ml pelo qual realiza ventilação em neonatal, pediátrico e adulto.

- Tela de 8 polegadas.





WATO EX-35

- Ventilador controlado eletronicamente e com acionamento pneumático;
- Suporte para dois vaporizadores calibrados;
- Modos ventilatórios: VCV, PCV, SIMVAV, SIMV/V, PSV e manual;
- Volume corrente mínimo (em VCV) de 20 ml, possibilitando seu uso em pacientes neonatos, pediátricos e adultos sem necessidade de troca de sensores de fluxo;
- Tela TFT de 10,4" touch screen, com três curvas em disponíveis;
- Fluxômetros mecânicos para os 3 gases;
- Possibilidade de acoplar módulo plug and play de gases anestésicos com auto ID para monitorização no próprio aparelho.
- Tela de 8 polegadas.

WATO EX-65

- Tela tátil capacitiva de 15 polegadas;
- Grande mesa de trabalho de fácil limpeza;
- Tecnologia plug-and-play: fornece ampla análise de inspiração e expiração de FiO2, EtO2, CO2, N2O, identificação automática de 5 agentes anestésicos e BIS;
- Recrutamento pulmonar: a nova função de recrutamento pulmonar inclui duas manobras opcionais e múltiplas informações para avaliar a eficácia do recrutamento e ajuda a reduzir a incidência de complicações pulmonares pós-operatórias;
- Sistema de respiração integrado e aquecido.





WATO EX-65 PRO

- Ventilador controlado eletronicamente e com acionamento pneumático;
- Suporte para dois vaporizadores calibrados;
- Modos ventilatórios: VCV, PCV, SIMV/VC, SIMV/VG, PS, PCV-VG, APRV, CPAP/PS, SIMV-PC e manual;
- Volume corrente mínimo (em VCV) de 5 ml, possibilitando seu uso em pacientes neonatos, pediátricos e adultos sem necessidade de troca de sensores de fluxo;
- Tela multitoque capacitiva de 15 polegadas;
- Fluxômetros eletrônicos;
- Possibilidade de acoplar módulo plug and play de gases anestésicos com auto ID para monitorização no próprio aparelho;
- Oxigenoterapia de alto fluxo de O2 de até 60 L/min;
- Optimizer: Indicador de otimização do fluxo de gás fresco.



A8

Incorporando o software pioneiro de monitoramento de pacientes em seu design modular inovador, o Mindray A8 permite que os anestesistas passem mais tempo observando os pacientes e menos tempo olhando os monitores.

A9

O Mindray A9 representa o futuro da anestesia em um design de estação de trabalho familiar e intuitivo. Com ferramentas inteligentes líderes do setor para automatizar intervenções clínicas e manter os processos de segurança do paciente, o A9 oferece desempenho pioneiro em anestesia e ventilação.



Focos cirúrgicos

HYLED 600

- Iluminância de 130.000 lux projetada para cirurgia diurna/ secundária;
- Melhor diferenciação tecidual com índice de restituição de cor (Ra & R9) a 96;
- Vida útil da lâmpada >60,000h;
- Temperatura da Cor 4350 K;
- Profundidade de iluminação (20%) 1200 mm;
- Diâmetro do campo de luz (a 1m de distância) 220 mm;
- O design aerodinâmico compacto facilita a movimentação;
- Função de memória inteligente para restaurar automaticamente a última configuração de iluminação ao acender.





HYLED 730/760

Eficiente e econômico com tempo de até 60.000 horas, iluminação central de 130.000 lux/ 160.000 lux, baixo consumo de energia, painel de tela de toque, câmera HD/SD integrada, design ultrafino e ergonômico com peso de 12Kg. Lâmpadas de LED com circuito individual possibilitando economia na manutenção do foco e sistema de diluição de sombra.

HYLED X

- Design exclusivo da lente;
- Contém 6 especialidades de iluminação pré-configuradas;
- Wireless Câmera HD ou 4K opcional;
- O desempenho do HyLED X9 é de 160.000 lux, enquanto o X5 é de 140.000 lux;
- Temperatura de cor de 3.500-5.100 K em passos, valor Ra de 97;
- Com uma vida de LED de pelo menos 60.000 horas;
- MPST - Multi-patch tecnologia de superposição da luz;
- Ultra-small light field - Mais foco e menos brilho;
- AICS Plus - Diluição Sombria.





HYLED 200

- Iluminância de 70.000 lux para a melhor visualização possível;
- Até 10 horas de duração da bateria (opcional) na versão móvel;
- Alta flexibilidade e design compacto que economiza espaço;
- Vida útil da lâmpada >60,000h;
- Temperatura da cor 4350K;
- Profundidade de iluminação (20%) 1500 mm;
- Diâmetro do campo de luz (a Im de distância) 170 mm;
- Espaço ocupado menos de 1 metro cúbico.

Mesas cirúrgicas




UNIBASE 30

- Capacidade de peso de 185 kg na posição normal;
- Deslocamento longitudinal com 300 mm;
- Elevador corporal ajustável com 120 mm;
- Bateria com cerca de uma semana de duração;
- Sistema de freio mecânico com excelente estabilidade;
- Placa de pernas destacável e dividida para posição de litotomia;
- Placa radiotransparente para acesso livre ao Arco em C.

HYBASE 3000

- Colchão de descompactação com design antiestático, m prova d'água e consistente;
- Movimento longitudinal elétrico com 300 mm de deslocamento;
- Capacidade de peso de 185 Kg na posição normal;
- Energia de bateria para 50-80 operações;
- Retorno m posição original com um botão;
- Placa radiotransparente para acesso livre ao Arco em C;
- Três painéis de controle, incluindo painel remoto, controle de reserva e pedal.
- Tela de 8 polegadas.





HYBASE 6100

- Alta capacidade de peso em posições normais (250 kg) e invertidas (190 kg);
- Bateria interna que mantém o fornecimento de energia para 50-80 operações;
- Posição da mesa inferior de 600 mm depois do ajuste da posição do paciente, tornando-a apropriada para neurocirurgia e cirurgia minimamente invasiva;
- Sistema de parada elétrica para estabilidade superior;
- Opção com superfície de fibra de carbono;
- Função de alternação longitudinal elétrica com 320 mm combinada m placa radio-transparente que fornece acesso livre ao arco em C para o corpo inteiro;
- Três painéis de controle, incluindo painel remoto, painel de coluna e pedal.

HYBASE 8300/8600

- Deslizamento longitudinal de até 480 mm para livre acesso ao arco cirúrgico em C;
- Capacidade de carga de peso extremo de 460 kg com alta segurança e estabilidade;
- Tampo de mesa modular adaptado para as necessidades de vários procedimentos cirúrgicos;
- Sistema anticolisão inteligente para evitar que os componentes da mesa se choquem durante a movimentação;
- Colchão de descompressão com design antiestático, m prova d'água e sem costura;
- Sistema de controle remoto IR sem fio para livre movimentação na sala de cirurgia.



Estativas

HYPORT SERIES (3000-6000-8000-9000)

A Mindray reconheceu algumas necessidades e aliou tecnologia m inovação e ergonomia em termos de design de forma a obter uma nova geração de unidades de suprimento de teto — a série HyPort.

- Maior capacidade de carga com conduta do braço com maior diâmetro;
- Sistema coaxial para a série HyPort e HyLED;
- Solução que permite a montagem de vários displays;
- Sistema de controle central com tela sensível ao toque;
- Sistema modular de tomadas elétricas GSS;
- Freio pneumático ou eletromagnético para segurança máxima.








BENEFUSION SP3/SP1



Compacta para atender cuidados essenciais.

- Design compacto com peso e pega leves;
- Função de arranque rápida que garante medicação eficaz na hora;
- Exposição de nome de droga e registro histórico;
- Longo tempo de funcionamento da bateria garante infusão contínua;
- Atende a norma EN-1789, oferece suporte para uso em ambulância.

BENEFUSION SP5

A Mindray desenvolveu o sistema de bomba de infusão BeneFusion Série 5 graças aos anos de profundo conhecimento das necessidades clínicas. Ele foi criado para redefinir a infusão segura por meio de vários recursos de segurança e, mais importante, por meio de um conceito totalmente novo em relação m infusão.





BENEFUSION VP3/VP1

- Design compacto, leve e pega para facilitar o transporte.
- Design ergonômico com orientação para fácil operação;
- Sistema aberto suportando vários conjuntos de diferentes marcas;
- Duração de bateria prolongado garantindo a infusão contínua;
- Alarme de voz ajustável para manter um ambiente silencioso.



BENEFUSION VP5

A Mindray desenvolveu o sistema de bomba de infusão BeneFusion Série 5 graças aos anos de profundo conhecimento das necessidades clínicas. Ele foi criado para redefinir a infusão segura por meio de vários recursos de segurança e, mais importante, por meio de um conceito totalmente novo em relação m infusão.


TİMPEL
A/P 24% 26%
R/L 47% 53%
TİMPEL
TİMPEL

Monitor por Impedância Elétrica (TIE)

Tomografia por Impedância Elétrica (TIE) faz uso de sinais elétricos de alta freqüência e baixa intensidade para fornecer imagens da função pulmonar em tempo real.

Esses sinais, que são inofensivos para o tecido e, portanto, apropriado para utilização a longo prazo, são transmitidos e recebidos através de eletrodos incorporados em uma cinta especialmente desenvolvida que é posicionada ao redor do tórax do paciente.



TIMPEL
PRECISION VENTILATION

Anotações

RIBERTEC HOSPITALAR

Telefone: (16) 3234-7010
WhatsApp: (16) 98126-7092
E-mail: contato@ribertechospitalar.com.br

Siga nossas redes sociais:
/ribertechospitalar /ribertechospitalar

Endereço: R. Guido Borsaro, 828 - Parque dos Bandeirantes - Ribeirão Preto – SP - 14040-090
CNPJ: 08.091.417/0001-19

RIBERTEC
HOSPITALAR

www.ribertechospitalar.com.br