EAGLE COUPLINGS®

Edición Agosto 2024
Revisión 3
Catálogo Línea Couplings

CONEXIONES RÁPIDAS & ACCESORIOS



CONEXIONES RÁPIDAS DE ALUMINIO



CONEXIÓN MACHO DE ALUMINIO

Parte A x hembra NPT


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AL-A050	1/2 x 1/2	-
E-AL-A075	3/4	-
E-AL-A100	1	-
E-AL-A125	1 1/4	-
E-AL-A150	1 1/2	-
E-AL-A200	2	-
E-AL-A250	2 1/2	-
E-AL-A300	3	-
E-AL-A400	4	-
E-AL-A500	5	-
E-AL-A600	6	-
E-AL-A800	8	-



CONEXIÓN HEMBRA DE ALUMINIO

Parte B x NPT macho


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AL-B050	1/2 x 1/2	-
E-AL-B075	3/4	-
E-AL-B100	1	-
E-AL-B125	1 1/4	-
E-AL-B150	1 1/2	-
E-AL-B200	2	-
E-AL-B250	2 1/2	-
E-AL-B300	3	-
E-AL-B400	4	-
E-AL-B500	5	-
E-AL-B600	6	-
E-AL-B800	8	-



CONEXIÓN HEMBRA DE ALUMINIO

Parte C x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AL-C050	1/2 x 1/2	-
E-AL-C075	3/4	-
E-AL-C100	1	-
E-AL-C125	1 1/4	-
E-AL-C150	1 1/2	-
E-AL-C200	2	-
E-AL-C250	2 1/2	-
E-AL-C300	3	-
E-AL-C400	4	-
E-AL-C500	5	-
E-AL-C600	6	-
E-AL-C800	8	-



CONEXIÓN HEMBRA DE ALUMINIO

Parte D x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AL-D050	1/2 x 1/2	-
E-AL-D075	3/4	-
E-AL-D100	1	-
E-AL-D125	1 1/4	-
E-AL-D150	1 1/2	-
E-AL-D200	2	-
E-AL-D250	2 1/2	-
E-AL-D300	3	-
E-AL-D400	4	-
E-AL-D500	5	-
E-AL-D600	6	-
E-AL-D800	8	-



ADAPTADOR MACHO DE ALUMINIO

Parte E x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AL-E050	1/2 x 1/2	-
E-AL-E075	3/4	-
E-AL-E100	1	-
E-AL-E125	1 1/4	-
E-AL-E150	1 1/2	-
E-AL-E200	2	-
E-AL-E250	2 1/2	-
E-AL-E300	3	-
E-AL-E400	4	-
E-AL-E500	5	-
E-AL-E600	6	-
E-AL-E800	8	-



ADAPTADOR MACHO

Parte F de aluminio x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AL-F050	1/2 x 1/2	-
E-AL-F075	3/4	-
E-AL-F100	1	-
E-AL-F125	1 1/4	-
E-AL-F150	1 1/2	-
E-AL-F200	2	-
E-AL-F250	2 1/2	-
E-AL-F300	3	-
E-AL-F400	4	-
E-AL-F500	5	-
E-AL-F600	6	-
E-AL-F800	8	-



TAPA ANTIPOLVO

Parte DC de aluminio

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AL-DC050	1/2	-
E-AL-DC075	3/4	-
E-AL-DC100	1	-
E-AL-DC125	1 1/4	-
E-AL-DC150	1 1/2	-
E-AL-DC200	2	-
E-AL-DC250	2 1/2	-
E-AL-DC300	3	-
E-AL-DC400	4	-
E-AL-DC500	5	-
E-AL-DC600	6	-
E-AL-DC800	8	-



TAPÓN ANTIPOLVO

Parte DP de aluminio

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AL-DP050	1/2	-
E-AL-DP075	3/4	-
E-AL-DP100	1	-
E-AL-DP125	1 1/4	-
E-AL-DP150	1 1/2	-
E-AL-DP200	2	-
E-AL-DP250	2 1/2	-
E-AL-DP300	3	-
E-AL-DP400	4	-
E-AL-DP500	5	-
E-AL-DP600	6	-
E-AL-DP800	8	-

CONEXIONES RÁPIDAS DE BRONCE



ADAPTADOR PARTE A DE BRONCE

Macho x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BR-A050	1/2 x 1/2	-
E-BR-A075	3/4	-
E-BR-A100	1	-
E-BR-A125	1 1/4	-
E-BR-A150	1 1/2	-
E-BR-A200	2	-
E-BR-A250	2 1/2	-
E-BR-A300	3	-
E-BR-A400	4	-
E-BR-A500	5	-
E-BR-A600	6	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE BRONCE

Parte B x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BR-B050	1/2 x 1/2	-
E-BR-B075	3/4	-
E-BR-B100	1	-
E-BR-B125	1 1/4	-
E-BR-B150	1 1/2	-
E-BR-B200	2	-
E-BR-B250	2 1/2	-
E-BR-B300	3	-
E-BR-B400	4	-
E-BR-B500	5	-
E-BR-B600	6	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE BRONCE

Parte C x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BR-C050	1/2 x 1/2	-
E-BR-C075	3/4	-
E-BR-C100	1	-
E-BR-C125	1 1/4	-
E-BR-C150	1 1/2	-
E-BR-C200	2	-
E-BR-C250	2 1/2	-
E-BR-C300	3	-
E-BR-C400	4	-
E-BR-C500	5	-
E-BR-C600	6	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE BRONCE

Parte D x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BR-D050	1/2 x 1/2	-
E-BR-D075	3/4	-
E-BR-D100	1	-
E-BR-D125	1 1/4	-
E-BR-D150	1 1/2	-
E-BR-D200	2	-
E-BR-D250	2 1/2	-
E-BR-D300	3	-
E-BR-D400	4	-
E-BR-D500	5	-
E-BR-D600	6	-



CONEXIÓN RÁPIDA MACHO DE BRONCE

Parte E x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BR-E050	1/2 x 1/2	-
E-BR-E075	3/4	-
E-BR-E100	1	-
E-BR-E125	1 1/4	-
E-BR-E150	1 1/2	-
E-BR-E200	2	-
E-BR-E250	2 1/2	-
E-BR-E300	3	-
E-BR-E400	4	-
E-BR-E500	5	-
E-BR-E600	6	-



CONEXIÓN RÁPIDA MACHO DE BRONCE

Parte F x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BR-F050	1/2 x 1/2	-
E-BR-F075	3/4	-
E-BR-F100	1	-
E-BR-F125	1 1/4	-
E-BR-F150	1 1/2	-
E-BR-F200	2	-
E-BR-F250	2 1/2	-
E-BR-F300	3	-
E-BR-F400	4	-
E-BR-F500	5	-
E-BR-F600	6	-



TAPA ANTIPOLVO

Parte DC de bronce

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BR-DC075	3/4	-
E-BR-DC100	1	-
E-BR-DC125	1 1/4	-
E-BR-DC150	1 1/2	-
E-BR-DC200	2	-
E-BR-DC250	2 1/2	-
E-BR-DC300	3	-
E-BR-DC400	4	-
E-BR-DC500	5	-
E-BR-DC600	6	-
		-



TAPÓN ANTIPOLVO

Parte DP de bronce

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BR-DP075	3/4	-
E-BR-DP100	1	-
E-BR-DP125	1 1/4	-
E-BR-DP150	1 1/2	-
E-BR-DP200	2	-
E-BR-DP250	2 1/2	-
E-BR-DP300	3	-
E-BR-DP400	4	-
E-BR-DP500	5	-
E-BR-DP600	6	-
		-

CONEXIONES RÁPIDAS DE ACERO INOXIDABLE SS316



ADAPTADOR MACHO DE A.I. 316

Parte A x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS316-A050	1/2 x 1/2	-
E-SS316-A075	3/4	-
E-SS316-A100	1	-
E-SS316-A125	1 1/4	-
E-SS316-A150	1 1/2	-
E-SS316-A200	2	-
E-SS316-A250	2 1/2	-
E-SS316-A300	3	-
E-SS316-A400	4	-
E-SS316-A500	5	-
E-SS316-A600	6	-
E-SS316-A800	8	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE A.I. 316

Parte B x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS316-B050	1/2 x 1/2	-
E-SS316-B075	3/4	-
E-SS316-B100	1	-
E-SS316-B125	1 1/4	-
E-SS316-B150	1 1/2	-
E-SS316-B200	2	-
E-SS316-B250	2 1/2	-
E-SS316-B300	3	-
E-SS316-B400	4	-
E-SS316-B500	5	-
E-SS316-B600	6	-
E-SS316-B800	8	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE A.I. 316

Parte C x vástago de manguera


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS316-C050	1/2 x 1/2	-
E-SS316-C075	3/4	-
E-SS316-C100	1	-
E-SS316-C125	1 1/4	-
E-SS316-C150	1 1/2	-
E-SS316-C200	2	-
E-SS316-C250	2 1/2	-
E-SS316-C300	3	-
E-SS316-C400	4	-
E-SS316-C500	5	-
E-SS316-C600	6	-
E-SS316-C800	8	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE A.I. 316

Parte D x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS316-D050	1/2 x 1/2	-
E-SS316-D075	3/4	-
E-SS316-D100	1	-
E-SS316-D125	1 1/4	-
E-SS316-D150	1 1/2	-
E-SS316-D200	2	-
E-SS316-D250	2 1/2	-
E-SS316-D300	3	-
E-SS316-D400	4	-
E-SS316-D500	5	-
E-SS316-D600	6	-
E-SS316-D800	8	-



ADAPTADOR MACHO DE A.I. 316

Parte E x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS316-E050	1/2 x 1/2	-
E-SS316-E075	3/4	-
E-SS316-E100	1	-
E-SS316-E125	1 1/4	-
E-SS316-E150	1 1/2	-
E-SS316-E200	2	-
E-SS316-E250	2 1/2	-
E-SS316-E300	3	-
E-SS316-E400	4	-
E-SS316-E500	5	-
E-SS316-E600	6	-
E-SS316-E800	8	-



ADAPTADOR MACHO DE A.I. 316

Parte F x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS316-F050	1/2 x 1/2	-
E-SS316-F075	3/4	-
E-SS316-F100	1	-
E-SS316-F125	1 1/4	-
E-SS316-F150	1 1/2	-
E-SS316-F200	2	-
E-SS316-F250	2 1/2	-
E-SS316-F300	3	-
E-SS316-F400	4	-
E-SS316-F500	5	-
E-SS316-F600	6	-
E-SS316-F800	8	-



TAPA ANTIPOLVO

Parte DC de A.I. 316

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS316-DC050	1/2	-
E-SS316-DC075	3/4	-
E-SS316-DC100	1	-
E-SS316-DC125	1 1/4	-
E-SS316-DC150	1 1/2	-
E-SS316-DC200	2	-
E-SS316-DC250	2 1/2	-
E-SS316-DC300	3	-
E-SS316-DC400	4	-
E-SS316-DC500	5	-
E-SS316-DC600	6	-
E-SS316-DC800	8	-



TAPÓN ANTIPOLVO

Parte DP de A.I. 316

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS316-DP050	1/2	-
E-SS316-DP075	3/4	-
E-SS316-DP100	1	-
E-SS316-DP125	1 1/4	-
E-SS316-DP150	1 1/2	-
E-SS316-DP200	2	-
E-SS316-DP250	2 1/2	-
E-SS316-DP300	3	-
E-SS316-DP400	4	-
E-SS316-DP500	5	-
E-SS316-DP600	6	-
E-SS316-DP800	8	-

CONEXIONES RÁPIDAS DE ACERO INOXIDABLE SS304



ADAPTADOR MACHO DE A.I. 304

Parte A x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-A050	1/2 x 1/2	-
E-SS-A075	3/4	-
E-SS-A100	1	-
E-SS-A125	1 1/4	-
E-SS-A150	1 1/2	-
E-SS-A200	2	-
E-SS-A250	2 1/2	-
E-SS-A300	3	-
E-SS-A400	4	-
E-SS-A500	5	-
E-SS-A600	6	-
E-SS-A800	8	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE A.I. 304

Parte B x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-B050	1/2 x 1/2	-
E-SS-B075	3/4	-
E-SS-B100	1	-
E-SS-B125	1 1/4	-
E-SS-B150	1 1/2	-
E-SS-B200	2	-
E-SS-B250	2 1/2	-
E-SS-B300	3	-
E-SS-B400	4	-
E-SS-B500	5	-
E-SS-B600	6	-
E-SS-B800	8	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE A.I. 304

Parte C x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-C050	1/2 x 1/2	-
E-SS-C075	3/4	-
E-SS-C100	1	-
E-SS-C125	1 1/4	-
E-SS-C150	1 1/2	-
E-SS-C200	2	-
E-SS-C250	2 1/2	-
E-SS-C300	3	-
E-SS-C400	4	-
E-SS-C500	5	-
E-SS-C600	6	-
E-SS-C800	8	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE A.I. 304

Parte D x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-D050	1/2 x 1/2	-
E-SS-D075	3/4	-
E-SS-D100	1	-
E-SS-D125	1 1/4	-
E-SS-D150	1 1/2	-
E-SS-D200	2	-
E-SS-D250	2 1/2	-
E-SS-D300	3	-
E-SS-D400	4	-
E-SS-D500	5	-
E-SS-D600	6	-
E-SS-D800	8	-



ADAPTADOR MACHO DE A.I. 304

Parte E x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-E050	1/2 x 1/2	-
E-SS-E075	3/4	-
E-SS-E100	1	-
E-SS-E125	1 1/4	-
E-SS-E150	1 1/2	-
E-SS-E200	2	-
E-SS-E250	2 1/2	-
E-SS-E300	3	-
E-SS-E400	4	-
E-SS-E500	5	-
E-SS-E600	6	-



ADAPTADOR MACHO DE A.I 304

Parte F x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-F050	1/2 x 1/2	-
E-SS-F075	3/4	-
E-SS-F100	1	-
E-SS-F125	1 1/4	-
E-SS-F150	1 1/2	-
E-SS-F200	2	-
E-SS-F250	2 1/2	-
E-SS-F300	3	-
E-SS-F400	4	-
E-SS-F500	5	-
E-SS-F600	6	-



TAPA ANTIPOLVO

Parte DC de A.I. 304

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-DC050	1/2	-
E-SS-DC075	3/4	-
E-SS-DC100	1	-
E-SS-DC125	1 1/4	-
E-SS-DC150	1 1/2	-
E-SS-DC200	2	-
E-SS-DC250	2 1/2	-
E-SS-DC300	3	-
E-SS-DC400	4	-
E-SS-DC500	5	-
E-SS-DC600	6	-



TAPÓN ANTIPOLVO

Parte DP de A.I. 304

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-DP050	1/2	-
E-SS-DP075	3/4	-
E-SS-DP100	1	-
E-SS-DP125	1 1/4	-
E-SS-DP150	1 1/2	-
E-SS-DP200	2	-
E-SS-DP250	2 1/2	-
E-SS-DP300	3	-
E-SS-DP400	4	-
E-SS-DP500	5	-
E-SS-DP600	6	-

CONEXIONES RÁPIDAS DE POLIPROPILENO



ADAPTADOR MACHO DE POLIPROPILENO

Parte A x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PP-A050	1/2 x 1/2	-
E-PP-A075	3/4	-
E-PP-A100	1	-
E-PP-A125	1 1/4	-
E-PP-A150	1 1/2	-
E-PP-A200	2	-
E-PP-A300	3	-
E-PP-A400	4	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE POLIPROPILENO

Parte B x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PP-B050	1/2 x 1/2	-
E-PP-B075	3/4	-
E-PP-B100	1	-
E-PP-B125	1 1/4	-
E-PP-B150	1 1/2	-
E-PP-B200	2	-
E-PP-B300	3	-
E-PP-B400	4	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE POLIPROPILENO

Parte C x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PP-C050	1/2 x 1/2	-
E-PP-C075	3/4	-
E-PP-C100	1	-
E-PP-C125	1 1/4	-
E-PP-C150	1 1/2	-
E-PP-C200	2	-
E-PP-C300	3	-
E-PP-C400	4	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE POLIPROPILENO

Parte D x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PP-D050	1/2 x 1/2	-
E-PP-D075	3/4	-
E-PP-D100	1	-
E-PP-D125	1 1/4	-
E-PP-D150	1 1/2	-
E-PP-D200	2	-
E-PP-D300	3	-
E-PP-D400	4	-



ADAPTADOR MACHO DE POLIPROPILENO

Parte E x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PP-E050	1/2 x 1/2	-
E-PP-E050	1/2 x 3/4	-
E-PP-E075	3/4	-
E-PP-E100	1	-
E-PP-E125	1 1/4	-
E-PP-E150	1 1/2	-
E-PP-E200	2	-
E-PP-E300	3	-
E-PP-E400	4	-



ADAPTADOR MACHO DE POLIPROPILENO

Parte F x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PP-F050	1/2 x 1/2	-
E-PP-F050	1/2 x 3/4	-
E-PP-F075	3/4	-
E-PP-F100	1	-
E-PP-F125	1 1/4	-
E-PP-F150	1 1/2	-
E-PP-F200	2	-
E-PP-F300	3	-
E-PP-F400	4	-



TAPA ANTIPOLVO

Parte DC de polipropileno

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PP-DC050	1/2	-
E-PP-DC075	3/4	-
E-PP-DC100	1	-
E-PP-DC125	1 1/4	-
E-PP-DC150	1 1/2	-
E-PP-DC200	2	-
E-PP-DC300	3	-
E-PP-DC400	4	-



TAPÓN ANTIPOLVO

Parte DP de polipropileno

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PP-DP050	1/2	-
E-PP-DP075	3/4	-
E-PP-DP100	1	-
E-PP-DP125	1 1/4	-
E-PP-DP150	1 1/2	-
E-PP-DP200	2	-
E-PP-DP300	3	-
E-PP-DP400	4	-

CONEXIONES RÁPIDAS DE NYLON



ADAPTADOR MACHO DE NYLON

Parte A x hembra NPT


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GR-A050	1/2 x 1/2	-
E-GR-A050	1/2 x 3/4	-
E-GR-A075	3/4	-
E-GR-A100	1	-
E-GR-A125	1 1/4	-
E-GR-A150	1 1/2	-
E-GR-A200	2	-
E-GR-A300	3	-
E-GR-A400	4	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE NYLON

Parte B x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GR-B050	1/2	-
E-GR-B075	3/4	-
E-GR-B100	1	-
E-GR-B125	1 1/4	-
E-GR-B150	1 1/2	-
E-GR-B200	2	-
E-GR-B300	3	-
E-GR-B400	4	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE NYLON

Parte C x vástago de manguera


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GR-C050	1/2 x 1/2	-
E-GR-C050	1/2 x 3/4	-
E-GR-C075	3/4	-
E-GR-C100	1	-
E-GR-C125	1 1/4	-
E-GR-C150	1 1/2	-
E-GR-C200	2	-
E-GR-C300	3	-
E-GR-C400	4	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE NYLON

Parte D x hembra NPT


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GR-D050	1/2 x 1/2	-
E-GR-D050	1/2 x 3/4	-
E-GR-D075	3/4	-
E-GR-D100	1	-
E-GR-D125	1 1/4	-
E-GR-D150	1 1/2	-
E-GR-D200	2	-
E-GR-D300	3	-
E-GR-D400	4	-



ADAPTADOR MACHO DE NYLON

Parte E x vástago de manguera


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GR-E050	1/2	-
E-GR-E075	3/4	-
E-GR-E100	1	-
E-GR-E125	1 1/4	-
E-GR-E150	1 1/2	-
E-GR-E200	2	-
E-GR-E300	3	-
E-GR-E400	4	-



ACOPLADOR MACHO DE NYLON

Parte F x macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GR-F050	1/2	-
E-GR-F075	3/4	-
E-GR-F100	1	-
E-GR-F125	1 1/4	-
E-GR-F150	1 1/2	-
E-GR-F200	2	-
E-GR-F300	3	-
E-GR-F400	4	-



TAPA ANTIPOLVO

Parte DC de nylon

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GR-DC050	1/2	-
E-GR-DC075	3/4	-
E-GR-DC100	1	-
E-GR-DC125	1 1/4	-
E-GR-DC150	1 1/2	-
E-GR-DC200	2	-
E-GR-DC300	3	-
E-GR-DC400	4	-



TAPÓN ANTIPOLVO

parte DP de nylon

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GR-DP050	1/2	-
E-GR-DP075	3/4	-
E-GR-DP100	1	-
E-GR-DP125	1 1/4	-
E-GR-DP150	1 1/2	-
E-GR-DP200	2	-
E-GR-DP300	3	-
E-GR-DP400	4	-

CONEXIONES RÁPIDAS DE APLICACIÓN ESPECIAL DE ALUMINIO

CONEXIÓN RÁPIDA REDUCTOR

De aluminio x vástago de manguera



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-CR2015	2 x 1 1/2	-
E-E-AL-CR3020	3 x 2	-
E-E-AL-CR3040	3 x 4	-
E-E-AL-CR4030	4 x 3	-

ADAPTADOR REDUCTOR

De aluminio x vástago de manguera



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-E2015	2 x 1 1/2	-
E-E-AL-E3020	3 x 2	-
E-E-AL-E3040	3 x 4	-
E-E-AL-E4030	4 x 3	-

CONEXIÓN RÁPIDA REDUCTOR

De aluminio x macho NPT



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-B2030	2 x 3	-
E-E-AL-B3020	3 x 2	-
E-E-AL-B3040	3 x 4	-
E-E-AL-B4030	4 x 3	-

ADAPTADOR REDUCTOR

De aluminio x macho NPT



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-F2030	2 x 3	-
E-E-AL-F3020	3 x 2	-
E-E-AL-F3040	3 x 4	-
E-E-AL-F4030	4 x 3	-

CONEXIÓN RÁPIDA REDUCTOR

De aluminio x adaptador



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-DA1510	1 1/2 x 1	-
E-E-AL-DA1520	1 1/2 x 2	-
E-E-AL-DA2015	2 x 1 1/2	-
E-E-AL-DA2030	2 x 3	-
E-E-AL-DA2040	2 x 4	-
E-E-AL-DA3015	3 x 1 1/2	-
E-E-AL-DA3020	3 x 2	-
E-E-AL-DA3025	3 x 2 1/2	-
E-E-AL-DA3030	3 x 3	-
E-E-AL-DA3040	2 x 4	-
E-E-AL-DA4020	4 x 2	-
E-E-AL-DA4025	4 x 2 1/2	-
E-E-AL-DA4030	4 x 3	-
E-E-AL-DA4060	4 x 6	-
E-E-AL-DA6040	6 x 4	-

ADAPTADOR DE CARRETE

De aluminio



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-SA1010	1 x 1	-
E-E-AL-SA1212	1 1/4 x 1 1/4	-
E-E-AL-SA1515	1 1/2 x 1 1/2	-
E-E-AL-SA1520	1 1/2 x 2	-
E-E-AL-SA2020	2 x 2	-
E-E-AL-SA2030	2 x 3	-
E-E-AL-SA3030	3 x 3	-
E-E-AL-SA3040	3 x 4	-
E-E-AL-SA4040	4 x 4	-
E-E-AL-SA4060	4 x 6	-
E-E-AL-SA6060	6 x 6	-

CONEXIÓN RÁPIDA DE CODO

De aluminio x adaptador



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-DAC90-200	2 x 2	-
E-E-AL-DAC90-300	3 x 3	-
E-E-AL-DAC90-400	4 x 4	-

CONEXIÓN RÁPIDA

De aluminio x conexión rápida



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-DD1515	1 1/2 x 1 1/2	-
E-E-AL-DD2020	2 x 2	-
E-E-AL-DD3020	3 x 2	-
E-E-AL-DD3030	3 x 3	-
E-E-AL-DD3040	3 x 4	-
E-E-AL-DD4040	4 x 4	-

CONEXIÓN RÁPIDA

De aluminio x brida asa #150



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-FLD2020	2 x 2	-
E-E-AL-FLD3030	3 x 3	-
E-E-AL-FLD4040	4 x 4	-
E-E-AL-FLD6060	6 x 6	-

ADAPTADOR DE

Aluminio x brida asa #150



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-FLA2020	2 x 2	-
E-E-AL-FLA3030	3 x 3	-
E-E-AL-FLA4040	4 x 4	-
E-E-AL-FLA6060	6 x 6	-

CONEXIONES RÁPIDAS DE APLICACIÓN ESPECIAL DE BRONCE

CONEXIÓN RÁPIDA REDUCTOR

De bronce x adaptador



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-BR-DA2030	2 x 3	-
E-E-BR-DA3020	3 x 2	-
E-E-BR-DA4020	4 x 2	-
E-E-BR-DA4030	4 x 3	-

ADAPTADOR DE CARRETE

De bronce



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-BR-SA1515	1 1/2	-
E-E-BR-SA2020	2	-
E-E-BR-SA2525	2 1/2	-
E-E-BR-SA3030	3	-
E-E-BR-SA4040	4	-

ACERO INOXIDABLE 304

CONEXIÓN RÁPIDA DE A.I. SS304

Reductor x adaptador



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-SS-DA1510	1 1/2 x 1	-
E-E-SS-DA1520	1 1/2 x 2	-
E-E-SS-DA2015	2 x 1 1/2	-
E-E-SS-DA2030	2 x 3	-
E-E-SS-DA2040	2 x 4	-
E-E-SS-DA3015	3 x 1 1/2	-
E-E-SS-DA3020	3 x 2	-
E-E-SS-DA3030	3 x 3	-
E-E-SS-DA3040	3 x 4	-
E-E-SS-DA4020	4 x 2	-
E-E-SS-DA4025	4 x 2 1/2	-
E-E-SS-DA4030	4 x 3	-
E-E-SS-DA4060	4 x 6	-
E-E-SS-DA6040	6 x 4	-

ADAPTADOR DE A.I. SS304

De carrete



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-SS-SA1010	1 x 1	-
E-E-SS-SA1212	1 1/4 x 1 1/4	-
E-E-SS-SA1515	1 1/2	-
E-E-SS-SA1520	1 1/2 x 2	-
E-E-SS-SA2020	2	-
E-E-SS-SA2030	2 x 3	-
E-E-SS-SA2525	2 1/2 x 2 1/2	-
E-E-SS-SA3030	3	-
E-E-SS-SA3040	3 x 4	-
E-E-SS-SA4040	4	-

CONEXIÓN RÁPIDA DE A.I. SS304

X Acoplador



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-SS-DD1515	1 1/2	-
E-E-SS-DD2020	2	-
E-E-SS-DD2525	2 1/2 x 2 1/2	-
E-E-SS-DD3030	3	-
E-E-SS-DD3040	3 x 4	-
E-E-SS-DD4040	4	-

POLIPROPILENO

CONEXIÓN RÁPIDA DE 90°

De polipropileno x vástago de manguera



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-PP-150C90	1 1/2	-
E-E-PP-200C90	2	-

ADAPTADOR MACHO DE 90°

De polipropileno x hembra NPT



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-PP-150A90	1 1/2	-
E-E-PP-200A90	2	-

CONEXIÓN RÁPIDA DE 90°

De polipropileno x hembra NPT



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-PP-150D90	1 1/2	-
E-E-PP-200D90	2	-

ADAPTADOR MACHO 90°

De polipropileno x macho NPT



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-PP-150F90	1 1/2	-
E-E-PP-200F90	2	-

CONEXIONES RÁPIDAS PARA PETRÓLEO



CONEXIÓN RÁPIDA DE RECUPERACIÓN DE VAPOR DE ALUMINIO CON SONDA

Conexión rápida hembra x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-CVR3030	3 x 3	-
E-E-AL-CVR4030	4 x 3	-
E-E-AL-CVR4040	4 x 4	-



CONEXIÓN RÁPIDA DE RECUPERACIÓN DE VAPOR DE ALUMINIO CON SONDA

Conexión rápida hembra x hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-CGDPA4030	4 x 3	-
E-E-AL-CGDPA4040	4 x 4	-



CONEXIÓN RÁPIDA API HEMBRA DE ALUMINIO

X Adaptador macho

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-14GA-4030	4 x 3	-
E-E-AL-14GA-4040	4 x 4	-



CONEXIÓN RÁPIDA HEMBRA DE ALUMINIO HD

Parte C x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-TCC300-A	3	-
E-E-AL-TCC400-A	4	-



CONEXIÓN RÁPIDA DE RECUPERACIÓN DE VAPOR DE ALUMINIO CON SONDA

Conexión rápida hembra x conexión rápida macho

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-DAVR4030	4 x 3	-



CONEXIÓN RÁPIDA DE RECUPERACIÓN DE VAPOR DE ALUMINIO CON SONDA

Conexión rápida hembra con sello de viton x vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-VRP4030	4 x 3	-



CONEXIÓN RÁPIDA API HEMBRA DE ALUMINIO

X Conexión rápida hembra

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-TCDDA4040	4 x 4	-



TAPA API ANTIPOLVO DE ALUMINIO

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-AL-14DC-400	4	-



SONDA DE BRONCE

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-E-BR-PROBE	3/16	-

CONEXIONES RÁPIDAS AUTO LOOK SS316



CONEXIÓN RÁPIDA PARTE C HEMBRA
X Vástago de manguera

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-KLOC-SS-C150	1 1/2	-
E-KLOC-SS-C200	2	-
E-KLOC-SS-C300	3	-



CONEXIÓN RÁPIDA PARTE D HEMBRA
X Hembra NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-KLOC-SS-D150	1 1/2	-
E-KLOC-SS-D200	2	-
E-KLOC-SS-D300	3	-



TAPA ANTIPOLVO
Parte DC

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-KLOC-SS-DC200	2	-
E-KLOC-SS-DC300	3	-



CONEXIÓN RÁPIDA PARTE B HEMBRA
X Macho NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-KLOC-SS-B150	1 1/2	-
E-KLOC-SS-B200	2	-
E-KLOC-SS-B300	3	-

CONEXIONES RÁPIDAS DE COMPRESIÓN DE ALUMINIO

Conexiones rápidas de compresión se deben conectar a tubos de aluminio de .065" únicamente para sistemas neumáticos secos.



CONEXIÓN RÁPIDA PARTE BC HEMBRA
De aluminio x compresión

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BCAL150	1 1/2	-
E-BCAL200	2	-
E-BCAL250	2 1/2	-
E-BCAL300	3	-






ADAPTADOR PARTE FC MACHO
De aluminio x compresión

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-FCAL150	1 1/2	-
E-FCAL200	2	-
E-FCAL250	2 1/2	-
E-FCAL300	3	-


VÁLVULAS



VÁLVULA DE BOLA DE BRONCE

Solo para agua y aire, temperatura máxima: 120°C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-VB-B-400-025	1/4	-
E-VB-B-400-038	3/8	-
E-VB-B-400-050	1/2	-
E-VB-B-400-075	3/4	-
E-VB-B-400-100	1	-
E-VB-B-400-125	1 1/4	-
E-VB-B-400-150	1 1/2	-
E-VB-B-400-200	2	-



VÁLVULA DE BOLA DOMÉSTICA DE BRONCE 600 LBS.

Cumple WW-V 35°C, composición tipo II

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-VB-B-600-025	1/4	-
E-VB-B-600-038	3/8	-
E-VB-B-600-050	1/2	-
E-VB-B-600-075	3/4	-
E-VB-B-600-100	1	-
E-VB-B-600-125	1 1/4	-
E-VB-B-600-150	1 1/2	-



VÁLVULA DE BOLA DE A.I. PUERTO COMPLETO 1,000 LBS.

-29°C A 149°C Mientras la válvula esté completamente abierta/cerrada

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-VB-S-1000-025	1/4	-
E-VB-S-1000-038	3/8	-
E-VB-S-1000-050	1/2	-
E-VB-S-1000-075	3/4	-
E-VB-S-1000-100	1	-
E-VB-S-1000-125	1 1/4	-
E-VB-S-1000-150	1 1/2	-
E-VB-S-1000-200	2	-
E-VB-S-1000-250	2 1/2	-
E-VB-S-1000-300	3	-
E-VB-S-1000-400	4	-



VÁLVULAS DE MARIPOSA ESTILO LUG ROSCADO

Clasificación de presión: 200 PSI a temperatura ambiente 21°C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-VMRBB-0200	2	-
E-VMRBB-0300	3	-
E-VMRBB-0400	4	-
E-VMRBB-0600	6	-

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-VMWBAB-0200	2	-
E-VMWBAB-0300	3	-
E-VMWBAB-0400	4	-
E-VMWBAB-0600	6	-



VÁLVULA DE MARIPOSA ESTILO WAFER 150 LBS. CON DISCO DE BRONCE ALUMINIO

Clasificación de presión: 200 PSI a temperatura ambiente 21°C

EMPAQUES



EMPAQUE BUNA-N PARA CONEXIONES RÁPIDAS

Clasificación de temperatura -40 °C a +121 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BUNA075	3/4	-
E-BUNA100	1	-
E-BUNA125	1 1/4	-
E-BUNA150	1 1/2	-
E-BUNA200	2	-
E-BUNA250	2 1/2	-
E-BUNA300	3	-
E-BUNA400	4	-
E-BUNA500	5	-
E-BUNA600	6	-
E-BUNA800	8	-



EMPAQUE DE VITON PARA CONEXIONES RÁPIDAS

Clasificación de temperatura -28 °C a +240 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-VITON050	1/2	-
E-VITON075	3/4	-
E-VITON100	1	-
E-VITON125	1 1/4	-
E-VITON150	1 1/2	-
E-VITON200	2	-
E-VITON250	2 1/2	-
E-VITON300	3	-
E-VITON400	4	-



EMPAQUE DE EPDM PARA CONEXIONES RÁPIDAS

Clasificación de temperatura -51 °C a +149 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-EPDM100	1	-
E-EPDM125	1 1/4	-
E-EPDM150	1 1/2	-
E-EPDM200	2	-
E-EPDM250	2 1/2	-
E-EPDM300	3	-
E-EPDM400	4	-



EMPAQUE BUNA-N PARA CONEXIONES RÁPIDAS

Clasificación de temperatura -29 °C a +65 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AHG-75	1/2 - 1	-
E-AHG-100	1 1/4 - 2	-



EMPAQUE DE CAUCHO NATURAL PARA CONEXIONES RÁPIDAS DE CHORRO DE ARENA

Clasificación de temperatura -51 °C a +104 °C

CÓDIGO EAGLE	PRECIO DE LISTA
E-SBG	-
E-SRG-2	-



EMPAQUE DE NEOPRENO BLANCO (FDA) PARA CONEXIONES RÁPIDAS

Clasificación de temperatura -43 °C a +121 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-EMP-NEOB-050	1/2	-
E-EMP-NEOB-075	3/4	-
E-EMP-NEOB-100	1	-
E-EMP-NEOB-125	1 1/4	-
E-EMP-NEOB-150	1 1/2	-
E-EMP-NEOB-200	2	-
E-EMP-NEOB-250	2 1/2	-
E-EMP-NEOB-300	3	-
E-EMP-NEOB-400	4	-
E-EMP-NEOB-500	5	-
E-EMP-NEOB-600	6	-



EMPAQUE DE NEOPRENO BLANCO (FDA)

Para conexiones rápidas

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-EMP-TFE-050	1/2	-
E-EMP-TFE-075	3/4	-
E-EMP-TFE-100	1	-
E-EMP-TFE-125	1 1/4	-
E-EMP-TFE-150	1 1/2	-
E-EMP-TFE-200	2	-
E-EMP-TFE-250	2 1/2	-
E-EMP-TFE-300	3	-
E-EMP-TFE-400	4	-
E-EMP-TFE-500	5	-
E-EMP-TFE-600	6	-



EMPAQUE BUNA-N PARA CONEXIONES RÁPIDAS DE PETRÓLEO API

Clasificación de temperatura -40 °C a +121 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BUNA-API-400	4	-



BANDA DE VÁSTAGO BUNA-N PARA CONEXIONES RÁPIDAS RESISTENTES A FUGAS

Clasificación de temperatura -40 °C a +121 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-NBR-LF150	1 1/2	-
E-NBR-LF200	2	-
E-NBR-LF300	3	-
E-NBR-LF400	4	-



EMPAQUE BUNA-N PARA CONEXIONES RÁPIDAS CON PASADOR

Clasificación de temperatura -40 °C a +121 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HW150	1 1/2	-
E-HW200	2	-
E-HW250	2 1/2	-
E-HW300	3	-
E-HW400	4	-
E-HW600	6	-



EMPAQUE BUNA-N PARA CONEXIONES RÁPIDAS DE LENGÜETA DE PASADOR DE BOCA DE INCENDIO

Clasificación de temperatura -40 °C a +121 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-FHW150	1 1/2	-
E-FHW250	2 1/2	-



SELLO DE ELASTÓMERO DE REPUESTO (TIPO DE LABIO) PARA UNIONES DE MARTILLO

Clasificación de temperatura -40 °C a +121 °C

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUS-2	2	-
E-HUS-3	3	-
E-HUS-4	4	-

MANIJAS



JUEGO DE MANIJAS DE BRONCE PARA CONEXIONES RÁPIDAS
(Incluyendo pasadores de ranura de A.I., anillos de tracción de A.I., clips de seguridad de A.C.)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BR-HA050	1/2 - 3/4	-
E-BR-HA100	1	-
E-BR-HA125	1 1/4 - 2 1/2	-
E-BR-HA300	3 - 5	-
E-BR-HA600	6	-



JUEGO DE MANIJAS DE A.I. 304 PARA CONEXIONES RÁPIDAS
(Incluyendo pasadores de ranura, anillos de tracción y clips de seguridad de acero inoxidable)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-HA050	1/2 - 3/4	-
E-SS-HA100	1	-
E-SS-HA125	1 1/4 - 2 1/2	-
E-SS-HA300	3 - 5	-
E-SS-HA600	6 - 8	-



JUEGO DE MANIJAS DE A.I. 316 CON BLOQUEO AUTOMÁTICO
(Incluyendo pasadores de ranura, clips de seguridad y anillos de tracción de acero inoxidable)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-K-LOCSSHA200	1 1/2 - 2	-
E-K-LOCSSHA300	3	-



MANGO DE VÁLVULA DE BOLA
De polipropileno

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HA POLY100	1/2 - 1	-
E-HA POLY150	1 1/4 - 1 1/2	-
E-HA POLY200	2 - 4	-

CLIPS DE SEGURIDAD



CLIP DE SEGURIDAD DE A.I. 304
(Para uso con conexiones rápidas)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SCSS-200	3/4 - 5	-
E-SCSS-600	6 - 8	-



CLIP DE SEGURIDAD DE ACERO AL CARBÓN CON CORDÓN
(Para usar con todos las conexiones rápidas universales y para chorro de arena)

CÓDIGO EAGLE	PRECIO DE LISTA
E-USCL	-

ESPECIFICACIONES DE CONEXIONES RÁPIDAS

Aplicaciones
Agricultura · Productos químicos · Petróleo · Construcción · Manipulación de materiales · Riego · Fracking

Aluminio

Características y beneficios
- Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad.
- El tamaño de 5" cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad.
- 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs.
- Todas las conexiones rápidas hembra de 8" y 10" se suministran con 4 manijas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas.
- La aleación de aluminio está especialmente diseñada para ofrecer alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez.
- Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2".
- Vástagos de manguera especialmente diseñados para un fácil montaje.
- Conexiones rápidas de aluminio suministrados con manijas de bronce, lo que resulta en un menor desgaste de las piezas de conexión.

Especificaciones de material
- Aleación de aluminio ASTM B85 Grado 383
- Tiradores de bronce forjado - artículos de aluminio
- Mangos de acero inoxidable tipo 304 - artículos ALSH
  Pasadores de mango de acero al carbón cincado
- Anillos de tiro de acero al carbón cincado
- Clips de seguridad de acero al carbón cincado
- Empaques Buna-N

PSI Rating @ 70°F (+21°C)	
1/2" – 2"	250 PSI
2 1/2" – 4"	150 PSI
5" – 6"	75 PSI
8" – 10"	50 PSI

Bronce

Características y beneficios
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad.
- El tamaño de 5" cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad.
- 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs.
- La aleación de bronce está especialmente diseñada para ofrecer alta resistencia a la tracción y rigidez.
- Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2".

Especificaciones de material
- Aleación de bronce ASTM B584 Grado C85700
- Manijas de bronce forjado
- Pasadores de manija de acero inoxidable tipo 304
- Anillos de extracción de acero inoxidable tipo 304
- Clips de seguridad de acero al carbón cincado
- Empaques Buna-N

PSI Rating @ 70°F (+21°C)	
1/2" – 2"	250 PSI
2 1/2" – 4"	150 PSI
5" – 6"	75 PSI

ESPECIFICACIONES DE CONEXIONES RÁPIDAS

Aplicaciones
Agricultura · Productos químicos · Petróleo · Construcción · Manipulación de materiales · Riego · Fracking

Acero inoxidable 316

Características y beneficios
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 en cuanto a materiales e intercambiabilidad.
- El tamaño de 5" cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad.
- 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs.
- La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión.
- El certificado de prueba de composición está disponible a pedido.
- Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2".

Especificaciones de material
- Aleación de acero inoxidable ASTM A666 316
- Mangos de acero inoxidable tipo 304
- Pasadores de manija de acero inoxidable tipo 304
- Anillos de extracción de acero inoxidable tipo 304
- Clips de seguridad de acero inoxidable tipo 304
- Empaque Buna-N

PSI Rating @ +21°C	
1/2" – 2"	250 PSI
2 1/2" – 4"	150 PSI
5" – 6"	75 PSI

Acero inoxidable 304

Características y beneficios
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 en cuanto a materiales e intercambiabilidad.
- El tamaño de 5" cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad.
- 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs.
- La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión.
- El certificado de prueba de composición está disponible a pedido.
- Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2".

Especificaciones de material
- Aleación de acero inoxidable ASTM A666 304
- Mangos de acero inoxidable tipo 304
- Pasadores de manija de acero inoxidable tipo 304
- Anillos de extracción de acero inoxidable tipo 304
- Clips de seguridad de acero inoxidable tipo 304
- Empaque Buna-N

PSI Rating @ +21°C	
1/2" – 2"	250 PSI
2 1/2" – 4"	150 PSI
5" – 6"	75 PSI

ESPECIFICACIONES DE CONEXIONES RÁPIDAS

Aplicaciones
Agricultura · Productos químicos · Petróleo · Construcción · Manipulación de materiales · Riego · Fracking

Polipropileno

Características y beneficios
- Todos los tamaños excepto 1/2" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad.
- 1/2" x 1/2" no se especifican en Mil Specs.
- El material de polipropileno está relleno de vidrio para mayor resistencia y durabilidad.
- Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2".
- Todos las conexiones rápidas hembra de 4" se suministran con tres manijas de bloqueo para brindar mayor estabilidad.

Especificaciones de material
- Mangos de acero inoxidable tipo 304
- Pasadores de manija de acero inoxidable tipo 304
- Anillos de extracción de acero inoxidable tipo 304
- Clips de seguridad de acero inoxidable tipo 304
- Empaques de EPDM

PSI Rating @ +21°C	
1/2" – 2"	100 PSI
3" – 4"	50 PSI

Nylon

Características y beneficios
- Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad.
- El material de nylon está reforzado con fibra de vidrio para una alta resistencia a la tracción y durabilidad.
- Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños.
- Todos los acopladores hembra de 4" se suministran con tres manijas de bloqueo para brindar mayor estabilidad.

Especificaciones de material
- Mangos de acero inoxidable tipo 304
- Pasadores de manija de acero inoxidable tipo 304
- Anillos de extracción de acero inoxidable tipo 304
- Clips de seguridad de acero inoxidable tipo 304
- Empaques de EPDM

PSI Rating @ +21°C	
1/2" – 2"	100 PSI
3" – 4"	50 PSI

Hierro dúctil

Características y beneficios
- Todos los tamaños cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad.
- El ID del acoplamiento está especialmente diseñado para un flujo máximo de producto.
- Función de bloqueo mediante clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños.

Especificaciones de material
- Mangos de acero inoxidable tipo 304
- Pasadores de manija de acero inoxidable tipo 304
- Anillos de extracción de acero inoxidable tipo 304
- Clips de seguridad de acero al carbón cincado
- Empaques BUNA

PSI Rating @ +21°C	
4"	150 PSI

UNIONES MARTILLO



FIGURA 100 CWP ROSCADO DE 1,000 PSI
Unión económica de baja presión

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUT100-2	2	-
E-HUT100-3	3	-
E-HUT100-4	4	-
E-HUT100-6	6	-
E-HUT100-8	8	-



FIGURA 200 CWP ROSCADO DE 2,000 PSI
Unión de propósito general

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUT200-1	1	-
E-HUT200-2	2	-
E-HUT200-3	3	-
E-HUT200-4	4	-
E-HUT200-6	6	-
E-HUT200-8	8	-



FIGURA 206 CWP ROSCADO DE 2,000 PSI
Unión de uso general con junta tórica en sub macho para un sellado mejorado

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUT206-2	2	-
E-HUT206-3	3	-
E-HUT206-4	4	-
E-HUT206-6	6	-
E-HUT206-8	8	-



FIGURA 400 CWP ROSCADO DE 4,000 PSI
Unión de media presión

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUT400-2	2	-
E-HUT400-3	3	-
E-HUT400-4	4	-



FIGURA 602 CWP ROSCADO DE 6,000 PSI
El sello de elastómero tipo labio especialmente diseñado protege el metal a la superficie de sellado de metal y reduce la turbulencia del flujo de línea

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUT602-1	1	-
E-HUT602-2	2	-
E-HUT602-3	3	-
E-HUT602-4	4	-



FIGURA 1,002 CWP ROSCADO DE 10,000 PSI
El sello de elastómero tipo labio especialmente diseñado protege el metal a la superficie de sellado de metal y reduce la turbulencia del flujo de línea

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUT1002-2	2	-
E-HUT1002-3	3	-
E-HUT1002-4	4	-

UNIONES MARTILLO



FIGURA 602 CWP SOLDADURA A TOPE 6,000 PSI

El sello de elastómero tipo labio especialmente diseñado protege el metal a la superficie de sellado de metal y reduce la turbulencia del flujo de línea

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUW602-2	2	-
E-HUW602-3	3	-
E-HUW602-4	4	-



FIGURA 1,002 CWP SOLDADURA A TOPE 10,000 PSI

El sello de elastómero tipo labio especialmente diseñado protege el metal a la superficie de sellado de metal y reduce la turbulencia del flujo de línea

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUW1002-2	2	-
E-HUW1002-3	3	-
E-HUW1002-4	4	-



FIGURA 1,502 CWP ROSCADO DE 15,000 PSI

El sello de elastómero tipo labio especialmente diseñado protege el metal a la superficie de sellado de metal y reduce la turbulencia del flujo de línea

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUT1502-2	2	-
E-HUT1502-3	3	-



FIGURA 1,502 CWP SOLDADURA A TOPE 15,000 PSI

El sello de elastómero tipo labio especialmente diseñado protege el metal a la superficie de sellado de metal y reduce la turbulencia del flujo de línea

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUW1502-2	2	-
E-HUW1502-3	3	-
E-HUW1502-4	4	-

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Las aplicaciones incluyen petróleo, gas, aire y agua.
- Las uniones cumplen con las normas nace, iso y dnv.
- Codificado por colores para una fácil identificación.
- CWP (Presión de trabajo en frío) es la presión máxima a +21°C.
- Los uniones son completamente intercambiables por productos similares de competidores.

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- ASTM grado 65-45-12
- ASTM A-105
- ASTM A29
- Las roscas NPT cumplen con ASME B1.20.1
- Los sellos de elastómero son BUNA-N

UNIÓN MARTILLO ROSCADA



FIGURA 206 CWP DE 300 PSI
El sello de elastómero tipo labio especialmente diseñado protege el metal para superficie de sellado de metal y reduce la turbulencia del flujo de línea

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HUB206-4	4	-

ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Adecuado para aplicaciones de agua y arena.
- Intercambiable con todas las uniones de martillo.
- La versatilidad de las roscas permite su uso con casquillos de engarce entrelazados o manguitos de engarce.
- Elimina las vías de fuga creadas con accesorios roscados.

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL

- La tuerca martillo cumple con ASTM A-105.
- Presiones de trabajo de hasta 300 PSI con casquillos de engarce entrelazados.
- Los sellos de elastómero son BUNA-N.
- Conectores de manguera de hierro maleable mecanizados y galvanizados.

VÁLVULAS



VÁLVULA DE BOLA DE POLIPROPILENO

Diseño de 4 pernos

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PPBV050	1/2	-
E-PPBV075	3/4	-
E-PPBV100	1	-
E-PPBV125	1 1/4	-
E-PPBV150	1 1/2	-



VÁLVULA DE BOLA DE POLIPROPILENO

Diseño de 6 pernos

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PPBV200	2	-
E-PPBV300	3	-
E-PPBV400	4	-



VÁLVULA DE PIE

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-FV150	1 1/2	-
E-FV200	2	-
E-FV250	2 1/2	-
E-FV300	3	-
E-FV400	4	-
E-FV600	6	-
E-FV800	8	-

CARACTERÍSTICAS

Las válvulas están hechas de hierro fundido y vienen con un conjunto de válvula de aleta de neopreno. Los hilos son NPT; Los pernos y tuercas son de acero chapado.

Diseñado para uso en riego y otras aplicaciones de bombeo donde el agua puede estar sucia debido al limo y la arena para evitar el paso de contaminantes a la bomba.

MIRILLA



MIRILLA
(Rosca NPT)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	LARGO	PRECIO DE LISTA
E-SG200	2	8	-
E-SG300	3	8	-
E-SG400	4	8	-

La mirilla está hecha de un material de policarbonato resistente y tiene una clasificación de temperatura de (-45°C a +85°C).Tiene una clasificación de 500 PSI y permite la visualización de materiales en todo momento.

FILTRO DE EMBUDO




FILTRO DE EMBUDO
(Acero inoxidable 304)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	LARGO	TAMAÑO AGUJERO	PRECIO DE LISTA
E-FNS200	2	3.65	0.158	-
E-FNS300	3	6.30	0.158	-
E-FNS400	4	9.50	0.158	-

El filtro de embudo está hecho de acero inoxidable 304 y ofrece un exclusivo diseño de una sola pieza que incluye un empaque de buna preinstalada para mejor sellado y facilidad de montaje. Está diseñado para ser utilizado con conexiones rápidas hembras.





Las imágenes de arriba muestran una instalación configurada para la mirilla y el filtro de embudo.
La imagen de la izquierda muestra el filtro de embudo ensamblado con una conexión rápida de aluminio tipo “D”.
La imagen de la derecha muestra el conjunto completo con la mirilla y una conexión rápida de aluminio tipo “A”.
Advertencia: Nunca use una llave en la mirilla; siempre apriete las piezas de conexión.

FILTRO DE PLACA DE ALUMINIO



COLADOR DE PLACA DE ALUMINIO
(Rosca NPT)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	LARGO	PRECIO DE LISTA
E-APS200	2	0.25	-
E-APS300	3	0.25	-
E-APS400	4	0.25	-

El filtro de placa de aluminio está hecho para roscarse en la parte inferior de una conexión rápida NPT hembra (mostrado arriba). Protege bombas y otros equipos de grandes contaminantes.
El diseño del pasador del mango "Easy Grip" permite un fácil montaje.

FILTROS



FILTRO DE ACERO GALVANIZADO CON ORIFICIO REDONDO

(Rosca NPSM)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-RHS150	1 1/2	-
E-RHS200	2	-
E-RHS250	2 1/2	-
E-RHS300	3	-
E-RHS400	4	-
E-RHS600	6	-
E-RHS800	8	-
E-RHS1000	10	-



FILTRO DE ACERO GALVANIZADO CON ORIFICIO CUADRADO

(Rosca NPSM)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SHS150	1 1/2	-
E-SHS200	2	-
E-SHS300	3	-
E-SHS400	4	-
E-SHS600	6	-
E-SHS800	8	-
E-SHS1000	10	-



FILTRO DE ACERO GALVANIZADO CON ORIFICIO REDONDO LARGO

(Rosca NPSM)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-LHS150	1 1/2	-
E-LHS200	2	-
E-LHS300	3	-



FILTRO DE POLIPROPILENO

(Rosca NPSM)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PPS150	1 1/2	-
E-PPS200	2	-
E-PPS300	3	-



FILTRO DE ACERO GALVANIZADO CON ORIFICIO SUPERIOR

(Rosca NPSM)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-THS150	1 1/2	-
E-THS200	2	-
E-THS300	3	-



FILTRO DE ACERO GALVANIZADO CON ORIFICIO INFERIOR

(Rosca NPSM)


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BHS150	1 1/2	-
E-BHS200	2	-
E-BHS300	3	-

NIPLES DE MANGUERA COMBINADOS




NIPLE DE MANGUERA
(Acero liso) Roscas NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-STN050	1/2	-
E-STN075	3/4	-
E-STN100	1	-
E-STN125	1 1/4	-
E-STN150	1 1/2	-
E-STN200	2	-
E-STN250	2 1/2	-
E-STN300	3	-
E-STN400	4	-
E-STN500	5	-
E-STN600	6	-




NIPLE DE MANGUERA
(Acero galvanizado) Roscas NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PS-CN050	1/2	-
E-PS-CN075	3/4	-
E-PS-CN100	1	-
E-PS-CN125	1 1/4	-
E-PS-CN150	1 1/2	-
E-PS-CN200	2	-
E-PS-CN250	2 1/2	-
E-PS-CN300	3	-
E-PS-CN400	4	-
E-PS-CN600	6	-
E-PS-CN800	8	-
E-PS-CN1000	10	-
E-PS-CN1200	12	-



NIPLE DE MANGUERA
(Acero liso hexagonal) Roscas NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HEX-STN050	1/2	-
E-HEX-STN075	3/4	-
E-HEX-STN100	1	-
E-HEX-STN125	1 1/4	-



NIPLE DE MANGUERA
(Acero hexagonal galvanizado) Roscas NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-HEX-SPN050	1/2	-
E-HEX-SPN075	3/4	-
E-HEX-SPN100	1	-
E-HEX-SPN125	1 1/4	-



NIPLE DE MANGUERA
(Acero galvanizado) Extremo ranurado

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GEN100	1	-
E-GEN125	1 1/4	-
E-GEN150	1 1/2	-
E-GEN200	2	-
E-GEN250	2 1/2	-
E-GEN300	3	-
E-GEN400	4	-
E-GEN600	6	-
E-GEN800	8	-
E-GEN1000	10	-
E-GEN1200	12	-



NIPLE DE MANGUERA
(Acero inoxidable 304) Roscas NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS-CN050	1/2	-
E-SS-CN075	3/4	-
E-SS-CN100	1	-
E-SS-CN125	1 1/4	-
E-SS-CN150	1 1/2	-
E-SS-CN200	2	-
E-SS-CN250	2 1/2	-
E-SS-CN300	3	-
E-SS-CN400	4	-
E-SS-CN500	5	-
E-SS-CN600	6	-



NIPLE DE MANGUERA
(Acero inoxidable 316) Roscas NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SS316-CN050	1/2	-
E-SS316-CN075	3/4	-
E-SS316-CN100	1	-
E-SS316-CN125	1 1/4	-
E-SS316-CN150	1 1/2	-
E-SS316-CN200	2	-
E-SS316-CN250	2 1/2	-
E-SS316-CN300	3	-
E-SS316-CN400	4	-
E-SS316-CN500	5	-
E-SS316-CN600	6	-



NIPLE DE MANGUERA
(Polipropileno) Roscas NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PP-CN050	1/2	-
E-PP-CN075	3/4	-
E-PP-CN100	1	-
E-PP-CN125	1 1/4	-
E-PP-CN150	1 1/2	-
E-PP-CN200	2	-
E-PP-CN300	3	-



NIPLE DE MANGUERA
(Nylon) Roscas NPT

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-GR-CN050	1/2	-
E-GR-CN075	3/4	-
E-GR-CN100	1	-
E-GR-CN125	1 1/4	-
E-GR-CN150	1 1/2	-
E-GR-CN200	2	-
E-GR-CN300	3	-
E-GR-CN400	4	-

CONEXIONES RÁPIDAS DE VÁSTAGO DE MANGUERA CON LENGÜETA DE PASADOR



VÁSTAGO DE ALUMINIO CON TUERCA GIRATORIA DE BRONCE
Juego completo (Roscas NPSM)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-AB150	1 1/2	-
E-AB200	2	-
E-AB250	2 1/2	-
E-AB300	3	-
E-AB400	4	-
E-AB600	6	-



MACHO DE VÁSTAGO DE ALUMINIO
(Roscas NPSM)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-ABM150	1 1/2	-
E-ABM200	2	-
E-ABM250	2 1/2	-
E-ABM300	3	-
E-ABM400	4	-
E-ABM600	6	-



VÁSTAGO DE ALUMINIO CON TUERCA GIRATORIA DE BRONCE
Juego completo (Roscas NST)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-FHNST150	1 1/2	-
E-FHNST250	2 1/2	-

PSI Rating @ 70°F (+21°C)
1/2" – 2" 75 PSI
2 1/2" – 4" 50 PSI
6" 25 PSI





JUEGO COMPLETO DE VÁSTAGO DE BRONCE CON TUERCA GIRATORIA DE BRONCE
(Roscas NPSM)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BB150	1 1/2	-
E-BB200	2	-
E-BB300	3	-
E-BB400	4	-



VÁSTAGO DE ALUMINIO CON TUERCA GIRATORIA DE BRONCE HEMBRA
(Roscas NPSM)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-ABF150	1 1/2	-
E-ABF200	2	-
E-ABF250	2 1/2	-
E-ABF300	3	-
E-ABF400	4	-
E-ABF600	6	-




VÁSTAGO DE ALUMINIO CON TUERCA GIRATORIA DE BRONCE HEMBRA
(Roscas NST)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-FHNST-F150	1 1/2	-
E-FHNST-F250	2 1/2	-

EXTREMO MACHO DE VÁSTAGO DE ALUMINIO
(Roscas NST)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-FHNST-M150	1 1/2	-
E-FHNST-M250	2 1/2	-

CONEXIONES RÁPIDAS DE JUNTAS ESMERILADAS



VÁSTAGO DE MANGUERA CON TUERCA MARIPOSA Y CONECTOR HEMBRA NPT

(Juego completo compuesto por GJS, GJN, GJF)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	AGUA (PSI)	VAPOR (PSI)	AIRE (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-GJ-050	1/2	600	250	600	-
E-GJ-075	3/4	600	250	600	-
E-GJ-100	1	600	250	400	-
E-GJ-125	1 1/4	600	250	400	-
E-GJ-150	1 1/2	600	250	350	-
E-GJ-200	2	600	250	300	-
E-GJ-250	2 1/2	450	250	300	-
E-GJ-300	3	450	250	300	-
E-GJ-400	4	450	250	300	-

Temperatura: +232°C

Nota: Se recomiendan abrazaderas de perno entrelazado al ensamblar una manguera.



TUERCA DE MARIPOSA

(Roscas NPS)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	AGUA (PSI)	VAPOR (PSI)	AIRE (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-GJN-050	1/2	600	250	600	-
E-GJN-075	3/4	600	250	600	-
E-GJN-100	1	600	250	400	-
E-GJN-125	1 1/4	600	250	400	-
E-GJN-150	1 1/2	600	250	350	-
E-GJN-200	2	600	250	300	-
E-GJN-250	2 1/2	450	250	300	-
E-GJN-300	3	450	250	300	-
E-GJN-400	4	450	250	300	-

Temperatura: +232°C

Nota: Se recomiendan abrazaderas de perno entrelazado al ensamblar una manguera.



VÁSTAGO DE MANGUERA

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	AGUA (PSI)	VAPOR (PSI)	AIRE (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-GJS-050	1/2	600	250	600	-
E-GJS-075	3/4	600	250	600	-
E-GJS-100	1	600	250	400	-
E-GJS-125	1 1/4	600	250	400	-
E-GJS-150	1 1/2	600	250	350	-
E-GJS-200	2	600	250	300	-
E-GJS-250	2 1/2	450	250	300	-
E-GJS-300	3	450	250	300	-
E-GJS-400	4	450	250	300	-

Temperatura: +232°C

Nota: Se recomiendan abrazaderas de perno entrelazado al ensamblar una manguera.



SPUD HEMBRA CON SELLO DE COBRE

(NPT Hembra x NPS macho)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	AGUA (PSI)	VAPOR (PSI)	AIRE (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-GJF-050	1/2	600	250	600	-
E-GJF-075	3/4	600	250	600	-
E-GJF-100	1	600	250	400	-
E-GJF-125	1 1/4	600	250	400	-
E-GJF-150	1 1/2	600	250	350	-
E-GJF-200	2	600	250	300	-
E-GJF-250	2 1/2	450	250	300	-
E-GJF-300	3	450	250	300	-
E-GJF-400	4	450	250	300	-

Temperatura: +232°C

Nota: Se recomiendan abrazaderas de perno entrelazado al ensamblar una manguera.



CONECTOR MACHO CON SELLO DE COBRE

(NPT Macho x NPS macho)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	AGUA (PSI)	VAPOR (PSI)	AIRE (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-GMS-050	1/2	600	250	600	-
E-GMS-075	3/4	600	250	600	-
E-GMS-100	1	600	250	400	-
E-GMS-125	1 1/4	600	250	400	-
E-GMS-150	1 1/2	600	250	350	-
E-GMS-200	2	600	250	300	-

Temperatura: +232°C

Nota: Se recomiendan abrazaderas de perno entrelazado al ensamblar una manguera.



DOBLE SPUD CON SELLO DE COBRE

(NPS Macho x NPS macho)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	AGUA (PSI)	VAPOR (PSI)	AIRE (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-GDS-050	1/2	600	250	600	-
E-GDS-075	3/4	600	250	600	-
E-GDS-100	1	600	250	400	-
E-GDS-125	1 1/4	600	250	400	-
E-GDS-150	1 1/2	600	250	350	-
E-GDS-200	2	600	250	300	-

Temperatura: +232°C

Nota: Se recomiendan abrazaderas de perno entrelazado al ensamblar una manguera.



VÁSTAGO DE MANGUERA MACHO ROSCADO


(NPT Macho x vástago de manguera)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	AGUA (PSI)	VAPOR (PSI)	AIRE (PSI)	PRECIO DE LISTA
E-PS-MS050	1/2	600	250	600	-
E-PS-MS075	3/4	600	250	600	-
E-PS-MS100	1	600	250	400	-
E-PS-MS125	1 1/4	600	250	400	-
E-PS-MS150	1 1/2	600	250	350	-
E-PS-MS200	2	600	250	300	-
E-PS-MS250	2 1/2	450	250	300	-
E-PS-MS300	3	450	250	300	-
E-PS-MS400	4	450	250	300	-

Temperatura: +232°C

Nota: Se recomiendan abrazaderas de perno entrelazado al ensamblar una manguera.


CONEXIONES RÁPIDAS PARA CHORRO DE ARENA



CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA

De dos garras de aluminio


CÓDIGO EAGLE	TAMAÑO DE MANGUERA	DIÁMETRO EXTERIOR DE MANGUERA	PRECIO DE LISTA
E-AL-Q050	1/2	1.06	-
E-AL-Q075	3/4	1 1/2	-
E-AL-Q100	1	1 7/8	-
E-AL-Q125	1 1/4	2 5/32	-
E-AL-Q150	1 1/2	2 3/8	-



PORTABOQUILLAS DE ALUMINIO

(Rosca NPS)


CÓDIGO EAGLE	TAMAÑO DE MANGUERA	DIÁMETRO EXTERIOR DE MANGUERA	TAMAÑO DE ROSCA NPS	PRECIO DE LISTA
E-AL-NH050	1/2	1.06	3/4	-
E-AL-NH075	3/4	1 1/2	1 1/4	-
E-AL-NH100	1	1 7/8	1 1/4	-
E-AL-NH125	1 1/4	2 5/32	1 1/4	-
E-AL-NH150	1 1/2	2 3/8	1 1/4	-



CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA

De dos garras de bronce


CÓDIGO EAGLE	TAMAÑO DE MANGUERA	DIÁMETRO EXTERIOR DE MANGUERA	PRECIO DE LISTA
E-BR-Q075	3/4	1 1/2	-
E-BR-Q100	1	1 7/8	-
E-BR-Q125	1 1/4	2 5/32	-
E-BR-Q150	1 1/2	2 3/8	-



PORTABOQUILLAS DE BRONCE

(Rosca NPS)

CÓDIGO EAGLE	TAMAÑO DE MANGUERA	DIÁMETRO EXTERIOR DE MANGUERA	TAMAÑO DE ROSCA NPS	PRECIO DE LISTA
E-BR-NH075	3/4	1 1/2	1 1/4	-
E-BR-NH100	1	1 7/8	1 1/4	-
E-BR-NH125	1 1/4	2 5/32	1 1/4	-
E-BR-NH150	1 1/2	2 3/8	1 1/4	-



CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA

De dos garras de hierro chapado

CÓDIGO EAGLE	TAMAÑO DE MANGUERA	DIÁMETRO EXTERIOR DE MANGUERA	PRECIO DE LISTA
E-PL-Q075	3/4	1 1/2	-
E-PL-Q100	1	1 7/8	-
E-PL-Q125	1 1/4	2 5/32	-
E-PL-Q150	1 1/2	2 3/8	-



CONEXIÓN RÁPIDA ROSCADA HEMBRA

De dos garras de aluminio (Rosca NPT)

CÓDIGO EAGLE	TAMAÑO DE MANGUERA	TAMAÑO DE ROSCA NPT	PRECIO DE LISTA
E-AL-SB125	1 1/4	1 1/4	-
E-AL-SB150	1 1/2	1 1/2	-



CONEXIÓN RÁPIDA ROSCADA HEMBRA

De dos garras de bronce (Rosca NPT)

CÓDIGO EAGLE	TAMAÑO DE MANGUERA	TAMAÑO DE ROSCA NPT	PRECIO DE LISTA
E-BR-SB125	1 1/4	1 1/4	-
E-BR-SB150	1 1/2	1 1/2	-

CONEXIONES RÁPIDAS UNIVERSALES PARA MANGUERAS DE AIRE



CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA
De dos garras galvanizado

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-CS-HE038	3/8	-
E-CS-HE050	1/2	-
E-CS-HE075	3/4	-
E-CS-HE100	1	-



CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA
De dos garras galvanizado con ferrule de compresión

CÓDIGO EAGLE	TAMAÑO DE MANGUERA	DIÁMETRO EXTERIOR DE MANGUERA	PRECIO DE LISTA
E-CS-FHE050	1/2	27/32 - 1 1/32	-
E-CS-FHE075	3/4	1 1/16 - 1 11/32	-
E-CS-FHE100	1	1 9/32 - 1 17/32	-
E-CS-FHE101	1	1 15/32 - 1 23/32	-



CONEXIÓN RÁPIDA DE MANGUERA
De cuatro garras galvanizado

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-CS-HE125	1 1/4	-
E-CS-HE150	1 1/2	-
E-CS-HE200	2	-



CONEXIÓN RÁPIDA ROSCADO MACHO
De dos garras galvanizado (Rosca NPT)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-CS-ME025	1/4	-
E-CS-ME038	3/8	-
E-CS-ME050	1/2	-
E-CS-ME075	3/4	-
E-CS-ME100	1	-



CONEXIÓN RÁPIDA ROSCADO HEMBRA
De dos garras galvanizado (Rosca NPT)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-CS-FE025	1/4	-
E-CS-FE038	3/8	-
E-CS-FE050	1/2	-
E-CS-FE075	3/4	-
E-CS-FE100	1	-



CONEXIÓN RÁPIDA ROSCADO HEMBRA
De cuatro garras galvanizado (Rosca NPT)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-CS-FE125	1 1/4	-
E-CS-FE150	1 1/2	-
E-CS-FE200	2	-



CONECTOR DE TRES VÍAS GALVANIZADO

CÓDIGO EAGLE	PRECIO DE LISTA
E-CS-TWC	-



EXTREMO EN BLANCO GALVANIZADO

CÓDIGO EAGLE	PRECIO DE LISTA
E-CS-BE	-

ABRAZADERAS DE PERNOS ENTRELAZADOS



ABRAZADERA DE MANGUERA DE 2 PERNOS

(Recomendado para uso con conexiones rápidas universales)

CÓDIGO EAGLE	RANGO DE TAMAÑO	PESO DE CADA UNO (LBS)	PRECIO DE LISTA
E-DI-HC050	1 - 1 1/8	0.32	-
E-DI-HC075	1 1/8 - 1 5/16	0.56	-
E-DI-HC100	1 17/32 - 1 21/32	0.72	-



ABRAZADERA DE MANGUERA DE 4 PERNOS

(Recomendado para uso con conexiones rápidas de junta esmerilada)


CÓDIGO EAGLE	RANGO DE TAMAÑO	PESO DE CADA UNO (LBS)	PRECIO DE LISTA
E-DI-HPC100	1 17/32 - 1 23/32	1.50	-
E-DI-HPC100A	1 13/32 - 1 9/16	1.54	-
E-DI-HPC100B	1 11/16 - 1 27/32	1.68	-
E-DI-HPC100C	1 7/8 - 2 1/16	1.90	-
E-DI-HPC125	2 1/16 - 2 1/4	2.36	-
E-DI-HPC150	2 - 2 17/32	2.40	-
E-DI-HPC150A	2 3/32 - 2 9/32	2.56	-
E-DI-HPC150B	2 1/4 - 2 7/16	2.78	-
E-DI-HPC150C	2 15/32 - 2 23/32	2.67	-
E-DI-HPC200	2 11/32 - 2 17/32	3.04	-
E-DI-HPC200A	2 1/2 - 2 25/32	2.84	-
E-DI-HPC200B	2 3/4 - 3 1/16	3.99	-
E-DI-HPC200C	3 3/32 - 3 7/16	3.97	-
E-DI-HPC250	3 1/2 - 3 15/16	6.86	-
E-DI-HPC300	3 1/2 - 3 15/16	7.45	-
E-DI-HPC300A	3 13/16 - 4 1/16	7.89	-
E-DI-HPC300B	4 1/16 - 4 7/16	10.19	-
E-DI-HPC300C	4 1/4 - 4 13/16	10.30	-



ABRAZADERA DE MANGUERA DE 2 PERNOS

(Recomendado para uso con conexiones rápidas de junta esmerilada)

CÓDIGO EAGLE	RANGO DE TAMAÑO	PESO DE CADA UNO (LBS)	PRECIO DE LISTA
E-BC2-050	13/16 - 15/16	0.31	-
E-BC2-050A	15/16 - 1 1/16	0.44	-
E-BC2-050B	1 1/16 - 1 3/16	0.48	-
E-BC2-075	1 5/32 - 1 9/32	0.73	-
E-BC2-075A	1 3/16 - 1 5/16	0.79	-
E-BC2-075B	1 5/16 - 1 1/2	0.88	-
E-BC2-075C	1 1/2 - 1 11/16	1.15	-



ABRAZADERA DE MANGUERA DE 6 PERNOS

(Recomendado para uso con conexiones rápidas de junta esmerilada)

CÓDIGO EAGLE	RANGO DE TAMAÑO	PESO DE CADA UNO (LBS)	PRECIO DE LISTA
E-BC6-300A	4 1/4 - 4 13/16	12.32	-
E-BC6-400A	4 7/8 - 5 5/16	20.30	-
E-BC6-400B	5 1/8 - 6 3/16	21.45	-

ABRAZADERAS CON PUNZÓN CENTRAL

Características y beneficios:

Doble envoltura para una sujeción segura.

Compatible con la mayoría de equipos neumáticos o herramientas manuales.

Disponible tanto en acero al carbono como en acero inoxidable 201.



ACERO AL CARBÓN



201 ACERO INOXIDABLE



HERRAMIENTA DE ABRAZADERA DE PUNZÓN CENTRAL

CÓDIGO EAGLE	DESCRIPCIÓN	PRECIO DE LISTA
E-CPT300	Herramienta de punzón central	-
E-CPA032	Adaptador de repuesto	-

La herramienta de punzón central funcionará con abrazaderas de 3/8" y 5/8" de ancho.
Se requiere el adaptador E-CPA032 para ensamblar las abrazaderas de 3/8" de ancho.
Este adaptador se proporciona con la herramienta E-CPT300 y también se vende por separado.

ABRAZADERAS CON PUNZÓN CENTRAL





ABRAZADERA CON PUNZÓN CENTRAL DE ACERO AL CARBÓN GALVANIZADO

CÓDIGO EAGLE	MEDIDAS	PIEZAS POR CAJA	ANCHO DE BANDA	PRECIO DE LISTA
E-CPCS03	13/16	100	3/8	-
E-CPCS31	1 3/8	100	3/8	-
E-CPCS04	1	100	5/8	-
E-CPCS05	1 1/4	100	5/8	-
E-CPCS06	1 1/2	100	5/8	-
E-CPCS07	1 3/4	100	5/8	-
E-CPCS08	2	100	5/8	-
E-CPCS09	2 1/4	100	5/8	-
E-CPCS10	2 1/2	50	5/8	-
E-CPCS11	2 3/4	50	5/8	-
E-CPCS12	3	50	5/8	-
E-CPCS14	3 1/2	50	5/8	-
E-CPCS16	4	25	5/8	-
E-CPCS18	4 1/2	25	5/8	-
E-CPCS20	5	25	5/8	-
E-CPCS24	6	25	5/8	-
E-CPCS26	6 1/2	25	5/8	-
E-CPCS28	7	25	5/8	-
E-CPCS32	8	25	5/8	-

ABRAZADERA DE PUNZÓN CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE 201

CÓDIGO EAGLE	MEDIDAS	PIEZAS POR CAJA	ANCHO DE BANDA	PRECIO DE LISTA
E-CPSS03	13/16	100	3/8	-
E-CPSS31	1 3/8	100	3/8	-
E-CPSS04	1	100	5/8	-
E-CPSS05	1 1/4	100	5/8	-
E-CPSS06	1 1/2	100	5/8	-
E-CPSS07	1 3/4	100	5/8	-
E-CPSS08	2	100	5/8	-
E-CPSS09	2 1/4	100	5/8	-
E-CPSS10	2 1/2	50	5/8	-
E-CPSS11	2 3/4	50	5/8	-
E-CPSS12	3	50	5/8	-
E-CPSS14	3 1/2	50	5/8	-
E-CPSS16	4	25	5/8	-
E-CPSS18	4 1/2	25	5/8	-
E-CPSS20	5	25	5/8	-
E-CPSS24	6	25	5/8	-
E-CPSS26	6 1/2	25	5/8	-
E-CPSS28	7	25	5/8	-
E-CPSS32	8	25	5/8	-

ABRAZADERAS DE DOBLE PERNO EN ESPIRAL



ABRAZADERA PARA MANGUERAS EN ESPIRAL EN SENTIDO ANTIHORARIO

Perno doble en espiral de acero al carbón galvanizado

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	ESFUERZO DE TORSIÓN (LBS)	PRECIO DE LISTA
E-DI-SDBCL0150	1 1/2	6	-
E-DI-SDBCL0200	2	6	-
E-DI-SDBCL0250	2 1/2	8	-
E-DI-SDBCL0300	3	8	-
E-DI-SDBCL0400	4	24	-
E-DI-SDBCL0500	5	24	-
E-DI-SDBCL0600	6	30	-
E-DI-SDBCL0800	8	30	-
E-DI-SDBCL1000	10	30	-
E-DI-SDBCL1200	12	30	-

ABRAZADERAS



ABRAZADERA SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE

CÓDIGO EAGLE	RANGO DE TAMAÑO	PRECIO DE LISTA
E-ASF-HS004	1/4 - 5/8	-
E-ASF-HS005	5/16 - 29/32	-
E-ASF-HS006	1/2 - 7/8	-
E-ASF-HS008	7/16 - 29/32	-
E-ASF-HS010	9/16 - 1 1/16	-
E-ASF-HS012	11/16 - 1 1/4	-
E-ASF-HS016	3/4 - 1 1/2	-
E-ASF-HS020	13/16 - 1 3/4	-
E-ASF-HS024	1 1/16 - 2	-
E-ASF-HS028	1 5/16 - 2 1/4	-
E-ASF-HS032	1 9/16 - 2 1/2	-
E-ASF-HS036	1 13/16 - 2 3/4	-
E-ASF-HS040	2 1/16 - 3	-
E-ASF-HS044	2 5/16 - 3 1/4	-
E-ASF-HS048	2 9/16 - 3 1/2	-
E-ASF-HS052	2 13/16 - 3 3/4	-
E-ASF-HS060	3 5/16 - 4 1/4	-
E-ASF-HS072	4 1/6 - 5	-
E-ASF-HS080	4 5/8 - 5 1/2	-
E-ASF-HS088	5 1/16 - 6	-
E-ASF-HS096	5 9/16 - 6 1/2	-
E-ASF-HS104	6 1/16 - 7	-



ABRAZADERA DE MANGUERA DE DOBLE PERNO DE HIERRO DÚCTIL GALVANIZADA

CÓDIGO EAGLE	RANGO DE TAMAÑO	ESFUERZO DE TORSIÓN (LBS)	PRECIO DE LISTA
E-DI-DB0029	7/8 - 1 9/64	20	-
E-DI-DB0034	1 5/32 - 1 11/32	20	-
E-DI-DB0040	1 5/16 - 1 19/32	20	-
E-DI-DB0049	1 5/8 - 1 15/16	20	-
E-DI-DB0060	1 7/8 - 2 3/8	20	-
E-DI-DB0076	2 3/8 - 3 1/64	40	-
E-DI-DB0094	3 1/32 - 3 11/16	40	-
E-DI-DB0400	3 1/2 - 4	40	-
E-DI-DB0463	4 1/16 - 4 7/16	40	-
E-DI-DB0525	4 3/16 - 5	60	-
E-DI-DB0550	5 - 5 1/2	60	-
E-DI-DB0600	5 1/2 - 6 1/16	60	-
E-DI-DB0675	6 1/8 - 6 7/8	60	-
E-DI-DB0769	6 15/16 - 7 5/8	60	-
E-DI-DB0818	7 11/16 - 8 3/16	125	-
E-DI-DB0875	8 1/4 - 8 7/8	125	-
E-DI-DB0988	8 15/16 - 9 7/8	125	-
E-DI-DB1125	9 15/16 - 11 3/8	125	-
E-DI-DB1275	11 3/16 - 12 1/2	125	-
E-DI-DB1360	12 3/16 - 14	200	-

ABRAZADERA DE PUENTE PARA MANGUERAS DE CONDUCTOS BANDA DE ENGRANAJE HELICOIDAL DE ACERO INOXIDABLE 300

(Para mangueras en espiral en sentido horario)



CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	RANGO DE TAMAÑO	PRECIO DE LISTA
E-DCLPL250	2 1/2	2 3/8 - 2 3/4	-
E-DCLPL300	3	2 7/8 - 3 3/8	-
E-DCLPL400	4	3 1/2 - 4 1/2	-
E-DCLPL500	5	4 3/8 - 5 1/4	-
E-DCLPL600	6	5 1/4 - 6 1/4	-
E-DCLPL700	7	6 1/4 - 7 1/4	-
E-DCLPL800	8	7 3/8 - 8 3/8	-
E-DCLPL1000	10	9 1/4 - 10 1/4	-
E-DCLPL1200	12	11 1/4 - 12 1/4	-

ABRAZADERAS T-BOLT



ABRAZADERA T-BOLT
Tornillo y tuerca de acero al carbón zincado
Banda de acero inoxidable 301

CÓDIGO EAGLE	RANGO DE TAMAÑO	BANDA ANCHA	PRECIO DE LISTA
E-ASF-TB206	1-7/8 -2 3/16	3/4	-
E-ASF-TB221	2 - 2 5/16	3/4	-
E-ASF-TB259	2 1/4 - 2 9/16	3/4	-
E-ASF-TB265	2 3/8 - 2 11/16	3/4	-
E-ASF-TB284	2 1/2 - 2 13/16	3/4	-
E-ASF-TB309	2 3/4 - 3 1/6	3/4	-
E-ASF-TB321	2 7/8 - 3 3/16	3/4	-
E-ASF-TB359	3 1/4 - 3 9/16	3/4	-
E-ASF-TB387	3 9/16 - 3 7/8	3/4	-
E-ASF-TB409	3 3/4 - 4 1/16	3/4	-
E-ASF-TB434	4 1/16 - 4 3/8	3/4	-
E-ASF-TB459	4 1/4 - 4 9/16	3/4	-
E-ASF-TB487	4 9/16 - 4 7/8	3/4	-
E-ASF-TB509	4 3/4 - 5 1/16	3/4	-
E-ASF-TB537	5 - 5 5/16	3/4	-
E-ASF-TB562	5 1/4 - 5 9/16	3/4	-
E-ASF-TB587	5 1/2 - 5 13/16	3/4	-
E-ASF-TB609	5 3/4 - 6 1/16	3/4	-
E-ASF-TB637	6 - 6 5/16	3/4	-
E-ASF-TB659	6 1/4 - 6 9/16	3/4	-
E-ASF-TB709	6 3/4 - 7 1/16	3/4	-
E-ASF-TB737	7 1/16 - 7 3/8	3/4	-
E-ASF-TB762	7 1/4 - 7 9/16	3/4	-
E-ASF-TB787	7 9/16 - 7 7/8	3/4	-
E-ASF-TB812	7 13/16 - 8 1/8	3/4	-
E-ASF-TB837	8 1/16 - 8 3/8	3/4	-

ABRAZADERAS T-BOLT C/RESORTE



ABRAZADERA T-BOLT C/RESORTE

Tornillo, tuerca y resorte de acero al carbón zincado
Banda de acero inoxidable 301

CÓDIGO EAGLE	RANGO DE TAMAÑO	BANDA ANCHA	PRECIO DE LISTA
E-ASF-TBLS132	1 - 1 3/4	3/4	-
E-ASF-TBLS212	1 13/16 - 2 1/8	3/4	-
E-ASF-TBLS236	2 1/8 - 2 7/16	3/4	-
E-ASF-TBLS255	2 1/4 - 2 9/16	3/4	-
E-ASF-TBLS286	2 5/8 - 2 15/16	3/4	-
E-ASF-TBLS308	2 3/5 - 3 1/16	3/4	-
E-ASF-TBLS333	3 1/16 - 3 3/8	3/4	-
E-ASF-TBLS352	3 1/4 - 3 9/16	3/4	-
E-ASF-TBLS383	3 9/16 - 3 7/8	3/4	-
E-ASF-TBLS408	3 3/4 - 4 1/16	3/4	-
E-ASF-TBLS433	4 1/32 - 4 1/3	3/4	-
E-ASF-TBLS436	4 1/16 - 4 3/8	3/4	-
E-ASF-TBLS458	4 1/4 - 4 9/16	3/4	-
E-ASF-TBLS483	4 1/2 - 4 13/16	3/4	-
E-ASF-TBLS508	4 9/16 - 4 7/8	3/4	-
E-ASF-TBLS533	5 - 5 5/16	3/4	-
E-ASF-TBLS558	5 1/4 - 5 9/16	3/4	-
E-ASF-TBLS608	5 3/4 - 6 1/16	3/4	-
E-ASF-TBLS633	6 1/16 - 6 3/8	3/4	-
E-ASF-TBLS655	6 1/4 - 6 9/16	3/4	-
E-ASF-TBLS668	6 1/2 - 6 13/16	3/4	-
E-ASF-TBLS708	7 - 7 5/16	3/4	-
E-ASF-TBLS758	7 1/4 - 7 9/16	3/4	-
E-ASF-TBLS780	7 1/2 - 7 13/16	3/4	-
E-ASF-TBLS783	7 17/32 - 7 27/32	3/4	-
E-ASF-TBLS858	8 9/32 - 8 19/32	3/4	-

MANGAS DE ENGARCE



MANGA DE ENGARZADO DE ACERO CHAPADO

CÓDIGO EAGLE	DIÁMETRO INTERNO DE LA MANGUERA	DIÁMETRO INTERNO DE MANGA	ESPESOR DE PARED	LONGITUD	PRECIO DE LISTA
E-CRS-CS10108	1	1.50	0.059	2.29	-
E-CRS-CS10109	1	1.56	0.059	2.29	-
E-CRS-CS15200	1 1/2	2.00	0.059	2.36	-
E-CRS-CS15202	1 1/2	2.12	0.059	2.36	-
E-CRS-CS20209	2	2.56	0.059	2.79	-
E-CRS-CS20210	2	2.62	0.059	2.79	-
E-CRS-CS20211	2	2.68	0.059	2.79	-
E-CRS-CS25302	2 1/2	3.12	0.059	3.11	-
E-CRS-CS25304	2 1/2	3.25	0.059	3.11	-
E-CRS-CS30310	3	3.62	0.091	3.94	-
E-CRS-CS30312	3	3.75	0.091	3.94	-
E-CRS-CS30313	3	3.81	0.091	3.94	-
E-CRS-CS30400	3	4.00	0.091	3.94	-
E-CRS-CS40411	4	4.68	0.091	4.19	-
E-CRS-CS40412	4	4.75	0.091	4.19	-
E-CRS-CS40413	4	4.81	0.091	4.19	-
E-CRS-CS40500	4	5.00	0.091	4.19	-
E-CRS-CS60610	6	6.63	0.118	5.67	-
E-CRS-CS60612	6	6.75	0.118	5.67	-
E-CRS-CS60614	6	6.88	0.118	5.67	-
E-CRS-CS60700	6	7.00	0.118	5.67	-
E-CRS-CS60704	6	7.25	0.118	5.67	-
E-CRS-CS60706	6	7.38	0.118	5.67	-
E-CRS-CS80812	8	8.75	0.118	6.50	-
E-CRS-CS80814	8	8.88	0.118	6.50	-
E-CRS-CS80900	8	9.00	0.118	6.50	-
E-CRS-CS80902	8	9.13	0.118	6.50	-
E-CRS-CS80904	8	9.25	0.118	6.50	-
E-CRS-CS80908	8	9.50	0.118	6.50	-
E-CRS-CS1001012	10	10.75	0.120	6.50	-
E-CRS-CS1001100	10	11.00	0.120	6.50	-
E-CRS-CS1001104	10	11.25	0.120	6.50	-
E-CRS-CS1201212	12	12.75	0.120	9.00	-
E-CRS-CS1201300	12	13.00	0.120	9.00	-
E-CRS-CS1201304	12	13.25	0.120	9.00	-



MANGA DE ENGARCE DE ACERO INOXIDABLE 304

CÓDIGO EAGLE	DIÁMETRO INTERNO DE LA MANGUERA	DIÁMETRO INTERNO DE MANGA	ESPESOR DE PARED	LONGITUD	PRECIO DE LISTA
E-CRS-SS10108	1	1.50	0.059	2.29	-
E-CRS-SS10109	1	1.56	0.059	2.29	-
E-CRS-SS15200	1 1/2	2.00	0.059	2.36	-
E-CRS-SS15202	1 1/2	2.12	0.059	2.36	-
E-CRS-SS20209	2	2.56	0.059	2.79	-
E-CRS-SS20210	2	2.62	0.059	2.79	-
E-CRS-SS20211	2	2.68	0.059	2.79	-
E-CRS-SS25302	2 1/2	3.12	0.059	3.11	-
E-CRS-SS25304	2 1/2	3.25	0.059	3.11	-
E-CRS-SS30310	3	3.62	0.098	3.94	-
E-CRS-SS30312	3	3.75	0.098	3.94	-
E-CRS-SS30313	3	3.81	0.098	3.94	-
E-CRS-SS30400	3	4.00	0.098	3.94	-
E-CRS-SS40411	4	4.68	0.098	4.19	-
E-CRS-SS40412	4	4.75	0.098	4.19	-
E-CRS-SS40413	4	4.81	0.098	4.19	-
E-CRS-SS40500	4	5.00	0.098	4.19	-



MANGA DE ENGARCE DE ALUMINIO

CÓDIGO EAGLE	DIÁMETRO INTERNO DE LA MANGUERA	DIÁMETRO INTERNO DE MANGA	ESPESOR DE PARED	LONGITUD	PRECIO DE LISTA
E-CRS-AL20209	2	2.56	0.079	2.79	-
E-CRS-AL20210	2	2.63	0.079	2.79	-
E-CRS-AL20211	2	2.69	0.079	2.79	-
E-CRS-AL30310	3	3.63	0.079	3.94	-
E-CRS-AL30312	3	3.75	0.079	3.94	-
E-CRS-AL30313	3	3.81	0.079	3.94	-
E-CRS-AL30400	3	4.00	0.079	3.94	-
E-CRS-AL40411	4	4.69	0.098	4.19	-
E-CRS-AL40412	4	4.75	0.098	4.19	-
E-CRS-AL40413	4	4.81	0.098	4.19	-
E-CRS-AL40500	4	5.00	0.098	4.19	-

HIDRANTE Y MANGUERA DE JARDÍN

LLAVES / ACCESORIOS / ADAPTADORES



NIPLE HEXAGONAL HEMBRA A MACHO

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-FMHN-12GH16PT	3/4 GHT x 1 NPT	-
E-FMHN-16PT12GH	1 NPT x 3/4 GHT	-
E-FMHN-24PT24SH	1 1/2 NPT x 1 1/2 NPSH	-
E-FMHN-40PT40SH	2 1/2 NPT x 2 1/2 NPSH	-
E-FMHN-24PT24ST	1 1/2 NPT x 1 1/2 NST	-
E-FMHN-40PT40ST	2 1/2 NPT x 2 1/2 NST	-
E-FMHN-48PT40ST	3 NPT x 2 1/2 NST	-
E-FMHN-16SH12GH	1 NPSH x 3/4 GHT	-
E-FMHN-24SH24PT	1 1/2 NPSH x 1 1/2 NPT	-
E-FMHN-24SH24ST	1 1/2 NPSH x 1 1/2 NST	-
E-FMHN-40SH40ST	2 1/2 NPSH x 2 1/2 NST	-
E-FMHN-24ST24PT	1 1/2 NST x 1 1/2 NPT	-
E-FMHN-24ST24SH	1 1/2 NST x 1 1/2 NPSH	-
E-FMHN-40ST32PT	2 1/2 NST x 2 NPT	-
E-FMHN-40ST40PT	2 1/2 NST x 2 1/2 NPT	-
E-FMHN-40ST48PT	2 1/2 NST x 3 NPT	-
E-FMHN-40ST40SH	2 1/2 NST x 2 1/2 NPSH	-
E-FMHN-40ST48ST	2 1/2 NST x 3 NST	-
E-FMHN-48ST40ST	3 NST x 2 1/2 NST	-



TAPA CON CADENA DE BRONCE

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BCAP-24SH	1 1/2 NPSH	-
E-BCAP-24ST	1 1/2 NST	-
E-BCAP-40SH	2 1/2 NPSH	-
E-BCAP-40ST	2 1/2 NST	-



ADAPTADOR DE HIDRANTE DE BRONCE

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BHYA-24ST12GH	1 1/2 NST x 3/4 GHT	-
E-BHYA-40ST12GH	2 1/2 NST x 3/4 GHT	-
E-BHYA-40ST16SH	2 1/2 NST x 1 NPSH	-
E-BHYA-40ST24SH	2 1/2 NST x 1 1/2 NPSH	-
E-BHYA-40ST32SH	2 1/2 NST x 2 NPSH	-
E-BHYA-24ST24PT	1 1/2 NST x 1 1/2 NPT	-
E-BHYA-40ST12PT	2 1/2 NST x 3/4 NPT	-
E-BHYA-40ST16PT	2 1/2 NST x 1 NPT	-
E-BHYA-40ST24PT	2 1/2 NST x 1 1/2 NPT	-
E-BHYA-40ST32PT	2 1/2 NST x 2 NPT	-
E-BHYA-40ST24ST	2 1/2 NST x 1 1/2 NST	-
E-BHYA-48ST40ST	3 NST x 2 1/2 NST	-
E-BHYA-24SH24ST	1 1/2 NPSH x 1 1/2 NST	-
E-BHYA-48SH40ST	3 NPSH x 2 1/2 NST	-
E-BHYA-24SH24PT	1 1/2 NPSH x 1 1/2 NPT	-



NIPLE HEXAGONAL MACHO DOBLE

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-DMHN-16PT12GH	1 NPT x 3/4 GHT	-
E-DMHN-16PT16SH	1 NPT x 1 NPSH	-
E-DMHN-24PT24SH	1 1/2 NPT x 1 1/2 NPSH	-
E-DMHN-32PT32SH	2 NPT x 2 NPSH	-
E-DMHN-40PT40SH	2 1/2 NPT x 2 1/2 NPSH	-
E-DMHN-16PT16ST	1 NPT x 1 NST	-
E-DMHN-24PT24ST	1 1/2 NPT x 1 1/2 NST	-
E-DMHN-32PT40ST	2 NPT x 2 1/2 NST	-
E-DMHN-40PT40ST	2 1/2 NPT x 2 1/2 NST	-
E-DMHN-48PT40ST	3 NPT x 2 1/2 NST	-
E-DMHN-24ST24ST	1 1/2 NST x 1 1/2 NST	-
E-DMHN-48ST40ST	3 NST x 2 1/2 NST	-
E-DMHN-24ST24SH	1 1/2 NST x 1 1/2 NPSH	-

HIDRANTE Y MANGUERA DE JARDÍN

LLAVES / ACCESORIOS / ADAPTADORES



BOQUILLA DE MANGUERA DE BRONCE

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-BHN-1206GH	3/4 GHT x 6	-
E-BHN-1206SH	3/4 NPSH x 6	-
E-BHN-1608SH	1 NPSH x 8	-
E-BHN-2010SH	1 1/4 NPSH x 10	-
E-BHN-2410SH	1 1/2 NPSH x 10	-
E-BHN-2410ST	1 1/2 NST x 10	-
E-BHN-3212SH	2 NPSH x 12	-
E-BHN-4012SH	2 1/2 NPSH x 12	-
E-BHN-4012ST	2 1/2 NST x 12	-



JUEGO DE ACCESORIOS PARA MANGUERA DE JARDÍN

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	HILO	PRECIO DE LISTA
E-BRGHT050	1/2	GHT	-
E-BRGHT062	5/8	GHT	-
E-BRGHT075	3/4	GHT	-
E-BRNPS100	1	NPS	-



CONEXIÓN HEMBRA DE MANGUERA DE JARDÍN

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	HILO	PRECIO DE LISTA
E-BRGHT-FEM050	1/2	GHT	-
E-BRGHT-FEM062	5/8	GHT	-
E-BRGHT-FEM075	3/4	GHT	-
E-BRNPS-FEM100	1	NPS	-



LLAVE INGLESA

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SW150	1 1/2	-
E-SW200	2	-
E-SW250	2 1/2	-
E-SW300	3	-
E-SW400	4	-



LLAVE INGLESA UNIVERSAL

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SWU	1 1/2 - 4 1/2	-



LLAVE DE HIDRANTE AJUSTABLE

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SWLA	1 1/2 - 3	-



LLAVE PARA HIDRANTE AJUSTABLE DE ALTA RESISTENCIA

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-SWHA	1 1/2 - 6	-

ARTÍCULOS VARIOS



CABLE DE SEGURIDAD DE MANGUERA

Estilo WC para servicio de manguera a manguera


CÓDIGO EAGLE	DIÁMETRO INTERNO DE MANGUERA	MEDIDA	LARGO	PRECIO DE LISTA
E-CS-WCHH013	1/2 - 1 1/4	1/8	20	-
E-CS-WCHH025	1 1/2 - 3	1/4	38	-



CABLE DE SEGURIDAD DE MANGUERA

Estilo WS para servicio de manguera a herramienta

CÓDIGO EAGLE	DIÁMETRO INTERNO DE MANGUERA	MEDIDA	LARGO	PRECIO DE LISTA
E-CS-WCHT013	1/2 - 1 1/4	1/8	20	-
E-CS-WCHT025	1 1/2 - 3	1/4	38	-



REPARADOR DE MANGUERAS

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	PRECIO DE LISTA
E-PS-HM050	1/2	-
E-PS-HM063	5/8	-
E-PS-HM075	3/4	-
E-PS-HM100	1	-
E-PS-HM125	1 1/4	-
E-PS-HM150	1 1/2	-
E-PS-HM200	2	-
E-PS-HM250	2 1/2	-
E-PS-HM300	3	-
E-PS-HM400	4	-
E-PS-HM600	6	-
E-PS-HM800	8	-
E-PS-HM1000	10	-
E-PS-HM1200	12	-




CORTADOR DE MANGUERAS Y TUBOS

CÓDIGO EAGLE	PRECIO DE LISTA
E-Cutter	-

BRIDAS SLIP-ON DE ACERO AL CARBÓN





BRIDA SLIP-ON FORJADA DE ACERO AL CARBÓN 150 LBS (ANSI B16.56 Y ASTM A-105)


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO B	CÍRCULO C	ESPESOR	NÚMERO DE ORIFICIOS PARA PERNOS	DIÁMETRO DE ORIFICIOS PARA PERNOS	PRECIO DE LISTA
ETBS0150-0050	1/2	3 1/2	0.875	2 3/8	5/8	4	5/8	-
ETBS0150-0075	3/4	3 7/8	1.100	2 3/4	5/8	4	5/8	-
ETBS0150-0100	1	4 1/4	1.360	3 1/8	3/4	4	5/8	-
ETBS0150-0125	1 1/4	4 5/8	1.700	3 1/2	7/8	4	5/8	-
ETBS0150-0150	1 1/2	5	1.950	3 7/8	7/8	4	5/8	-
ETBS0150-0200	2	6	2.440	4 3/4	1	4	3/4	-
ETBS0150-0250	2 1/2	7	2.940	5 1/2	1 1/8	4	3/4	-
ETBS0150-0300	3	7 1/2	3.570	6	1 1/4	4	3/4	-
ETBS0150-0400	4	9	4.570	7 1/2	1 3/8	8	3/4	-
ETBS0150-0500	5	10	5.660	8 1/2	1 3/8	8	7/8	-
ETBS0150-0600	6	11	6.720	9 1/2	1 1/2	8	7/8	-
ETBS0150-0800	8	13 1/2	8.720	11 3/4	1 3/4	8	7/8	-
ETBS0150-1000	10	16	10.880	14 1/4	2	12	1	-
ETBS0150-1200	12	19	12.880	17	2 1/8	12	1	-
ETBS0150-1400	14	21	14.140	18 3/4	2 1/4	12	1 1/8	-
ETBS0150-1600	16	23 1/2	16.16	21 1/4	2 1/2	16	1 1/8	-

BRIDA SLIP-ON FORJADA DE ACERO AL CARBÓN 300 LBS (ANSI B16.56 Y ASTM A-105)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO B	CÍRCULO C	ESPESOR	NÚMERO DE ORIFICIOS PARA PERNOS	DIÁMETRO DE ORIFICIOS PARA PERNOS	PRECIO DE LISTA
ETBS0300-0050	1/2	3 3/4	0.875	2 5/8	7/8	4	5/8	-
ETBS0300-0075	3/4	4 5/8	1.100	3 1/4	1	4	3/4	-
ETBS0300-0100	1	4 7/8	1.360	3 1/2	1 1/16	4	3/4	-
ETBS0300-0125	1 1/4	5 1/4	1.700	3 7/8	1 1/16	4	3/4	-
ETBS0300-0150	1 1/2	6 1/8	1.950	4 1/2	1 3/16	4	7/8	-
ETBS0300-0200	2	6 1/2	2.440	5	1 5/16	8	3/4	-
ETBS0300-0250	2 1/2	7 1/2	2.940	5 7/8	1 1/2	8	7/8	-
ETBS0300-0300	3	8 1/4	3.570	6 5/8	1 11/16	8	7/8	-
ETBS0300-0400	4	10	4.570	7 7/8	1 7/8	8	7/8	-
ETBS0300-0500	5	11	5.660	9 1/4	2	8	7/8	-
ETBS0300-0600	6	12 1/2	6.720	10 5/8	1 1/16	12	7/8	-
ETBS0300-0800	8	15	8.720	13	2 7/16	12	1	-
ETBS0300-1000	10	17 1/2	10.88	15 1/4	2 1/2	16	1 1/8	-
ETBS0300-1200	12	20 1/2	12.88	17 3/4	2 3/4	16	1 1/4	-

BRIDAS SLIP-ON DE ACERO INOXIDABLE 304






BRIDA SLIP-ON FORJADA DE ACERO INOXIDABLE 304 150 LBS (ANSI B16.56 Y ASTM A-105)


CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO B	CÍRCULO C	ESPESOR	NÚMERO DE ORIFICIOS PARA PERNOS	DIÁMETRO DE ORIFICIOS PARA PERNOS	PRECIO DE LISTA
ETBAI304150-0050	1/2	3 1/2	0.875	2 3/8	5/8	4	5/8	-
ETBAI304150-0075	3/4	3 7/8	1.100	2 3/4	5/8	4	5/8	-
ETBAI304150-0100	1	4 1/4	1.360	3 1/8	3/4	4	5/8	-
ETBAI304150-0125	1 1/4	4 5/8	1.700	3 1/2	7/8	4	5/8	-
ETBAI304150-0150	1 1/2	5	1.950	3 7/8	7/8	4	5/8	-
ETBAI304150-0200	2	6	2.440	4 3/4	1	4	3/4	-
ETBAI304150-0250	2 1/2	7	2.940	5 1/2	1 1/8	4	3/4	-
ETBAI304150-0300	3	7 1/2	3.570	6	1 1/4	4	3/4	-
ETBAI304150-0400	4	9	4.570	7 1/2	1 3/8	8	3/4	-
ETBAI304150-0500	5	10	5.660	8 1/2	1 3/8	8	7/8	-
ETBAI304150-0600	6	11	6.720	9 1/2	1 1/2	8	7/8	-
ETBAI304150-0800	8	13 1/2	8.720	11 3/4	1 3/4	8	7/8	-
ETBAI304150-1000	10	16	10.880	14 1/4	2	12	1	-
ETBAI304150-1200	12	19	12.880	17	1/2	12	1	-

BRIDA SLIP-ON FORJADA DE ACERO INOXIDABLE 304 300 LBS (ANSI B16.56 Y ASTM A-105)

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	DIÁMETRO EXTERIOR	DIÁMETRO B	CÍRCULO C	ESPESOR	NÚMERO DE ORIFICIOS PARA PERNOS	DIÁMETRO DE ORIFICIOS PARA PERNOS	PRECIO DE LISTA
ETBAI304300-0050	1/2	3 3/4	0.875	2 5/8	7/8	4	5/8	-
ETBAI304300-0075	3/4	4 5/8	1.100	3 1/4	1	4	3/4	-
ETBAI304300-0100	1	4 7/8	1.360	3 1/2	1 1/16	4	3/4	-
ETBAI304300-0125	1 1/4	5 1/4	1.700	3 7/8	1 1/16	4	3/4	-
ETBAI304300-0150	1 1/2	6 1/8	1.950	4 1/2	1 3/16	4	7/8	-
ETBAI304300-0200	2	6 1/2	2.440	5	1 5/16	8	3/4	-
ETBAI304300-0250	2 1/2	7 1/2	2.940	5 7/8	1 1/2	8	7/8	-
ETBAI304300-0300	3	8 1/4	3.570	6 5/8	1 11/16	8	7/8	-
ETBAI304300-0400	4	10	4.570	7 7/8	1 7/8	8	7/8	-
ETBAI304300-0500	5	11	5.660	9 1/4	2	8	7/8	-
ETBAI304300-0600	6	12 1/2	6.720	10 5/8	1 1/16	12	7/8	-
ETBAI304300-0800	8	15	8.720	13	2 7/16	12	1	-
ETBAI304300-1000	10	17 1/2	10.88	15 1/4	2 1/2	16	1 1/8	-
ETBAI304300-1200	12	20 1/2	12.88	17 3/4	2 3/4	16	1 1/4	-

JUNTAS DE EXPANSIÓN






JUNTA DE EXPANSIÓN DE CAUCHO CON BRIDAS DE UNA ESFERA

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	LONGITUD	MOVIMIENTO PERMITIDO				CONDICIONES DE OPERACIÓN			
			COMPRESIÓN AXIAL	ELONGACIÓN AXIAL	DEFLEXIÓN TRANSVERSAL	DEFLEXIÓN ANGULAR (GRADOS)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	TEMPERATURA MÁXIMA (°C)	VACÍO (HG)	PRECIO DE LISTA
E-HTSRF12x6	1 1/4	6	1/2	3/8	1/2	15	225	104	16	-
E-HTSRF15x6	1 1/2	6	1/2	3/8	1/2	15	225	104	16	-
E-HTSRF20x6	2	6	1/2	3/8	1/2	15	225	104	16	-
E-HTSRF25x6	2 1/2	6	1/2	3/8	1/2	15	225	104	16	-
E-HTSRF30x6	3	6	1/2	3/8	1/2	15	225	104	16	-
E-HTSRF40x6	4	6	5/8	3/8	1/2	15	225	104	16	-
E-HTSRF50x6	5	6	5/8	3/8	1/2	15	225	104	16	-
E-HTSRF60x6	6	6	5/8	3/8	1/2	15	225	104	16	-
E-HTSRF80x6	8	6	5/8	3/8	1/2	15	225	104	16	-
E-HTSRF100x8	10	8	3/4	1/2	3/4	15	225	104	16	-
E-HTSRF120x8	12	8	3/4	1/2	3/4	15	225	104	16	-
E-HTSRF140x8	14	8	3/4	1/2	3/4	15	140	104	16	-
E-HTSRF160x8	16	8	3/4	1/2	3/4	15	140	104	16	-
E-HTSRF180x8	18	8	3/4	1/2	3/4	15	125	104	16	-
E-HTSRF200x8	20	8	3/4	1/2	3/4	15	125	104	16	-

JUNTAS DE EXPANSIÓN DE CAUCHO DE DOBLE ESFERA Y UNIÓN ROSCADA






JUNTA DE EXPANSIÓN DE CAUCHO CON BRIDAS DE DOBLE ESFERA

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	LONGITUD	MOVIMIENTO PERMITIDO				CONDICIONES DE OPERACIÓN			
			COMPRESIÓN AXIAL	ELONGACIÓN AXIAL	DEFLEXIÓN TRANSVERSAL	DEFLEXIÓN ANGULAR (GRADOS)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	TEMPERATURA MÁXIMA (°C)	VACÍO (HG)	PRECIO DE LISTA
E-HTDRF12x7	1 1/4	7	2	1 1/4	1 1/2	40	150	104	16	-
E-HTDRF15x7	1 1/2	7	2	1 1/4	1 1/2	40	150	104	16	-
E-HTDRF20x7	2	7	2	1 1/4	1 1/2	40	150	104	16	-
E-HTDRF25x7	2 1/2	7	2	1 1/4	1 1/2	40	150	104	16	-
E-HTDRF30x7	3	7	2	1 1/4	1 1/2	40	150	104	16	-
E-HTDRF40x9	4	9	2 1/4	1 1/2	1 3/4	35	150	104	16	-
E-HTDRF50x9	5	9	2 1/4	1 1/2	1 3/4	35	150	104	16	-
E-HTDRF60x9	6	9	2 1/4	1 1/2	1 3/4	35	150	104	16	-
E-HTDRF80x13	8	13	2 1/2	1 1/2	1 3/4	30	150	104	16	-
E-HTDRF100x13	10	13	2 1/2	1 1/2	1 3/4	30	150	104	16	-
E-HTDRF120x13	12	13	2 1/2	1 1/2	1 3/4	30	150	104	16	-





JUNTA DE EXPANSIÓN DE CAUCHO CON UNIÓN ROSCADA

CÓDIGO EAGLE	MEDIDA	LONGITUD	MOVIMIENTO PERMITIDO				CONDICIONES DE OPERACIÓN			
			COMPRESIÓN AXIAL	ELONGACIÓN AXIAL	DEFLEXIÓN TRANSVERSAL	DEFLEXIÓN ANGULAR (GRADOS)	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	TEMPERATURA MÁXIMA (°C)	VACÍO (HG)	PRECIO DE LISTA
E-HTDRU0075	3/4	8	7/8	1/4	7/8	45	150	115	16	-
E-HTDRU0100	1	8	7/8	1/4	7/8	45	150	115	16	-
E-HTDRU0125	1 1/4	8	7/8	1/4	7/8	45	150	115	16	-
E-HTDRU0150	1 1/2	8	7/8	1/4	7/8	45	150	115	16	-
E-HTDRU0200	2	8	7/8	1/4	7/8	45	150	115	16	-

JUNTAS DE EXPANSIÓN

Características y beneficios.

- Excelente capacidad para absorber vibraciones y sonidos.
- Permite el movimiento en cuatro direcciones.
- Resiste alta presión.
- Fácil instalación utilizando bridas flotantes o uniones roscadas.
- Excelente para usar con productos químicos moderados, la mayoría de los aceites, grasas y muchos solventes.
- Se suministra un anillo de retención con todas las juntas de expansión con bridas de doble esfera

Construcción:

Cuerpo de neopreno reforzado con tela de nylon con bridas de acero al carbono forjado o uniones de tubería de hierro dúctil fundido.

Nota:

No apto para uso con ácidos oxidantes, ésteres y sustancias clave.

PROPIEDADES FÍSICAS DEL ELASTÓMERO Y RESISTENCIA QUÍMICA

DESIGNACIÓN DE MATERIAL	NEOPRENO	DESIGNACIÓN DE MATERIAL	NEOPRENO
ANSI/ASTM D1418-17	CR	Resistencia dieléctrica	Muy bien
ASTM D-2000 SAE J-200	BC, BE	Aislamiento eléctrico	Justo/Buena
Ozono	Muy bien	Absorción de agua	Bien
Clima	Excelente	Radiación	Muy bien
Luz de sol	Muy bien	Hinchazón en aceite	Bien
Oxidación	Muy bien	Ácido, diluido	Excelente
Calor	Bien	Ácido, concentrado	Bien
Frío	Bien	Hidrocarburos alfaticos	Buena feria
Fuego	Bien	Hidrocarbonos aromáticos	Justo
Abrasión	Muy bien	Hidrocarburos oxigenados	Pobre/Regular
Impermeabilidad	Bien	Lacas	Pobre
Dinámica	Justo	Petróleo y gasolina	Bien
Rebote-Caliente	Muy bien	Álcali, diluido	Bien
Rebote-Frío	Bien	Álcali concentrado	Pobre
Resistencia a la tracción	Bien	Aceite animal y vegetal	Bien
Agua	Bien	Químico	Justo/Buena

CARACTERÍSTICAS DE LAS JUNTAS DE EXPANSIÓN

Hay varias razones por las que las juntas de expansión de caucho pueden proporcionar la solución ideal a sus problemas de tuberías y plomería:

Dimensiones mínimas entre caras: las juntas de expansión de caucho requieren considerablemente menos espacio que los codos o bucles de expansión típicos y con frecuencia tienen una caída de presión menor. Esto puede traducirse en ahorros en los costos de instalación, así como en un mejor rendimiento.

Peso ligero: las juntas de expansión de caucho son relativamente livianas. Esto hace que la instalación sea más fácil y menos costosa.

Se requieren bajas fuerzas de movimiento: la flexibilidad natural de las juntas de expansión de caucho permite una flexión y recuperación casi ilimitadas, además de requerir menos fuerza para moverse. Esto ayuda a evitar daños a equipos costosos y costosos tiempos de inactividad.

Factor de fatiga reducido: los elastómeros utilizados en las juntas de expansión de caucho no están sujetos a rotura por fatiga ni a fragilización. Y previenen la acción electrolítica.

Pérdida de calor reducida: las juntas de expansión de caucho reducen las pérdidas de calor y brindan un servicio más prolongado sin mantenimiento.

Resistencia a la corrosión y la erosión: las características superiores de resistencia a la corrosión de las juntas de expansión de caucho permiten el manejo seguro de una amplia variedad de materiales dentro de las presiones y temperaturas nominales.

APLICACIONES TÍPICAS

Sistemas de aire acondicionado, calefacción y ventilación.

Escuelas	Historias
Apartamentos	Moteles

ESTACIONES GENERADORAS DE ENERGÍA CENTRALES Y AUXILIARES


Comunidades	Fábricas

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS Y ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Papel de pulpa	Proceso de tuberías
Químico	Refinación del petróleo
metal primario	Estaciones de riego y extinción de incendios

MOVIMIENTO DE JUNTAS DE DILATACIÓN DE CAUCHO

Las juntas de expansión están diseñadas para absorber diferentes movimientos al mismo tiempo.



Compresión axial

Alargamiento axial

Deflexión angular
curvatura de la línea central

Movimiento torsional
rotación sobre la línea central (Giro)

Deflexión transversal
perpendicular a la línea central

Vibración

TABLA DE PRESIÓN

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMO RECOMENDADO										
TABLA DE PRESION										
MATERIAL	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	6"
ALUMINIO	150	250	250	250	250	250	150	125	100	75
BRONCE	150	250	250	250	250	250	150	125	100	75
ACERO INOX.	150	250	250	250	250	250	225	200	100	100
A. CARBON	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA

Todas las recomendaciones asumen temperaturas ambiente a menos que se indique lo contrario. Las calificaciones de estos materiales se basan únicamente en la resistencia química.

Se debe dar mayor consideración a las selecciones de bombas cuando el producto químico es abrasivo, de naturaleza viscosa o tiene una gravedad específica superior a 1.1.

CLASIFICACIONES - EFECTO QUÍMICO

A: Sin efecto - Excelente **B:** Efecto menor - Bueno **C:** Efecto moderado - Regular **D:** Efecto severo - No recomendado

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Acetaldehyde5	A	A	B	D	-	-	C	A	B	D	B	D	B	C
Acetamide	B	A	-	-	-	-	C	-	-	A	A	A	A	D
Acetate Solv.2	B	A	B	A	C	B	A	A	D	D	D	D	-	-
Acetic Acid, Glacia1	B	A	B	C	C	D	A	D	B	D	D	C	B	C
Acetic Acid 20%	B	A	-	-	C	-	-	D	A	A	C	C	-	-
Acetic Acid 80%	B	A	-	-	C	-	-	D	B	A	C	D	-	-
Acetic Acid	B	A	B	C	C	D	C	D	A	C	C	C	B	C
Acetic Anhydride	A	A	B	C	D	B	D	D	A	D	A	B	B	C
Acetone6	A	A	A	A	A	A	A	A	B	D	D	C	A	D
Acetyl Chloride	C	A	-	D	-	-	-	-	-	A	-	-	-	A
Acetylene2	A	A	A	B	-	A	A	A	D	A	A	B	A	C
Acrylonitrile	A	C	B	A	-	C	-	-	B	C	D	D	D	-
Alcohols Amyl	A	A	C	A	B	C	C	A	B	A	A	A	A	C
Benzyl	A	A	B	A	C	-	-	A	A	A	D	B	B	D
Butyl	A	A	B	B	C	C	C	A	B	A	A	A	A	A
Diacetone2	A	A	A	A	C	-	A	A	D	D	D	D	A	D
Ethyl	A	A	B	A	C	A	A	A	A	A	A	A	B	A
Hexyl	A	A	A	A	C	-	A	A	A	A	A	B	A	A
Isobutyl	A	A	B	A	C	-	A	A	A	A	C	A	A	A
Isopropyl	A	A	B	A	C	C	A	A	A	A	C	B	A	A
Methyl6	A	A	B	A	C	A	A	A	A	C	B	A	A	A
Octyl	A	A	A	A	C	-	A	A	-	A	B	B	A	C
Propyl	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Chloride 20%	D	C	B	D	-	D	A	A	A	A	A	A	A	A
Aluminum Chloride	D	C	D	C	-	D	B	D	A	A	A	A	-	-
Aluminum Fluoride	D	C	-	-	-	-	A	D	A	A	A	A	-	C
Aluminum Hydroxide6	A	A	A	A	-	D	A	A	A	A	A	A	-	A
Alum Potassium Sulfate (Alum), 10%	A	-	A	-	-	D	A	A	-	A	-	A	-	A
Alum Potassium Sulfate (Alum), 100%	D	A	B	C	-	-	A	D	A	A	A	A	-	A
Aluminum Sulfate	C	C	A	C	C	D	A	A	A	A	A	A	A	A
Amines	A	A	A	B	-	A	B	A	-	D	D	B	B	C

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Ammonia 10%	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	D	A	-	-
Ammonia, Anhydrous	B	A	B	D	-	D	B	A	A	D	B	A	A	D
Ammonia, Liquids	A	A	D	D	-	A	A	-	A	D	B	A	A	D
Ammonia, Nitrate	A	A	C	D	-	-	A	-	A	-	A	C	-	-
Ammonium Bifluoride	C	A	D	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-	-
Ammonium Carbonate	A	A	C	B	-	C	B	A	A	B	D	A	A	-
Ammonium Casenite	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Ammonium Chloride	A	C	C	D	C	D	D	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Hydroxide	A	A	C	D	D	A	C	A	A	B	B	A	A	C
Ammonium Nitrate	A	A	B	D	D	A	D	D	A	D	A	A	A	A
Ammonium Oxalate	A	A	-	-	-	-	A	-	-	-	A	A	-	-
Ammonium Persulfate	A	A	C	A	-	D	A	D	A	C	A	A	A	A
Ammonium Phosphate, Dibasic	A	A	B	C	-	-	D	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Phosphate, Monobasic	A	A	B	D	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Phosphate, Tribasic	A	A	B	C	-	C	D	A	A	A	A	A	A	A
Ammonium Sulfate	D	B	B	B	C	C	C	D	A	D	A	A	A	A
Ammonium Thio-Sulfate	-	A	-	-	-	D	A	-	-	-	A	A	-	-
Amyl-Acetate	A	A	B	C	-	-	C	B	D	D	D	D	A	D
Amyl Alcohol	A	A	B	A	-	-	A	A	A	B	B	A	A	C
Amyl Chloride	C	B	D	A	-	-	A	C	D	A	D	D	D	D
Aniline	A	A	C	C	-	-	C	C	B	C	D	D	B	D
Anti-Freeze	A	A	A	B	B	B	C	A	A	A	A	A	A	A
Antimony Trichloride	D	D	D	-	-	-	-	D	-	A	-	C	-	A
Aqua Regia (80%, HCl, 20%, HNO)	D	D	D	D	-	-	-	D	C	C	D	D	D	D
Arochlor 1248	-	-	-	-	-	-	A	-	-	A	D	D	B	D
Aromatic Hydrocarbons	-	A	A	A	-	A	A	-	-	A	D	D	D	D
Arsenic Acid	A	A	D	D	B	D	D	A	A	A	A	A	-	C
Asphalt	B	A	C	A	-	C	-	A	A	A	B	B	D	D
Barium Carbonate	A	A	B	B	-	B	B	A	A	A	A	A	-	A

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA

Todas las recomendaciones asumen temperaturas ambiente a menos que se indique lo contrario. Las calificaciones de estos materiales se basan únicamente en la resistencia química.

Se debe dar mayor consideración a las selecciones de bombas cuando el producto químico es abrasivo, de naturaleza viscosa o tiene una gravedad específica superior a 1.1.

CLASIFICACIONES - EFECTO QUÍMICO

A: Sin efecto - Excelente **B:** Efecto menor - Bueno **C:** Efecto moderado - Regular **D:** Efecto severo - No recomendado

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Barium Chloride	D	A	D	B	-	-	C	B	A	A	A	A	A	A
Barium Cyanide	-	A	-	C	-	-	A	-	-	A	C	A	A	-
Barium Hydroxide	C	A	D	B	-	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Barium Nitrate	A	A	-	D	-	A	A	-	-	A	A	A	A	-
Barium Sulfate	A	A	D	C	-	C	C	A	A	A	A	A	A	-
Beet Sugar Liquids	A	A	A	A	B	A	-	A	A	A	A	B	A	A
Benzaldehyde3	A	A	B	A	-	B	A	C	D	D	D	D	A	D
Benzene2	A	A	B	B	A	B	C	A	D	A	D	D	D	D
Benzoic Acid2	A	A	B	B	-	D	-	D	D	A	D	D	D	D
Benzol	A	A	B	B	A	-	-	A	A	D	D	D	-	-
Borax (Sodium Borate)	A	A	C	A	B	A	C	A	A	A	B	A	A	C
Boric Acid	A	A	B	B	C	D	-	A	A	A	A	A	A	A
Brewery Slop	-	A	-	A	-	A	-	-	-	A	A	A	-	-
Bromine2 (wet)	D	D	D	C	-	D	D	D	D	A	D	D	D	D
Butadiene	A	A	A	C	A	C	C	A	-	A	A	B	A	-
Butane2 1	A	A	A	A	A	C	C	A	D	A	A	B	D	D
Butanol	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Butter	B	A	A	D	-	D	-	-	-	A	A	B	A	D
Buttermilk	A	A	A	D	-	D	-	A	-	A	A	A	-	D
Butylene	B	A	A	A	A	A	A	-	-	A	B	-	D	D
Butyl Acetate1	-	C	A	A	-	-	A	-	D	D	B	D	B	D
Butyric Acid1	B	A	B	C	-	D	-	D	A	D	D	D	B	-
Calcium Bisulfate	D	A	D	D	D	D	-	A	-	A	A	C	-	A
Calcium Bisulfide	-	B	C	C	-	-	-	A	A	A	A	A	D	-
Calcium Bisulfite	B	A	C	C	-	-	-	A	A	A	A	A	-	A
Calcium Carbonate	A	A	C	C	-	D	-	A	A	A	A	A	-	A
Calcium Chlorate	B	A	-	C	-	-	-	A	-	A	-	A	-	A
Calcium Chloride	A	D	C	B	-	C	-	A	A	A	A	D	A	A
Calcium Hydroxide	A	A	C	B	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A
Calcium Hypochlorite	D	C	C	D	-	D	-	D	A	A	B	D	A	C
Calcium Sulfate	A	A	B	B	-	-	-	A	A	A	A	D	-	C
Calgon	A	A	-	C	-	D	-	-	A	A	A	A	-	-
Cane Juice2	A	A	B	B	C	A	-	A	D	-	A	A	-	A
Carbolic Acid (See Phenol)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbon Bisulfide2	A	A	A	C	-	B	-	A	D	A	D	D	D	D
Carbon Dioxide (wet)	A	A	C	C	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-
CarbonDisulfide2	B	A	C	C	C	B	C	A	D	A	D	D	D	D
Carbon Monoxide	A	A	A	-	-	-	-	A	A	A	A	B	A	C
Carbon Tetrachloride2 1	B	B	C	C	A	C	D	A	D	A	C	D	-	D
Carbonated Water	A	A	A	B	-	D	-	A	A	A	A	A	A	-
Carbonic Acid	A	B	A	B	-	D	-	A	A	A	B	A	A	A
Catsup	A	A	D	C	-	D	-	A	A	A	A	C	-	-
Chloracetic Acid2	D	D	C	D	-	D	-	D	D	D	D	D	B	D
Chloric Acid	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	-	-
Chlorinated Glue	A	A	D	C	-	D	-	C	-	A	C	D	B	D
Chlorine, Anhydrous Liquid	D	D	D	D	-	C	-	D	D	A	D	D	B	D
Chlorine (dry)	A	A	D	A	B	A	-	-	-	D	-	D	-	D
Chlorine Water	-	D	D	D	D	D	-	D	D	A	D	D	-	-
Chlorobenzene (Mono)	A	A	B	B	-	B	C	A	D	A	D	D	D	D
Chloroform	A	A	D	B	-	D	C	C	D	A	D	D	D	D

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Chlorosulfonic Acid1	D	-	D	D	-	-	D	D	D	D	D	D	D	D
Chlorox (Bleach)	A	A	C	A	-	D	C	D	D	A	C	B	B	D
Chocolate Syrup	A	A	A	-	-	D	-	A	A	A	A	A	-	D
Chromic Acid 5%	A	A	C	D	D	D	-	D	A	A	D	D	A	B
Chromic Acid 10%	B	-	-	-	D	-	-	D	A	A	D	D	-	-
Chromic Acid 30%	B	-	-	-	D	-	-	D	A	A	D	D	-	-
Chromic Acid 50%	B	B	C	D	D	D	-	D	B	A	D	D	A	D
Cider	A	A	B	A	-	D	-	-	-	A	A	A	-	-
Citric Acid	A	A	C	D	C	D	-	C	B	A	D	A	A	A
Citric Oils	A	A	C	B	-	-	-	-	A	A	A	D	-	-
Coffee	A	A	A	B	-	C	-	A	A	A	A	A	-	A
Copper Chloride	D	D	D	D	-	D	-	D	A	A	A	A	A	A
Copper Cyanide	A	A	D	C	-	D	-	A	A	B	B	A	A	A
Copper Floborate	D	D	D	D	-	D	-	-	-	A	B	A	-	A
Copper Nitrate	A	A	D	D	-	-	-	D	A	A	A	A	-	-
Copper Sulfate (5% Sol)	A	A	D	D	D	D	-	D	A	A	A	A	-	C
Copper Sulfate	B	-	-	C	D	-	-	C	A	B	B	A	A	-
Cream	A	A	A	C	-	D	-	A	A	A	A	C	-	-
Cresols2	A	A	B	D	C	-	-	-	C	D	D	D	D	D
Cresylic Acid	A	A	C	C	-	-	-	D	-	A	D	D	D	D
Cyclohexane	A	-	A	A	-	-	A	-	D	A	A	D	D	D
Cyanic Acid	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	D	-	-
Detergents	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A	B	A	C
Dichlorethane	A	A	-	-	-	-	-	A	-	B	-	D	-	D
Diesel Fuel	A	A	A	A	-	A	A	-	D	A	A	D	D	D
Diethylamine	A	-	A	A	-	-	-	-	C	D	B	B	B	C
Diethylene Gycol	A	-	-	A	-	-	-	A	-	A	A	A	A	A
Diphenyl Oxide	A	-	-	A	-	-	-	-	-	A	D	D	D	D
Dyes	A	A	B	C	-	-	-	-	-	A	-	C	-	-
Epsom Salts (Magnesium Sulfate)	A	A	A	B	-	-	-	-	A	A	A	A	-	C
Ethane	A	-	A	A	-	-	-	-	-	A	A	B	D	D
Ethanolamine	A	A	-	-	-	-	C	-	-	D	B	B	-	C
Ether3	A	A	A	B	A	-	B	C	-	C	D	D	C	D
Ethyl Acetate2	A	A	B	B	-	-	C	A	C	D	D	D	B	D
Ethyl Chloride	A	A	B	B	-	C	D	A	D	A	D	C	A	A
Ethyl Sulfate	D	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-
Ethylene Chloride2	A	A	C	A	-	C	C	-	D	A	D	D	C	D
Ethylene Dichloride	A	A	D	C	-	-	C	A	A	A	D	D	C	D
Ethylene Glycol4	A	A	A	B	B	B	C	A	A	A	A	A	A	A
Ethylene Oxide	-	A	A	A	-	-	-	A	-	D	D	D	C	D
Fatty Acids	A	A	B	C	-	D	-	A	A	A	C	B	C	C
Ferric Acid	D	D	D	D	D	D	-	D	A	A	D	B	A	A
Ferric Nitrate	A	A	D	D	-	-	-	D	A	A	A	A	A	A
Ferric Sulfate	A	C	D	D	D	D	-	A	A	A	B	A	-	A
Ferrous Chloride	D	D	D	C	-	D	-	D	A	A	B	A	-	A
Ferrous Sulfate	A	C	D	C	-	D	D	D	A	A	B	A	-	A
Fluoboric Acid	D	B	-	-	-	D	-	C	A	A	B	A	-	-
Fluorine	D	D	D	D	-	D	D	D	-	-	-	-	-	-
Fluosilicic Acid	-	B	D	-	-	D	-	D	A	B	A	A	-	-

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA

CLASIFICACIONES - EFECTO QUÍMICO

A: Sin efecto - Excelente **B:** Efecto menor - Bueno **C:** Efecto moderado - Regular **D:** Efecto severo - No recomendado

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Formaldehyde 40%	-	A	-	-	-	-	-	D	A	D	B	A	-	-
Formaldehyde	A	A	A	A	B	D	A	A	A	D	C	D	B	C
Formic Acid6	A	B	D	C	C	D	D	D	A	B	D	D	A	C
Freon 111	-	A	B	B	-	C	B	A	-	B	C	D	D	D
Freon 12 (wet)2	-	D	B	B	-	-	-	A	A	A	A	B	B	D
Freon 22	-	A	B	B	-	-	-	A	-	D	D	A	A	A
Freon 113	-	A	B	B	-	-	-	A	-	C	A	A	-	D
Freon T.F.4	-	A	B	B	-	-	-	A	D	B	A	A	D	D
Fruit Juice	A	A	B	B	-	D	D	A	A	A	A	A	-	-
Fuel Oils	A	A	A	B	-	C	B	A	B	A	A	B	D	D
Furan Resin	A	A	A	A	-	A	A	-	-	A	D	D	-	D
Furfural1	A	A	A	A	-	-	A	A	D	D	D	D	B	D
Gallic Acid	A	A	A	A	-	D	D	A	-	B	A	-	-	-
Gasoline1 4	A	A	A	A	-	A	A	A	C	A	A	D	C	D
Gelatin	A	A	A	A	C	D	D	A	A	A	A	A	A	A
Glucose	-	A	A	A	A	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Glue P.V.A.1	B	A	B	A	-	-	A	A	-	A	A	A	-	-
Glycerine	A	A	A	A	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Glycolic Acid	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-	-
Gold Monocyanide	-	A	-	A	-	D	-	-	-	A	A	A	-	-
Grape Juice	A	A	B	B	-	D	-	-	-	A	A	A	-	-
Grease4	A	A	A	B	-	A	A	A	-	A	A	D	-	-
Heptane1	-	A	A	A	-	-	B	A	D	A	A	B	D	-
Hexane1	A	A	A	B	-	-	B	A	C	A	A	B	D	D
Honey	A	A	A	A	-	A	-	A	A	A	A	A	A	-
Hydraulic Oils (Petroleum)1	A	A	A	B	-	A	A	A	D	A	A	B	D	D
Hydraulic Oils (Synthetic)1	A	A	A	A	-	A	-	A	D	A	C	-	-	-
Hydrazine	A	A	-	-	-	C	-	-	-	A	B	B	A	C
Hydrobromic Acid 20%	-	D	-	-	-	-	-	D	A	A	D	C	-	-
Hydrobromic Acid4	D	D	D	D	-	D	D	D	B	A	D	D	A	A
Hydrochloric Acid (Dry Gas)	C	A	D	-	-	-	D	-	-	-	-	-	A	-
Hydrochloric Acid 20%4	D	D	D	D	-	D	-	D	A	A	C	C	A	C
Hydrochloric Acid 37%4	D	D	D	D	-	D	-	D	A	A	C	C	C	D
Hydrochloric Acid 100%	D	D	D	D	-	D	-	D	-	C	D	C	-	A
Hydrocyanic Acid	A	A	A	D	D	-	C	A	A	A	C	B	-	A
Hydrocyanic Acid (Gas 10%)	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	A	C
Hydrofluoric Acid 20%1	D	D	D	D	-	D	-	D	A	A	D	C	A	C
Hydrofluoric Acid 75%1 2	C	D	D	D	-	D	-	D	B	A	D	D	C	C
Hydrofluoric Acid 100%	D	D	D	D	-	D	D	-	-	-	D	D	-	D
Hydrofluosilicic Acid 20%	D	D	D	A	-	D	-	D	A	A	B	B	A	A
Hydrofluosilicic Acid	D	D	C	D	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Hydrogen Gas	A	A	A	A	-	B	B	-	-	A	-	-	-	-
Hydrogen Peroxide 10%	C	C	A	D	D	D	-	D	-	-	A	D	-	C
Hydrogen Peroxide 30%	-	B	-	-	D	-	-	D	A	A	D	C	-	-
Hydrogen Peroxide	A	B	A	D	D	D	D	D	A	A	D	D	C	C
Hydrogen Sulfide, Aqueous Solution	D	A	C	D	C	D	-	D	A	D	C	B	A	D
Hydrogen Sulfide (dry)	C	A	D	D	C	B	B	D	-	D	-	-	-	A
Hydroxyacetic Acid (70%)	-	-	D	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	-
Ink	A	A	C	C	-	D	D	A	-	A	A	A	-	-
Iodine	D	D	D	D	-	D	-	D	D	A	B	D	B	D
Iodine (in Alcohol)	-	B	-	-	-	-	-	D	B	A	D	D	-	-
Iodoform	C	A	A	C	-	C	B	A	-	A	-	-	-	-
Isotane2	-	-	A	-	-	-	-	-	D	A	A	-	-	D
Isopropyl Acetate	-	B	C	-	-	-	-	-	-	D	D	D	B	D
Isopropyl Ether2	-	A	A	A	-	-	A	-	D	D	B	D	D	D

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Jet Fuel (JP#, JP4, JP5)	A	A	A	A	-	A	A	A	D	A	A	D	D	D
Kerosene2	A	A	A	A	A	A	B	A	D	A	A	D	A	D
Ketones	A	A	B	A	-	A	A	A	D	D	D	D	D	C
Lacquers	A	A	A	A	C	C	C	A	A	D	D	D	-	D
Lacquer Thinners	-	A	-	-	C	-	-	A	B	-	D	D	A	-
Lactic Acid	A	B	C	D	-	D	D	C	A	B	B	A	B	A
Lard	A	A	A	A	-	A	C	A	A	A	A	B	-	D
Latex	A	A	A	A	-	-	-	A	-	A	A	C	A	-
Lead Acetate	A	A	D	C	-	-	D	A	A	D	B	D	A	A
Lead Sulfamate	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	B	A	D	C
Ligroin3	-	A	-	A	-	-	-	-	D	A	A	B	A	D
Lime	A	A	C	A	-	A	-	-	-	A	A	B	D	-
Lubricants	A	A	A	B	-	-	-	A	A	A	A	D	-	D
Magnesium Carbonate	A	A	-	-	-	-	-	-	A	-	A	A	A	-
Magnesium Chloride	B	B	D	B	C	D	C	A	A	A	A	A	A	A
Magnesium Hydroxide	A	A	D	C	B	B	B	A	A	A	B	B	-	C
Magnesium Nitrate	A	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Magnesium Oxide	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	-
Magnesium Sulfate	B	A	B	B	B	C	B	A	A	A	A	A	D	C
Maleic Acid	A	A	B	C	-	-	B	A	C	A	D	A	D	D
Maleic Anhydride	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D	D	-	D
Malic Acid	A	A	C	D	-	-	D	A	-	B	-	A	-	A
Mash	A	A	-	A	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-
Mayonnaise	A	A	D	D	-	D	D	A	A	A	A	-	-	-
Melamine	D	D	-	D	-	-	-	-	-	-	C	-	-	-
Mercurie Chloride (Dilute Solution)	D	D	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A
Mercuric Cyanide	A	A	D	D	-	-	D	-	A	-	A	-	-	-
Mercury	A	A	C	D	D	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Methanol (See Alcohol)														
Methyl Acetate	-	A	A	A	-	-	B	-	-	D	D	B	B	D
Methyl Acrylate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	B	B	D
Methyl Acetone	-	A	A	A	-	A	A	-	-	D	D	D	-	-
Methyl Alcohol 10%	-	A	C	C	-	-	B	A	-	-	B	-	-	A
Methyl Bromide	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	B	D	D	D
Methyl Butyl Ketone	-	A	A	-	-	-	-	-	-	D	D	D	A	D
Methyl Cellosolve	-	-	A	A	-	-	-	-	A	D	D	D	B	D
Methyl Chloride	A	A	D	A	-	-	-	A	D	A	D	D	C	D
Methyl Dichloride	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D	D	D	D
Methyl Ethyl Ketone	A	A	A	A	-	-	-	A	A	D	D	D	A	D
Methyl Isobutyl Ketone2	-	A	-	-	-	-	-	A	C	D	D	D	C	D
Methyl Isopropyl Ketone	-	A	-	-	-	-	-	A	-	D	D	D	B	D
Methyl Methacrylate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	D	D	D
Methylamine	-	A	A	D	-	B	B	-	-	-	B	-	-	-
Methylene Chloride	A	A	A	A	C	-	B	D	D	D	D	D	D	D
Milk	A	A	A	C	C	D	D	A	A	A	A	A	A	A
Molasses	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	-	-
Mustard	A	A	B	B	-	C	B	A	A	A	B	C	-	-
Naptha	A	A	A	B	-	B	B	A	A	A	B	D	D	D
Napthalene	A	B	B	C	-	B	A	-	B	B	D	D	D	D
Nickel Chloride	A	B	D	D	-	D	-	A	A	A	A	A	A	A
Nickel Sulfate	A	B	D	C	C	D	D	A	A	A	A	A	A	C
Nitric Acid (10% Solution)	A	A	D	D	-	D	D	D	A	A	D	D	B	D
Nitric Acid (20% Solution)	A	A	D	D	-	D	-	D	A	A	D	D	D	D
Nitric Acid (50% Solution)	A	A	D	D	-	D	-	D	D	A	D	D	D	D
Nitric Acid (Concentrated Solution)	D	B	B	D	D	D	-	D	D	B	D	D	D	D

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA

CLASIFICACIONES - EFECTO QUÍMICO

A: Sin efecto - Excelente **B:** Efecto menor - Bueno **C:** Efecto moderado - Regular **D:** Efecto severo - No recomendado

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Nitrobenzene2	A	B	C	D	-	B	B	C	C	D	D	D	D	D
Oils Aniline	A	A	C	A	-	A	-	C	A	A	D	D	B	D
Anise	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	-
Bay	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-	D	-	-
Bone	A	A	-	A	-	-	-	-	-	A	A	D	-	-
Castor	A	A	A	A	-	A	-	-	-	A	A	A	B	A
Cinnamon	A	A	-	-	-	-	-	-	A	D	-	D	-	-
Citric	A	A	-	D	-	D	-	A	A	A	A	D	-	-
Clove	A	A	-	-	-	-	-	A	B	-	A	-	-	-
Coconut	A	A	B	A	-	A	-	A	A	A	A	A	A	D
Cod Liver	A	A	B	-	-	-	-	A	A	A	A	B	A	D
Corn	A	A	B	B	-	A	-	A	A	A	A	D	C	D
Cotton Seed	A	A	B	B	-	A	C	A	A	A	A	D	C	D
Cresote2	A	A	A	-	-	-	-	-	D	A	A	B	D	D
Diesel Fuel (2D, 3D, 4D, 5D)	A	A	A	A	-	-	-	A	A	A	A	D	D	D
Fuel (1,2,3,5A, 5B, 6)	A	A	A	A	-	-	-	-	B	A	B	D	D	D
Oils (Cont.) Ginger	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	-	-
Hydraulic (See Hydraulic)														
Lemon	A	A	-	-	-	-	-	-	D	A	-	D	-	-
Linseed	A	A	A	A	-	A	-	A	A	A	A	D	D	D
Mineral	A	A	A	A	-	A	B	A	B	A	A	B	D	D
Olive	A	A	A	B	-	A	B	A	A	A	A	B	-	D
Orange	A	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	D	-	-
Palm	A	A	A	B	-	-	-	A	-	A	A	D	-	-
Peanut3	A	A	A	A	-	A	-	-	D	A	A	D	-	D
Peppermint2	A	A	-	A	-	-	-	-	D	A	D	D	-	-
Pine	A	A	A	D	-	C	B	-	-	A	A	D	-	D
Rape Seed	A	A	-	A	-	-	-	-	-	A	B	D	-	D
Rosin	A	A	A	-	-	-	-	A	A	A	A	-	-	-
Sesame Seed	A	A	A	A	-	A	-	-	-	A	A	D	-	-
Silicone	A	A	-	A	-	A	-	A	A	A	A	A	-	A
Soybean	A	A	A	B	-	A	-	A	A	A	A	D	-	D
Sperm	A	A	-	A	-	-	-	-	-	A	A	D	-	-
Tanning	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	A	D	-	-
Turbine	A	A	A	A	-	A	-	-	-	A	A	D	-	D
Oleic Acid	A	A	B	B	C	C	C	A	C	D	B	D	D	D
Oleum 25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D	D	D	-
Oleum	-	A	B	C	C	-	B	-	D	A	C	D	D	D
Oxalic Acid (Cold)	A	B	C	B	C	D	D	D	A	A	B	B	A	C
Paraffin	A	A	A	A	-	B	B	A	A	A	A	-	-	-
Pentane	C	C	A	A	-	B	B	A	-	A	A	B	D	D
Perchloroethylene2	A	A	A	C	-	B	B	-	D	A	C	D	D	D
Petrolatum	-	A	B	B	-	C	C	A	-	A	A	B	A	D
Phenol 10%	A	A	A	C	-	B	D	D	-	B	D	C	D	C
Phenol (Carbolic Acid)	A	A	B	B	D	D	D	D	B	A	D	D	D	D
Phosphoric Acid (to 40% Solution)	B	A	D	D	D	D	-	D	A	A	D	D	B	C
Phsophoric Acid (40-100% Solution)	C	B	D	D	D	D	-	D	A	A	D	D	B	C
Phosphoric Acid (Crude)	D	C	D	D	D	D	D	D	-	A	D	D	B	-
Phosphoric Anhydride (Dry or Moist)	A	A	-	-	D	-	-	-	-	D	D	D	-	A
Phsphoric Anhydride (Molten)	A	A	D	D	D	-	-	A	-	D	C	D	-	D
Photographic (Developer)	C	A	C	-	-	D	-	-	A	A	A	A	-	-
Phthalic Anhydride	A	B	B	B	-	C	C	A	-	A	C	-	-	-
Picric Acid	A	A	C	D	D	D	D	A	-	A	A	A	-	A

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Plating Solutions Antimony Plating 130°F	-	A	-	-	-	-	-	D	A	A	A	A	-	-
Arsenic Plating 110°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Brass Plating Regular Brass Bath 100°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
High Speed Brass Bath 110°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Bronze Plating Copper-Cadmium Bronze Bath R.T.	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Copper-Tin Bronze Bath 160°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	B	-	-
Platings (Cont.) Copper-Zinc Bronze Bath 100°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Cadmium Plating Cyanide Bath 90°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Fluoborate Bath 100°F	-	A	-	-	-	-	-	D	A	A	B	C	-	-
Chromium Plating Chromic-Sulfuric Bath 130°F	-	C	-	-	-	-	-	D	A	C	D	D	-	-
Fluosilicate Bath 95°F	-	C	-	-	-	-	-	D	A	C	D	D	-	D
Fluoride Bath 130°F	-	D	-	-	-	-	-	D	A	C	D	D	-	-
Black Chrome Bath 115°F	-	C	-	-	-	-	-	D	A	C	D	D	-	-
Barrel Chrome Bath 95°F	-	D	-	-	-	-	-	D	A	C	D	D	-	-
Copper Plating (Cyanide) Copper Strike Bath 120°F			A	-	-	-				B	-	A	-	-
Rochelle Salt Bath 150°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	B	-	-
High Speed Bath 180°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	B	-	-
Copper Plating (Acid) Copper Sulfate Bath R.T.	-	D	-	-	-	-	-	D	A	A	A	A	-	-
Copper Fluoborate Bath 120°F	-	D	-	-	-	-	-	D	A	A	B	C	-	-
Copper (Misc.) Copper Pyrophosphate 140°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Copper (Electroless) 140°F	-	-	-	D	-	-	-	A	A	A	D	D	-	-
Gold Plating Cyanide 150°F	-	A	-	C	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Neutral 75°F	-	C	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Acid 75°F	-	C	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Indium Sulfamate Plating R.T.	-	C	-	-	-	-	-	D	A	A	A	A	-	-
Iron Plating Ferrous Chloride Bath 190°F	-	D	-	-	-	-	-	D	C	A	B	D	-	-
Ferrous Sulfate Bath 150°F	-	C	-	-	-	-	-	D	A	A	A	B	-	-
Ferrous Am. Sulfate Bath 150°F	-	C	-	-	-	-	-	D	A	A	A	B	-	-
Sulfate-Chloride Bath 160°F	-	D	-	-	-	-	-	D	A	A	B	C	-	-
Fluoborate Bath 145°F	-	D	-	-	-	-	-	D	A	A	B	C	-	-
Sulfamate 140°F	-	D	-	-	-	-	-	D	A	A	A	A	-	-
Lead Fluoborate Plating	-	C	-	-	-	-	-	D	A	A	B	C	-	-
Nickel Plating Watts Type 115-160°F	-	C	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
High Chloride 130-160°F	-	C	-	-	-	-	-	D	A	A	A	B	-	-
Fluoborate 100-170°F	-	C	-	D	-	-	-	D	A	A	B	C	-	-
Sulfamate 100-140°F	-	C	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Electroless 200°F	-	-	-	-	-	-	-	D	D	A	D	D	-	-

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA

CLASIFICACIONES - EFECTO QUÍMICO

A: Sin efecto - Excelente **B:** Efecto menor - Bueno **C:** Efecto moderado - Regular **D:** Efecto severo - No recomendado

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Rhodium Plating 120°F	-	D	-	-	-	-	-	D	A	A	A	B	-	-
Silver Plating 80-120°F	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Tin-Fluoborate Plating 100°F	-	C	-	-	-	-	-	D	A	A	B	C	-	-
Tine-Lead Plating 100°F	-	C	-	-	-	-	-	D	A	A	B	C	-	-
Zinc Plating Acid Chloride 140°F	-	D	-	-	-	-	-	D	A	A	A	A	-	-
Acid Sulfate Bath 150°F	-	C	-	-	-	-	-	D	A	A	A	B	-	-
Platings (Cont'd) Acid Fluoborate Bath R.T.	-	-	-	-	-	-	-	D	A	A	B	C	-	-
Alkaline Cyanide Bath R.T.	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Potash	A	-	C	C	-	B	-	A	A	A	A	B	-	B
Potassium Bicarbonate	A	-	C	B	-	D	-	A	A	A	A	A	-	B
Potassium Bromide	A	-	C	C	-	D	D	C	A	A	A	A	A	B
Potassium Carbonate	A	-	C	C	-	B	B	A	A	A	B	A	-	B
Potassium Chlorate	A	A	B	B	-	B	B	D	A	A	A	A	-	B
Potassium Chloride	A	A	B	C	C	B	B	B	A	A	A	A	A	A
Potassium Chromate	-	B	A	A	-	A	-	-	-	A	A	A	-	B
Potassium Cyanide Solutions	A	B	D	D	-	B	B	A	A	B	A	A	A	A
Potassium Dichromate	A	A	A	C	-	B	C	D	A	B	A	A	A	A
Potassium Ferrocyanide	A	-	C	A	-	-	C	A	-	-	D	-	-	A
Potassium Hydroxide (50%)	B	B	D	D	D	C	A	A	A	D	B	A	A	C
Potassium Nitrate	A	B	B	B	-	-	B	C	A	B	A	A	A	A
Potassium Permanganate	A	B	B	B	-	B	B	D	B	B	A	A	-	B
Potassium Sulfate	A	B	A	B	B	B	B	C	A	A	A	A	A	C
Potassium Sulfide	A	-	B	B	-	B	B	-	-	-	A	-	-	-
Propane (Liquified)1 2	A	-	A	A	A	-	B	A	D	A	A	B	D	D
Propylene Glycol	B	-	A	B	-	B	B	B	-	A	A	C	-	-
Pyridine	C	-	B	-	-	B	A	-	B	D	D	D	B	D
Pyrogallic Acid	A	A	B	B	-	B	B	A	-	A	A	-	-	-
Rosins	A	A	A	A	C	-	C	A	A	-	A	-	-	-
Rum	A	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	-	-
Rust Inhibitors	A	-	-	A	-	A	-	-	A	A	A	C	-	-
Salad Dressing	A	-	B	B	-	D	-	A	A	A	A	-	-	-
Sea Water	A	C	C	C	-	-	D	A	A	A	A	B	A	A
Shellac (Bleached)	A	-	A	A	B	B	A	A	A	-	A	-	-	-
Shellac (Orange)	A	-	A	A	C	C	A	A	A	-	A	-	-	-
Silicone	B	-	B	A	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A
Silver Bromide	C	C	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silver Nitrate	A	B	D	D	-	D	D	A	A	A	C	A	C	A
Soap Solutions	A	A	C	B		B	A	A	A	A	A	B	-	C
Soda Ash (See Sodium Carbonate)														
Sodium Acetate	A	A	B	B	-	C	C	A	A	D	D	C	-	A
Sodium Aluminate	-	-	C	B	-	-	C	A	-	A	A	A	A	B
Sodium Bicarbonate	A	A	A	B	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Bisulfate	A	-	D	C	C	D	D	C	A	B	A	A	-	A
Sodium Bisulfate	A	-	A	C	-	D	-	D	A	A	A	A	-	A
Sodium Borate	A	-	C	A	-	C	C	A	-	A	-	A	-	-
Sodium Carbonate	A	B	C	B	B	B	B	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Chlorate	A	-	B	B	-	-	C	A	A	A	D	A	-	A
Sodium Chloride	A	C	C	B	C	B	C	A	A	A	A	A	A	B
Sodium Chromate	A	A	D	B	-	B	B	A	A	B	A	A	-	-
Sodium Cyanide	A	-	D	D	D	B	B	C	A	A	A	A	A	A
Sodium Fluoride	C	-	C	C	-	D	D	A	-	B	D	D	-	D
Sodium Hydrosulfite	-	-	A	C	-	-	-	A	-	A	-	A	-	A

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Sodium Hydroxide (20%)	A	A	D	C	D	A	-	C	A	A	A	B	A	A
Sodium Hydroxide (50% Solution)	A	B	D	C	D	B	-	C	A	D	D	C	-	A
Sodium Hydroxide (80% Solution)	A	D	D	C	D	C	-	C	A	B	D	C	-	B
Sodium Hypochlorite (to 20%)	C	C	C	D	D	D	-	A	D	A	C	D	B	C
Sodium Hypochlorite	-	A	D	D	-	D	D	A	A	B	B	A	-	-
Sodium Hyposulfate	A	A	D	D	-	-	-	-	-	-	-	C	-	C
Sodium Metaphosphate2	-	A	A	C	C	B	B	A	D	A	A	B	A	A
Sodium Metasilicate	-	A	B	B	-	C	C	-	-	A	A	A	-	-
Sodium Nitrate	A	A	A	B	C	A	B	A	A	D	C	B	A	C
Sodium Perborate	-	C	B	C	C	B	B	A	A	A	B	B	A	C
Sodium Peroxide	A	A	C	C	C	D	C	D	-	A	C	B	A	C
Sodium Polyphosphate (Mono, Di, Tribasic)	A	A	D	C	-	-	-	-	-	A	A	D	A	A
Sodium Silicate	A	B	C	C	C	-	B	A	A	A	A	A	A	A
Sodium Sulfate	A	A	B	B	B	A	B	A	A	A	A	A	A	C
Sodium Sulfide	A	B	D	D	D	A	B	A	A	A	C	A	A	C
Sodium Sulfide	C	C	C	C	-	A	-	D	-	A	A	A	-	A
Sodium Tetraborate	-	A	-	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-
Sodium Thiosulphate ("Hypo")	A	A	B	D	D	C	B	A	A	A	B	A	A	C
Sorghum	A	A	-	-	-	A	-	A	-	A	A	A	-	-
Soy Sauce	A	A	A	A	-	D	-	A	-	A	A	A	-	D
Stannic Chloride	D	D	D	D	-	D	D	A	A	A	A	A	A	A
Stannic Fluoborate	-	A	-	-	-	D	-	-	-	A	A	A	-	-
Stannous Chloride	D	C	D	D	-	D	D	D	-	B	C	D	-	A
Starch	A	A	A	B	-	C	C	A	-	A	A	A	-	-
Stearic Acid2	A	A	B	C	C	C	C	A	D	A	B	B	B	C
Stoddard Solvent	A	A	A	A	A	B	B	A	D	A	B	D	D	D
Styrene	A	A	A	A	-	-	A	-	-	B	D	D	D	D
Sugar (Liquids)	A	A	A	A	-	B	B	A	A	A	A	B	-	A
Sulfate Liquors	C	C	B	C	-	-	-	-	A	-	-	C	-	-
Sulfur Chloride	D	D	D	C	D	-	-	A	D	A	D	D	D	D
Sulfur Dioxide2	A	A	A	B	-	-	-	D	D	D	D	B	A	D
Sulfur Dioxide (dry)	A	A	A	A	C	A	B	A	-	D	-	D	-	D
Sulfur Trioxide (dry)	A	C	A	B	-	B	B	D	-	A	D	D	B	C
Sulfuric Acid (to 10%)	D	C	C	D	D	D	-	D	A	A	C	D	D	C
Sulfuric Acid 10%-75%2	D	D	D	D	D	D	-	D	A	A	D	D	D	D
Sulfuric Acid 75%-100%	-	D	-	-	D	-	-	D	B	A	D	D	-	-
Sulfurous Acid	C	B	C	D	-	D	D	D	A	A	C	B	B	C
Sulfuryl Chloride	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Syrup	A	A	A	D	-	-	-	A	A	A	A	B	-	A
Tallow	A	A	A	-	-	-	-	A	-	A	A	-	-	-
Tannic Acid	A	A	C	B	-	C	C	D	A	A	D	A	A	A
Tanning Liquors	A	A	C	A	-	-	-	-	A	A	C	-	-	-
Tartaric Acid	A	B	C	A	C	D	D	A	A	A	D	A	-	A
Tetrachlorethane	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A				
Tetrahydrofuran	A	A	D	D	-	D	A	A	C	D	D	D	B	D
Toluene, Toluol3	A	A	A	A	A	A	A	A	D	C	D	D	D	D
Tomato Juice	A	A	A	C	-	C	C	A	A	A	A	A	-	-
Trichlorethane	C	A	C	C	-	C	-	-	-	A	D	D	D	D
Trichlorethylene2	A	A	B	B	A	C	B	C	D	A	D	D	D	D
Trichloropropane	-	A	-	A	-	-	-	-	-	A	A	A	-	-
Tricresylphosphate	-	A	-	A	-	-	-	-	-	B	D	D	A	-
Triethylamine	-	-	-	A	-	-	-	-	-	A	A	B	-	-

TABLA DE RESISTENCIA QUÍMICA

CLASIFICACIONES - EFECTO QUÍMICO

A: Sin efecto - Excelente **B:** Efecto menor - Bueno **C:** Efecto moderado - Regular **D:** Efecto severo - No recomendado

	ACERO INOXIDABLE 304	ACERO INOXIDABLE 316	ALUMINIO	BRONCE FUNDIDO	BRONCE	HIERRO FUNDIDO	ACERO AL CARBÓN	NYLON	POLIPROPILENO	VITÓN	BUNA-N	NEOPRENO	EPDM	CAUCHO NATURAL
Turpentine3	A	A	C	B	C	B	B	A	B	A	D	D	D	D
Urine	A	A	B	C	-	B	-	A	A	A	A	D	A	-
Vegetable Juice	A	A	A	C	-	D	-	A	-	A	A	D	-	D
Vinegar	A	A	D	B	B	C	D	A		A	C			
Varnish (Use Viton for Aromatic)	A	A	A	A	B	-	C	A	A	A	B	D	-	D
Water, Acid, Mine	A	A	C	C	D	C	-	A	A	A	A	B	-	B
Water, Distilled, Lab Grade 7	A	A	B	A	-	D	-	A	A	A	A	B	A	A
Water, Fresh	A	A	A	A	C	B	D	A	A	A	A	B	A	A
Water, Salt	A	A	B	B	C	D	-	A	A	A	A	B	A	A
Weed Killers	A	A	C	C	-	-	-	A	-	A	B	C	-	-
Whey	A	A	B	-	-	-	-	-	-	A	A	-	-	-
Whiskey & Wines	A	A	D	B	B	D	D	A	A	A	A	A	A	A
White Liquor (Pulp Mill)	A	A	-	D	-	C	-	A	A	A	A	A	-	-
White Water (Paper Mill)	A	A	-	A	-	-	-	A	A	A	-	A	-	-
Xylene2	A	A	A	A	A	A	B	A	D	A	D	D	D	D
Zinc Chloride	D	B	D	D	D	D	D	A	A	A	A	A	A	A
Zinc Hydrosulphite	-	A	D	D	-	D	-	-	-	-	A	A	A	-
Zinc Sulfate	A	A	D	B	C	C	D	A	A	A	A	A	A	C

EAGLE COUPLINGS®

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

¡ESCANEA Y DESCARGA
NUESTROS CATÁLOGOS!